

STORM
design

STORM design

VASCHE FREESTANDING E VASCHE IDROMASSAGGIO	2
BOX DOCCIA MULTIFUNZIONE	18
CHIUSURE DOCCIA	30
COLONNE DOCCIA	62
PROGRAMMA RISTRUTTURAZIONE	80
SOFFIONI DOCCIA	84
SISTEMA DOCCIA INCASSO	90
PIATTI DOCCIA	94
SCARICHI DOCCIA A PAVIMENTO	109
MISCELATORI PER CUCINA	112
MISCELATORI PER BAGNO	120
CERAMICA SANITARIA	138
LAVABI CERAMICA	156
SPECCHI E FARETTI	168
MOBILI BAGNO	174
MOBILI BAGNO COMPONENTI	242
TERMOARREDO	252
LINEA AGEVOLA	262



Modello 150 - 165


Modello 176

VASCA **FREESTANDING CARACALLA STORM**

- Vasca freestanding in Pietraluce®
- Bianco RAL 9003
- Disponibile in finitura sia lucida che opaca
- Resistente all'abrasione
- Resistente all'alta temperatura
- Resistente all'infiammabilità
- Resistente alle macchie
- Vasca fornita senza piletta di scarico



codice	descrizione	misura	euro
ST17341	vasca Freestanding Caracalla in pietraluce bianco lucido	150 x 73	2.044,44
ST17342	vasca Freestanding Caracalla in pietraluce bianco opaco	150 x 73	2.044,44
ST17343	vasca Freestanding Caracalla in pietraluce bianco lucido	165 x 80	2.172,22
ST17344	vasca Freestanding Caracalla in pietraluce bianco opaco	165 x 80	2.172,22
ST17345	vasca Freestanding Caracalla in pietraluce bianco lucido	176 x 91	2.300,00
ST17346	vasca Freestanding Caracalla in pietraluce bianco opaco	176 x 91	2.300,00




MISCELATORI PER VASCA FREESTANDING STORM


codice	descrizione	euro
ST17335	miscelatore a piantana tondo per vasca centro stanza, monocomando a 2 vie, parte esterna*, completo di doccetta e flessibile L.150 cm	1.081,00
ST17336	miscelatore a piantana quadro per vasca centro stanza, monocomando a 2 vie, parte esterna*, completo di doccetta e flessibile L.150 cm	1.311,00
ST17337	parte incasso per miscelatore a piantana ST17335 e ST17336 (obbligatorio)	240,22

* da abbinare al codice ST17337 (parte incasso)

Modello	150	165	176
Peso kg	130	145	164
Capacità lt ca.	205	235	290



ST17335, parte esterna modello tondo*



ST17336, parte esterna modello quadro*



VASCA **SATURNIA STORM**

Esempio di installazione con rubinetteria a bordo vasca e pannelli in metacrilato, disponibili anche in laminato





Vasca Saturnia, esempio di installazione con pannelli in metacrilato, disponibili anche in laminato




Vasca Saturnia, esempio di installazione con rubinetteria a bordo vasca e pannelli in metacrilato, disponibili anche in laminato




In foto **versione speculare** con rubinetteria, disponibile su richiesta in 4 settimane.

FINITURE GUSCIO VASCA E PANNELLI



BIANCO LUCIDO



BIANCO OPACO

Al guscio Saturnia, disponibile sia in bianco lucido che bianco opaco, si possono abbinare sia pannelli in metacrilato che pannelli in laminato, per la scelta vedere pagina dedicata, in fondo al capitolo

VASCA **SATURNIA STORM** LUCIDA E OPACA



- Guscio in acrilico 5 mm di spessore
- Telaio di sostegno in acciaio
- Colonna di scarico montata
- Scarico centrale
- Poggiatesta di colore nero in materiale morbido, atossico e idrorepellente



La versione con rubinetteria montata a bordo vasca è fornita con miscelatore con leva, doccia e bocca di erogazione

VASCA SATURNIA SENZA PANNELLI

codice	descrizione	misura	euro
ST17668	vasca Saturnia bianco lucido	160 x 70	523,89
ST17669	vasca Saturnia bianco opaco	160 x 70	690,00
ST17670	vasca Saturnia bianco lucido	170 x 70	523,89
ST17671	vasca Saturnia bianco opaco	170 x 70	690,00
ST17672	vasca Saturnia bianco lucido	180 x 80	523,89
ST17673	vasca Saturnia bianco opaco	180 x 80	690,00




* Punto per l'installazione della rubinetteria a bordo vasca.

N.B. Per installazione speculare, tempi di consegna 4 settimane, senza sovrapprezzo.

VASCA SATURNIA SENZA PANNELLI CON RUBINETTERIA


codice	descrizione	misura	euro
ST17844	vasca Saturnia bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	160 x 70	868,89
ST17845	vasca Saturnia bianco opaco con rubinetteria montata a bordo vasca	160 x 70	1.035,00
ST17846	vasca Saturnia bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	170 x 70	868,89
ST17847	vasca Saturnia bianco opaco con rubinetteria montata a bordo vasca	170 x 70	1.035,00
ST17848	vasca Saturnia bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	180 x 80	868,89
ST17849	vasca Saturnia bianco opaco con rubinetteria montata a bordo vasca	180 x 80	1.035,00



ACCESSORI VASCA SATURNIA

codice	descrizione	euro
ST17704	colonna di scarico con erogatore	89,44
ST17706	tubo di scarico salvagoccia per doccia bordo vasca	89,44
ST17705	profilo di finitura in gomma	56,22

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
160 x 70	1597	700	725	800	1120	420	450	500	540	500
170 x 70	1696	700	870	940	1220	420	450	500	542	500
180 x 80	1797	798	880	949	1240	490	500	550	580	550









Tastierino




Bocchetta sistema Whirlpool



Idromassaggio Whirlpool

FINITURE GUSCIO VASCA E PANNELLI



BIANCO LUCIDO

Al guscio Saturnia si possono abbinare sia pannelli in metacrilato che pannelli in laminato, per la scelta vedere pagina dedicata, in fondo al capitolo

VASCA IDROMASSAGGIO **SATURNIA BASIC STORM**


- Sistema whirlpool
- 6 jets orientabili
- Pannello di controllo a bordo vasca
- Sonda di livello
- Guscio in acrilico 5 mm di spessore
- Telaio di sostegno in acciaio
- Colonna di scarico montata
- Scarico centrale
- Poggiatesta di colore nero in materiale morbido, atossico e idrorepellente



La versione con rubinetteria montata a bordo vasca è fornita con miscelatore con leva, doccia e bocca di erogazione


VASCA SATURNIA IDRO BASIC SENZA PANNELLI

codice	descrizione	misura	euro
ST17674	vasca idromassaggio Saturnia basic bianco lucido	160 x 70	1.060,56
ST17675	vasca idromassaggio Saturnia basic bianco lucido	170 x 70	1.060,56
ST17676	vasca idromassaggio Saturnia basic bianco lucido	180 x 80	1.060,56



VASCA SATURNIA IDRO BASIC SENZA PANNELLI CON RUBINETTERIA

codice	descrizione	misura	euro
ST17850	vasca idromassaggio Saturnia Basic bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	160 x 70	1.405,56
ST17851	vasca idromassaggio Saturnia Basic bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	170 x 70	1.405,56
ST17852	vasca idromassaggio Saturnia Basic bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	180 x 80	1.405,56





* Punto per l'installazione della rubinetteria a bordo vasca.

N.B. Per installazione speculare, tempi di consegna 4 settimane, senza sovrapprezzo.

ACCESSORI VASCA SATURNIA

codice	descrizione	euro
ST17704	colonna di scarico con erogatore	89,44
ST17706	tubo di scarico salvagoccia per doccia bordo vasca	89,44
ST17705	profilo di finitura in gomma	56,22

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
160 x 70	1597	700	725	800	1120	420	450	500	540	500
170 x 70	1696	700	870	940	1220	420	450	500	542	500
180 x 80	1797	798	880	949	1240	490	500	550	580	550






Tastierino



Bocchetta sistema Whirlpool




Idromassaggio Whirlpool



Disinfezione

FINITURE GUSCIO VASCA E PANNELLI



BIANCO LUCIDO

Al guscio Saturnia si possono abbinare sia pannelli in metacrilato che pannelli in laminato, per la scelta vedere pagina dedicata, in fondo al capitolo

VASCA IDROMASSAGGIO **SATURNIA PLUS STORM**



- Sistema whirlpool
- 6 jets orientabili
- Disinfezione automatica
- Pannello di controllo a bordo vasca
- Sonda di livello
- Guscio in acrilico 5 mm di spessore
- Telaio di sostegno in acciaio
- Colonna di scarico montata
- Scarico centrale
- Poggiatesta di colore nero in materiale morbido, atossico e idrorepellente



La versione con rubinetteria montata a bordo vasca è fornita con miscelatore con leva, doccia e bocca di erogazione

VASCA SATURNIA IDRO PLUS SENZA PANNELLI

codice	descrizione	misura	euro
ST17677	vasca idromassaggio Saturnia Plus bianco lucido	160 x 70	1.410,67
ST17678	vasca idromassaggio Saturnia Plus bianco lucido	170 x 70	1.410,67
ST17679	vasca idromassaggio Saturnia Plus bianco lucido	180 x 80	1.410,67




* Punto per l'installazione della rubinetteria a bordo vasca.

N.B. Per installazione speculare, tempi di consegna 4 settimane, senza sovrapprezzo.

VASCA SATURNIA IDRO PLUS SENZA PANNELLI CON RUBINETTERIA


codice	descrizione	misura	euro
ST17853	vasca idromassaggio Saturnia Plus bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	160 x 70	1.755,67
ST17854	vasca idromassaggio Saturnia Plus bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	170 x 70	1.755,67
ST17855	vasca idromassaggio Saturnia Plus bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	180 x 80	1.755,67




ACCESSORI VASCA SATURNIA

codice	descrizione	euro
ST17704	colonna di scarico con erogatore	89,44
ST17706	tubo di scarico salvagoccia per doccia bordo vasca	89,44
ST17705	profilo di finitura in gomma	56,22

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
160 x 70	1597	700	725	800	1120	420	450	500	540	500
170 x 70	1696	700	870	940	1220	420	450	500	542	500
180 x 80	1797	798	880	949	1240	490	500	550	580	550






Idromassaggio Airpool



Bocchetta sistema Airpool



Idromassaggio Whirlpool



Bocchetta sistema Whirlpool



Chromolight




Disinfezione



Telecomando
touch screen

FINITURE GUSCIO VASCA E PANNELLI



BIANCO LUCIDO

Al guscio Saturnia si possono abbinare sia pannelli in metacrilato che pannelli in laminato, per la scelta vedere pagina dedicata, in fondo al capitolo

VASCA IDROMASSAGGIO **SATURNIA PREMIUM STORM**


- Sistema whirlpool con 6 jets orientabili
- Sistema airpool con 12 jets sul fondo vasca
- Cromoterapia con telecomando
- Disinfezione automatica
- Sonda di livello
- Guscio in acrilico 5 mm di spessore
- Telaio di sostegno in acciaio
- Colonna di scarico montata
- Scarico centrale
- Poggiatesta di colore nero in materiale morbido, atossico e idrorepellente



La versione con rubinetteria montata a bordo vasca è fornita con miscelatore con leva, doccetta e bocca di erogazione


VASCA SATURNIA IDRO PREMIUM SENZA PANNELLI

codice	descrizione	misura	euro
ST17680	vasca idromassaggio Saturnia Premium bianco lucido	160 x 70	2.066,17
ST17681	vasca idromassaggio Saturnia Premium bianco lucido	170 x 70	2.066,17
ST17682	vasca idromassaggio Saturnia Premium bianco lucido	180 x 80	2.066,17



VASCA SATURNIA IDRO PREMIUM SENZA PANNELLI CON RUBINETTERIA

codice	descrizione	misura	euro
ST17856	vasca idromassaggio Saturnia Premium bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	160 x 70	2.411,17
ST17857	vasca idromassaggio Saturnia Premium bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	170 x 70	2.411,17
ST17858	vasca idromassaggio Saturnia Premium bianco lucido con rubinetteria montata a bordo vasca	180 x 80	2.411,17




* Punto per l'installazione della rubinetteria a bordo vasca.


N.B. Per installazione speculare, tempi di consegna 4 settimane, senza sovrapprezzo.

ACCESSORI VASCA SATURNIA

codice	descrizione	euro
ST17704	colonna di scarico con erogatore	89,44
ST17706	tubo di scarico salvagoccia per doccetta bordo vasca	89,44
ST17705	profilo di finitura in gomma	56,22



Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
160 x 70	1597	700	725	800	1120	420	450	500	540	500
170 x 70	1696	700	870	940	1220	420	450	500	542	500
180 x 80	1797	798	880	949	1240	490	500	550	580	550



PANNELLI IN METACRILATO PER VASCA SATURNIA STORM

codice	descrizione	euro
ST17683	pannello frontale 160 cm in metacrilato bianco lucido	76,67
ST17684	pannello frontale 160 cm in metacrilato bianco opaco	84,33
ST17687	pannello frontale 170 cm in metacrilato bianco lucido	76,67
ST17688	pannello frontale 170 cm in metacrilato bianco opaco	84,33
ST17691	pannello frontale 180 cm in metacrilato bianco lucido	76,67
ST17692	pannello frontale 180 cm in metacrilato bianco opaco	84,33
ST17695	pannello laterale 70 cm in metacrilato bianco lucido	63,89
ST17696	pannello laterale 70 cm in metacrilato bianco opaco	71,56
ST17699	pannello laterale 80 cm in metacrilato bianco lucido	63,89
ST17700	pannello laterale 80 cm in metacrilato bianco opaco	71,56



PANNELLI IN LAMINATO PER VASCA SATURNIA STORM

codice	descrizione	euro
ST17685	pannello frontale 160 cm in laminato bianco lucido	242,78
ST17686	pannello frontale 160 cm in laminato bianco opaco	268,33
ST17689	pannello frontale 170 cm in laminato bianco lucido	242,78
ST17690	pannello frontale 170 cm in laminato bianco opaco	268,33
ST17693	pannello frontale 180 cm in laminato bianco lucido	242,78
ST17694	pannello frontale 180 cm in laminato bianco opaco	268,33
ST17697	pannello laterale 70 cm in laminato bianco lucido	132,89
ST17698	pannello laterale 70 cm in laminato bianco opaco	148,22
ST17701	pannello laterale 80 cm in laminato bianco lucido	132,89
ST17702	pannello laterale 80 cm in laminato bianco opaco	148,22



BOX DOCCIA MULTIFUNZIONE



BOX DOCCIA ANGOLARE **STORM NIGHT**

- Chiusura con porte scorrevoli
- Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare
- Pareti di fondo interne color Acqua Marina
- Finiture cromo
- Sistema di sganciamento cristalli easyclean
- Tetto con doccia zenitale
- Ripiano di cristallo
- 3 jets massaggio dorsale
- Asta doccia con flessibile
- Miscelatore monocomando
- Deviatore a tre vie
- Piatto doccia in acrilico bianco a scelta tra 2 altezze: 5 - 10 cm
- Piatto doccia con piedini regolabili (versione alta da cm 10)
- Piletta di scarico
- Montaggio senza silicone

codice	descrizione	misura	euro
ST15806	box STORM NIGHT piatto H 5 cm	80 x 80	1.522,79
ST15807	box STORM NIGHT piatto H 10 cm	80 x 80	1.522,79
ST15808	box STORM NIGHT piatto H 5 cm	90 x 90	1.522,79
ST15809	box STORM NIGHT piatto H 10 cm	90 x 90	1.522,79

dati tecnici	valore
allaccio acqua fredda e calda - prevedere 2 tubi flessibili	1/2"
pressione di rete - per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 1+5
portata acqua	l/min 8+13
pressione dinamica	bar 2
peso netto modello 80 x 80 / 90 x 90	Kg 80/85
temperatura acqua fredda	°C 5+25
temperatura acqua calda - per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80

Legenda (misure in cm)

C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
 F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
 V. Scarico a pavimento Ø 40 mm





G.	80 90	N1.	209
H.	80 90	N2.	214
M.	40 45	P2.	30
P.	60 70	S.	10
P1.	25 30	T1.	100
L.	20	T2.	30
M1.	10	J.	4 max
M2.	45	W.	7

SGABELLI




codice	descrizione	euro
ST14524	sgabello bianco e alluminio anodizzato	136,06
ST14525	sgabello a U in plexiglass trasparente*	136,06

* Fornito di serie con il modello DAY STORM VAPOR



N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



BOX DOCCIA RETTANGOLARE **STORM NIGHT**






- Chiusura con porte scorrevoli
- Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare
- Pareti di fondo interne color Acqua Marina
- Finiture cromo
- Sistema di sganciamento cristalli easyclean
- Tetto con doccia zenitale
- Ripiano di cristallo
- 3 jets massaggio dorsale
- Asta doccia con flessibile
- Miscelatore monocomando
- Deviatore a tre vie
- Piatto doccia in acrilico bianco a scelta tra 2 altezze: 5 - 10 cm
- Piatto doccia con piedini regolabili (versione alta da cm 10)
- Piletta di scarico
- Montaggio senza silicone

codice	descrizione	misura	euro
ST15810	box STORM NIGHT piatto H 5 cm	90 x 70	1.522,79
ST15811	box STORM NIGHT piatto H 10 cm	90 x 70	1.522,79
ST15812	box STORM NIGHT piatto H 5 cm	100 x 80	1.576,23
ST15813	box STORM NIGHT piatto H 10 cm	100 x 80	1.576,23
ST15814	box STORM NIGHT piatto H 5 cm	110 x 70	1.576,23
ST15815	box STORM NIGHT piatto H 10 cm	110 x 70	1.576,23
ST15816	box STORM NIGHT piatto H 5 cm	120 x 80	1.576,23
ST15817	box STORM NIGHT piatto H 10 cm	120 x 80	1.576,23

dati tecnici	valore
allaccio acqua fredda e calda - prevedere 2 tubi flessibili	1/2"
pressione di rete - per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 1+5
portata acqua	l/min 8+13
pressione dinamica	bar 2
peso netto mod. 90x70/100x80/110x70/120x80	Kg 85/95/95/105
temperatura acqua fredda	°C 5+25
temperatura acqua calda - per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80

Legenda (misure in cm)

C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"	L. 20
F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"	M1. 10
V. Scarico a pavimento Ø 40 mm	N1. 209
G. 90 100 110 120	N2. 214
H. 70 80 70 80	P2. 20
M. 55 60 55 60	S. 10
M2. 45 50 45 50	T1. 100
P. 45 50 55 60	T2. 30
P1. 35 40 45 50	J. 4 max
	W. 7





N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



BOX DOCCIA ANGOLARE **STORM DAY IDRO**

- Chiusura con porte scorrevoli
- Profili alluminio brillantato
- Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare
- Pareti di fondo interne color Bianco Ultra White
- Sistema di sganciamento cristalli easyclean
- Tetto in cristallo temperato 6 mm con soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare
- Cascata
- 6 microjets nebulizzanti
- Ripiano in acciaio satinato
- Miscelatore progressivo meccanico con maniglie inox serie speciale ultra sottili
- Deviatore a 5 vie
- Doccetta saliscendi con supporto magnetico
- Accessori in acciaio inox
- Piatto doccia in acrilico bianco a scelta tra 2 altezze: 5 - 10 cm
- Piatto doccia con piedini regolabili (versione alta da cm 10)
- Piletta di scarico
- Montaggio senza silicone
- Installazione dall'interno



codice	descrizione	misura	euro
ST15818	box STORM DAY piatto H 5 cm	80 x 80	2.356,55
ST15819	box STORM DAY piatto H 10 cm	80 x 80	2.356,55
ST15822	box STORM DAY piatto H 5 cm	90 x 90	2.356,55
ST15823	box STORM DAY piatto H 10 cm	90 x 90	2.356,55



dati tecnici	valore
allaccio acqua fredda e calda - prevedere 2 tubi flessibili	1/2"
pressione di rete - per pressioni superiori a 3,5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 1+3,5
portata acqua	l/min 8÷13
pressione dinamica	bar 2
peso netto mod. 80x80/90x90	Kg 85/85
temperatura acqua fredda	°C 5÷25
temperatura acqua calda - per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50÷80

Legenda (misure in cm)

C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"	M2. 45
F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"	N1. 207
V. Scarico a pavimento Ø 40 mm	N2. 212
G. 80 90	P2. 30
H. 80 90	T1. 60
M. 40 45	T2. 80
P. 60 70	S. 10
P1. 25 30	J. 4 max
L. 20	W. 7
M1. 10	Z. 40





N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



BOX DOCCIA ANGOLARE **STORM DAY VAPOR**

- Chiusura con porte scorrevoli
 - Profili alluminio brillantato
 - Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare
 - Pareti di fondo interne color Bianco Ultra White
 - Sistema di sganciamento cristalli easyclean
 - Tetto in cristallo temperato 6 mm con soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare
 - Cascata
 - 6 microjets nebulizzanti
 - Ripiano in acciaio satinato
 - Miscelatore termostatico con maniglie in acciaio inox serie speciale ultra sottili
 - Deviatore a 5 vie
 - Doccetta saliscendi con supporto magnetico
 - Accessori in acciaio inox
 - Piatto doccia in acrilico bianco a scelta tra 2 altezze: 5 - 10 cm
 - Piatto doccia con piedini regolabili (versione alta da cm 10)
 - Piletta di scarico
 - Installazione dall'interno
- Caratteristiche versione VAPOR:**
- Cromoterapia con 2 striped posizionati ai lati della colonna
 - Dispenser aromaterapia
 - Telecomando
 - Tastiera di comando TOUCH
 - Regolazione bagno multi clima
 - Bagno di vapore 2,7 kw
 - Lavaggio automatico della caldaia a fine ciclo
 - Cassa acustica integrata
 - Radio, allarme
 - Sgabello plexiglass di serie
 - Montaggio senza silicone




codice	descrizione	misura	euro
ST15820	box STORM DAY piatto H 5 cm	80 x 80	3.280,41
ST15821	box STORM DAY piatto H 10 cm	80 x 80	3.280,41
ST15824	box STORM DAY piatto H 5 cm	90 x 90	3.280,41
ST15825	box STORM DAY piatto H 10 cm	90 x 90	3.280,41


dati tecnici	valore
tensione	V~ 230
frequenza	Hz 50
potenza assorbita totale	W 2500
corrente massima	A 12
allaccio acqua fredda e calda - prevedere 2 tubi flessibili	1/2"
pressione di rete - per pressioni superiori a 3,5 bar va installato un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 1+3,5
portata acqua	l/min 8÷13
pressione dinamica	bar 2
peso netto mod. 80x80/90x90	Kg 85/85
temperatura acqua fredda	°C 5÷25
temperatura acqua calda - per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80

Legenda (misure in cm)

A. Uscita cavo alimentazione mt 2 tipo C16 - 3 x 2,5 mm ² Tensione 230V ~ CA (max)	G. 80 90	P2. 30
B. Uscita cavo equipotenziale mt 2	H. 80 90	T1. 60
C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"	M. 40 45	T2. 80
F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"	P. 60 70	S. 10
E. Area cavi alimentazione elettrica	P1. 25 30	J. 4 max
V. Scarico a pavimento Ø 40 mm	L. 20	X1. 20
	M1. 10	X2. 180
	M2. 45	W. 7
	N1. 207	Z. 40
	N2. 212	



Pozzetto necessario solo per installazione piatto da 5 cm



N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



BOX DOCCIA RETTANGOLARE **STORM DAY IDRO**






- Chiusura con porte scorrevoli
- Profili alluminio brillantato
- Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare
- Pareti di fondo interne color Bianco Ultra White
- Sistema di sganciamento cristalli easyclean
- Tetto in cristallo temperato 6 mm con soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare
- Cascata
- 6 microjets nebulizzanti
- Ripiano in acciaio satinato
- Miscelatore progressivo meccanico con maniglie inox serie speciale ultra sottili
- Deviatore a 5 vie
- Doccetta saliscendi con supporto magnetico
- Accessori in acciaio inox
- Piatto doccia in acrilico bianco a scelta tra 2 altezze: 5 - 10 cm
- Piatto doccia con piedini regolabili (versione alta da cm 10)
- Piletta di scarico
- Montaggio senza silicone
- Installazione dall'interno

codice	descrizione	misura	euro
ST15826	box STORM DAY piatto H 5 cm	90 x 70	2.356,55
ST15827	box STORM DAY piatto H 10 cm	90 x 70	2.356,55
ST15830	box STORM DAY piatto H 5 cm	100 x 80	2.411,63
ST15831	box STORM DAY piatto H 10 cm	100 x 80	2.411,63
ST15834	box STORM DAY piatto H 5 cm	110 x 70	2.411,63
ST15835	box STORM DAY piatto H 10 cm	110 x 70	2.411,63
ST15838	box STORM DAY piatto H 5 cm	120 x 80	2.411,63
ST15839	box STORM DAY piatto H 10 cm	120 x 80	2.411,63
ST15842	box STORM DAY piatto H 5 cm	140 x 80	2.411,63
ST15843	box STORM DAY piatto H 10 cm	140 x 80	2.411,63

dati tecnici	valore
allaccio acqua fredda e calda - prevedere 2 tubi flessibili	1/2"
pressione di rete - per pressioni superiori a 3,5 bar va installato un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 1+3,5
portata acqua	l/min 8+13
pressione dinamica	bar 2
peso netto mod. 90x70/100x80/110x70/120x80/140x80	Kg 85/95/95/105/115
temperatura acqua fredda	°C 5+25
temperatura acqua calda - per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80

Legenda (misure in cm)	L. 20	S. 10
C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"	M1. 10	J. 4 max
F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"	N1. 207	W. 7
V. Scarico a pavimento Ø 40 mm	N2. 212	Z. 40
	P2. 20	
	T1. 60	
	T2. 80	

G.	90	100	110	120	140
H.	70	80	70	80	80
M.	55	60	55	60	60
M2.	45	50	45	50	50
P.	45	50	55	60	70
P1.	35	40	45	50	60



N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



BOX DOCCIA RETTANGOLARE **STORM DAY VAPOR**




- Chiusura con porte scorrevoli
 - Profili alluminio brillantato
 - Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare e sistema easyclean
 - Pareti di fondo interne color Bianco Ultra White
 - Tetto in cristallo temperato 6 mm con soffione zenitale a 2 funzioni: Big Rain e Heavy shower con testine anticalcare
 - Cascata
 - 6 microjets nebulizzanti
 - Ripiano in acciaio satinato
 - Miscelatore termostatico con maniglie inox serie speciale ultra sottili
 - Deviatore a 5 vie
 - Doccetta saliscendi con supporto magnetico
 - Accessori in acciaio inox
 - Piatto doccia in acrilico bianco a scelta tra 2 altezze: 5 - 10 cm
 - Piatto doccia con piedini regolabili (versione alta da cm 10)
 - Piletta di scarico
- Caratteristiche versione VAPOR:**
- Cromoterapia con 2 striped posizionati ai lati della colonna
 - Dispenser aromaterapia
 - Telecomando
 - Tastiera di comando TOUCH
 - Regolazione bagno multi clima
 - Bagno di vapore 2,7 kw
 - Lavaggio automatico della caldaia a fine ciclo
 - Cassa acustica integrata
 - Radio, allarme
 - Sgabello plexiglass di serie
 - Montaggio senza silicone
 - Installazione dall'interno

codice	descrizione	misura	euro
ST15828	box STORM DAY piatto H 5 cm	90 x 70	3.280,41
ST15829	box STORM DAY piatto H 10 cm	90 x 70	3.280,41
ST15832	box STORM DAY piatto H 5 cm	100 x 80	3.319,64
ST15833	box STORM DAY piatto H 10 cm	100 x 80	3.319,64
ST15836	box STORM DAY piatto H 5 cm	110 x 70	3.319,64
ST15837	box STORM DAY piatto H 10 cm	110 x 70	3.319,64
ST15840	box STORM DAY piatto H 5 cm	120 x 80	3.319,64
ST15841	box STORM DAY piatto H 10 cm	120 x 80	3.319,64
ST15844	box STORM DAY piatto H 5 cm	140 x 80	3.319,64
ST15845	box STORM DAY piatto H 10 cm	140 x 80	3.319,64

dati tecnici	valore
tensione	V~ 230
frequenza	Hz 50
potenza assorbita totale	W 2500
corrente massima	A 12
allaccio acqua fredda e calda - prevedere 2 tubi flessibili	1/2"
pressione di rete - per pressioni superiori a 3,5 bar va installato un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 1+3,5
portata acqua	l/min 8+13
pressione dinamica	bar 2
peso netto mod. 90x70/100x80/110x70/120x80/140x80	Kg 85/95/95/105/115
temperatura acqua fredda	°C 5+25
temperatura acqua calda - per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50÷80

Legenda (misure in cm)

A. Uscita cavo alimentazione mt 2 tipo C16 - 3 x 2,5 mm ² Tensione 230V ~ CA (max)	G. 90 100 110 120 140	P2. 20
B. Uscita cavo equipotenziale mt 2	H. 70 80 70 80 80	T1. 60
C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"	M. 55 60 55 60 60	T2. 80
F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"	M2. 45 50 45 50 50	S. 10
E. Area cavi alimentazione elettrica	P. 45 50 55 60 70	J. 4 max
V. Scarico a pavimento Ø 40 mm	P1. 35 40 45 50 60	X1. 20
	L. 20	X2. 180
	M1. 10	W. 7
	N1. 207	Z. 40
	N2. 212	



N.B. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite. Si consiglia l'installazione di filtri per evitare l'ingresso di impurità nel corpo rubinetto. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.

CHIUSURE DOCCIA HALL QUICK



HALL QUICK
CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE



HALL QUICK
CON PORTA SCORREVOLE PER NICCHIA




HALL QUICK
CON PORTA SCORREVOLE PER NICCHIA

HALL QUICK SCORREVOLE


- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili in alluminio cromati
- Ante a sgancio
- Trattamento anticalcare EasyClean
- Innovativo sistema ad incastro per montaggio rapido
- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione sia ad angolo che a centro parete
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

HALL QUICK STORM DOPPIA PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	C (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17286	HALL QUICK	70	67/69	31	24	22	206,08
ST17287	HALL QUICK	75	72/74	33	26	23,5	215,89
ST17288	HALL QUICK	80	77/79	36	29	25	225,71
ST17289	HALL QUICK	90	87/89	41	34	28	235,52
ST17290	HALL QUICK	100	97/99	51	34	31	274,77
ST17291	HALL QUICK	110	107/109	61	34	34	284,59
ST17292	HALL QUICK	120	117/119	71	34	37	304,21




Reversibile.
Installazione ad angolo.
Per installazione a centro parete aggiungere terzo lato fisso.




HALL QUICK STORM PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	C (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17293	HALL QUICK	100	97/101	47	39	33	316,48
ST17294	HALL QUICK	110	107/111	52	44	32	326,29
ST17295	HALL QUICK	120	117/121	57	49	39	345,92
ST17296	HALL QUICK	130	127/131	62	54	39	375,36
ST17297	HALL QUICK	140	137/141	67	59	45	385,17
ST17298	HALL QUICK	150	147/151	72	64	51	404,80
ST17299	HALL QUICK	160	157/161	77	69	57	424,43
ST17300	HALL QUICK	170	167/171	82	74	63	444,05



Reversibile.
Installazione a nicchia.
Per installazione ad angolo o a centro parete aggiungere terzo lato fisso.





HALL QUICK
CON PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA PER NICCHIA



HALL QUICK
CON PORTA PIEGHEVOLE PER NICCHIA

CHIUSURA DOCCIA **HALL QUICK STORM**




HALL QUICK PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili in alluminio cromati
- Trattamento anticalcare EasyClean
- Innovativo sistema ad incastro per montaggio rapido
- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione sia ad angolo che a centro parete
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

HALL QUICK STORM PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA INSTALLAZIONE A NICCHIA


codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	peso (Kg)	euro
ST17301	HALL QUICK	70	67/71	18	43	42	23	274,77
ST17302	HALL QUICK	75	72/76	18	48	47	25	284,59
ST17303	HALL QUICK	80	77/81	18	53	52	26	284,59
ST17304	HALL QUICK	90	87/91	18	63	62	29	304,21
ST17305	HALL QUICK	100	97/101	28	63	62	32	345,92
ST17306	HALL QUICK	110	107/111	38	63	62	35	375,36
ST17307	HALL QUICK	120	117/121	48	63	62	38	394,99



HALL QUICK STORM PORTA PIEGHEVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA*

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	E (cm)	peso (Kg)	euro
ST17308	HALL QUICK	70	67/71	59	25	25	385,17
ST17309	HALL QUICK	75	72/76	64	27	26	414,61
ST17310	HALL QUICK	80	77/81	69	30	28	444,05
ST17311	HALL QUICK	90	87/91	79	35	31	473,49

* Prodotto disponibile da giugno 2019





HALL QUICK
CON DOPPIA PORTA SEMICIRCOLARE SCORREVOLE



HALL QUICK
CON PORTA SCORREVOLE E 3° LATO FISSO



HALL QUICK
CON PORTA PIVOT E 3° LATO FISSO

CHIUSURA DOCCIA **HALL QUICK STORM**





HALL QUICK SEMICIRCOLARE

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili in alluminio cromati
- Ante a sgancio
- Trattamento anticalcare EasyClean
- Innovativo sistema ad incastro per montaggio rapido
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

HALL QUICK STORM DOPPIA PORTA SEMICIRCOLARE SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	C (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17312	HALL QUICK	80	77/79	28	55	42	473,49
ST17313	HALL QUICK	90	87/89	35	55	48	512,75




HALL QUICK TERZO LATO FISSO


- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili in alluminio cromati
- Trattamento anticalcare EasyClean
- Innovativo sistema ad incastro per montaggio rapido

HALL QUICK STORM TERZO LATO FISSO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	peso (Kg)	euro
ST17314	HALL QUICK	70	66,5/68,5	21	186,45
ST17315	HALL QUICK	75	71,5/73,5	22	196,27
ST17316	HALL QUICK	80	76,5/78,5	24	206,08
ST17317	HALL QUICK	90	86,5/88,5	27	225,71




N.B. il terzo lato fisso è abbinabile alle soluzioni Hall Quick Storm sia scorrevoli che pivot per realizzare l'installazione ad angolo o a centro parete.



ACCESSORI PER HALL QUICK STORM

codice	modello	euro
ST17318	Profilo di maggiorazione cromo cm 3 per chiusure doccia Hall Quick	58,88





HALL SIX STORM
CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE





HALL SIX STORM
CON PORTA SCORREVOLE E PARETE FISSA

HALL SIX SCORREVOLE

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Ante a sgancio
- Trattamento anticalcare EasyClean
- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione a centro parete
- Non è possibile l'installazione a centro stanza


HALL SIX STORM DOPPIA PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17504	HALL SIX	70	67,5/69	24,5	22	304,21
ST17505	HALL SIX	75	72,5/74	27	24	316,48
ST17506	HALL SIX	80	77,5/79	29,5	25	326,29
ST17507	HALL SIX	90	87,5/89	34,5	27	345,92
ST17508	HALL SIX	100	97,5/99	39,5	31	365,55
ST17509	HALL SIX	110	107,5/109	44,5	36	385,17
ST17510	HALL SIX	120	117,5/119	49,5	37	404,80



HALL SIX STORM PORTA SCORREVOLE CON PARETE FISSA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A1 (cm)	estensibilità A1 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17518	HALL SIX	100	97,5/99	44,5	32	414,61
ST17519	HALL SIX	110	107,5/109	49,5	35	434,24
ST17520	HALL SIX	120	117,5/119	54,5	39	453,87
ST17521	HALL SIX	130	127,5/129	59,5	42	512,75
ST17522	HALL SIX	140	137,5/139	64,5	47	542,19
ST17523	HALL SIX	150	147,5/149	64,5	51	552,00
ST17524	HALL SIX	160	157,5/159	64,5	52	571,63



codice	modello	A2 (cm)	estensibilità A2 (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17525	HALL SIX parete fissa*	70	67,5/69	22	215,89
ST17526	HALL SIX parete fissa*	75	72,5/74	22	225,71
ST17527	HALL SIX parete fissa*	80	77,5/79	25	235,52
ST17528	HALL SIX parete fissa*	90	87,5/89	27	255,15

* Abbinabile solo alla porta scorrevole Hall Six





HALL SIX STORM
CON PORTA SCORREVOLE PER NICCHIA



HALL SIX STORM
TERZO LATO FISSO
PER CHIUSURE
DOCCIA
SCORREVOLI
AD ANGOLO

CHIUSURA DOCCIA **HALL SIX STORM**




HALL SIX SCORREVOLE


- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Ante a sgancio
- Trattamento anticalcare EasyClean
- La chiusura a nicchia non è abbinabile al terzo lato fisso
- Non è possibile l'installazione a centro stanza, a centro parete né ad angolo

HALL SIX STORM PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17511	HALL SIX	100	97,5/100,5	39,5	31	512,75
ST17512	HALL SIX	110	107,5/110,5	44,5	36	532,37
ST17513	HALL SIX	120	117,5/120,5	49,5	37	552,00
ST17514	HALL SIX	130	127,5/130,5	54,5	40	610,88
ST17515	HALL SIX	140	137,5/140,5	59,5	43	630,51
ST17516	HALL SIX	150	147,5/150,5	59,5	47	650,13
ST17517	HALL SIX	160	157,5/160,5	59,5	51	669,76




Reversibile




HALL SIX STORM TERZO LATO FISSO PER CHIUSURE DOCCIA SCORREVOLI AD ANGOLO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	peso (Kg)	euro
ST17529	HALL SIX	70	67,5/69	21,6	255,15
ST17530	HALL SIX	75	72,5/74	23	264,96
ST17531	HALL SIX	80	77,5/79	25	274,77
ST17532	HALL SIX	90	87,5/89	29	294,40

N.B. Il terzo lato fisso è abbinabile solo alle soluzioni Hall Six Storm scorrevoli ad angolo per realizzare l'installazione a centro parete.



Reversibile





CHIUSURA DOCCIA **HALL SIX STORM**




HALL SIX PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Trattamento anticalcare EasyClean
- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione a centro parete (solo per versione A1+A2)
- Non è possibile l'installazione a centro stanza
- Dalla misura di 100 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea
- Apertura pivot solo verso l'esterno

HALL SIX STORM DOPPIA PORTA PIVOT INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A1 (cm)	estensibilità A1 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17533	HALL SIX	70	67,5/69	60	22	336,11
ST17534	HALL SIX	75	72,5/74	65	23	345,92
ST17535	HALL SIX	80	77,5/79	70	25	375,36
ST17536	HALL SIX	90	87,5/89	80	28	404,80


Reversibile
Non è possibile l'installazione a centro stanza né a centro parete




HALL SIX STORM DOPPIA PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A2 (cm)	estensibilità A2 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17537	HALL SIX con fisso in linea	100	97,5/99	59,5	33	424,43
ST17538	HALL SIX con fisso in linea	110	107,5/109	59,5	36	444,05
ST17539	HALL SIX con fisso in linea	120	117,5/119	59,5	38	453,87


Reversibile
Non è possibile l'installazione a centro stanza né a centro parete




ESEMPI COMPOSIZIONE 2 LATI - INSTALLAZIONE AD ANGOLO



Composizione a 2 porte A1



Composizione con 2 porte A2



Composizione con 1 porta A1 e 1 porta A2

Solo questa soluzione è abbinabile al terzo lato fisso (pag.47)



HALL SIX STORM
CON PORTA PIVOT E PARETE FISSA



HALL SIX STORM
CON PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA E PARETE FISSA

HALL SIX PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Trattamento anticalcare EasyClean
- L'aggiunta del terzo lato fisso (pag. 47) consente di realizzare l'installazione a centro parete
- Non è possibile l'installazione a centro stanza
- Dalla misura di 100 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea
- Apertura pivot solo verso l'esterno



CHIUSURA DOCCIA **HALL SIX STORM**



HALL SIX STORM PORTA PIVOT CON PARETE FISSA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17533	HALL SIX	70	67,5/69	60	22	336,11
ST17534	HALL SIX	75	72,5/74	65	23	345,92
ST17535	HALL SIX	80	77,5/79	70	25	375,36
ST17536	HALL SIX	90	87,5/89	80	28	404,80



Reversibile
Apertura
pivot solo
verso
l'esterno



HALL SIX STORM PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA CON PARETE FISSA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A1 (cm)	estensibilità A1 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17537	HALL SIX con fisso in linea	100	97,5/99	59,5	33	424,43
ST17538	HALL SIX con fisso in linea	110	107,5/109	59,5	36	444,05
ST17539	HALL SIX con fisso in linea	120	117,5/119	59,5	38	453,87
ST17540	HALL SIX con fisso in linea	130	127,5/129	64,5	41	473,49
ST17541	HALL SIX con fisso in linea	140	137,5/139	69,5	44	532,37

Reversibile
Dalla misura
di 100 cm
la porta pivot
è dotata di
fisso in linea
Apertura
pivot solo
verso
l'esterno



PARETE FISSA PER HALL SIX STORM PORTA PIVOT INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A2 (cm)	estensibilità A2 (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17551	HALL SIX parete fissa*	70	67,5/69	22	274,77
ST17552	HALL SIX parete fissa*	75	72,5/74	23	284,59
ST17553	HALL SIX parete fissa*	80	77,5/79	25	294,40
ST17554	HALL SIX parete fissa*	90	87,5/89	28	316,48

* Abbinabile solo alla porta pivot Hall Six ad angolo



HALL SIX STORM
CON PORTA PIVOT PER NICCHIA



HALL SIX STORM
CON PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA PER NICCHIA

CHIUSURA DOCCIA **HALL SIX STORM**





HALL SIX PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Trattamento anticalcare EasyClean
- La chiusura a nicchia non è abbinabile alla parete fissa
- Non è possibile l'installazione a centro stanza, a centro parete né ad angolo
- Dalla misura di 100 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea
- Apertura pivot solo verso l'esterno

HALL SIX STORM PORTA PIVOT INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17555	HALL SIX	70	67,5/70,5	56	23	404,80
ST17556	HALL SIX	75	72,5/75,5	61	24	414,61
ST17557	HALL SIX	80	77,5/80,5	66	25	434,24
ST17558	HALL SIX	90	87,5/90,5	76	28	453,87



Reversibile
Apertura pivot solo verso l'esterno



HALL SIX STORM PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17542	HALL SIX	100	97,5/100,5	59,5	33	473,49
ST17543	HALL SIX	110	107,5/110,5	59,5	36	483,31
ST17544	HALL SIX	120	117,5/120,5	59,5	39	502,93
ST17545	HALL SIX	130	127,5/130,5	64,5	42	542,19
ST17546	HALL SIX	140	137,5/140,5	69,5	45	591,25

Reversibile
Apertura pivot solo verso l'esterno





HALL SIX STORM
DOPPIA PORTA SEMICIRCOLARE PIVOT
CON FISSI



HALL SIX STORM
TERZO LATO FISSO PER PORTE PIVOT HALL SIX

CHIUSURA DOCCIA **HALL SIX STORM**




HALL SIX SEMICIRCOLARE PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Trattamento anticalcare EasyClean

TERZO LATO PER PORTE PIVOT HALL SIX


- Terzo lato fisso abbinabile solo alle soluzioni Hall Six Storm pivot
- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione a centro parete
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

Apertura pivot solo verso l'esterno



HALL SIX STORM DOPPIA PORTA SEMICIRCOLARE PIVOT CON FISSI IN LINEA INSTALLAZIONE AD ANGOLO


codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17559	HALL SIX	80	77,5/79	66	45	669,76
ST17560	HALL SIX	90	87,5/89	76	51	709,01




TERZO LATO FISSO PER CHIUSURA DOCCIA HALL SIX PIVOT STORM INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	A (cm)	estensibilità A (cm)	peso (Kg)	euro
ST17547	HALL SIX	70	67,5/69	21	255,15
ST17548	HALL SIX	75	72,5/74	22	264,96
ST17549	HALL SIX	80	77,5/79	24	274,77
ST17550	HALL SIX	90	87,5/89	27	294,40

Reversibile




N.B. Il terzo lato fisso è abbinabile solo alle soluzioni Hall Six Storm pivot ad angolo per realizzare l'installazione a centro parete.



ACCESSORI PER CHIUSURA DOCCIA HALL SIX STORM

codice	descrizione	euro
ST17576	profilo di maggiorazione 1 cm argento lucido H. 200 cm	58,88

CHIUSURE DOCCIA HALL SIX SCREEN



CHIUSURA DOCCIA **HALL SIX SCREEN STORM**




HALL SIX SCREEN

- Cristallo temperato trasparente spessore 6 mm
- Serigrafia nera a righe
- Profilo nero opaco
- Altezza parete 210 cm
- Trattamento anticalcare Easy Clean
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

HALL SIX SCREEN STORM CHIUSURA DOCCIA NERO OPACO


codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	peso (Kg)	euro
ST17561	HALL SIX SCREEN porta con barra	DX	80	77,5/80,5	28	365,55
ST17562	HALL SIX SCREEN porta con barra	SX	80	77,5/80,5	28	365,55
ST17563	HALL SIX SCREEN porta con barra	DX	90	87,5/89	31	394,99
ST17564	HALL SIX SCREEN porta con barra	SX	90	87,5/89	31	394,99
ST17565	HALL SIX SCREEN porta con barra	DX	100	97,5/99	34	414,61
ST17566	HALL SIX SCREEN porta con barra	SX	100	97,5/99	34	414,61
ST17567	HALL SIX SCREEN porta con barra	DX	110	107,5/109	37	444,05
ST17568	HALL SIX SCREEN porta con barra	SX	110	107,5/109	37	444,05
ST17569	HALL SIX SCREEN porta con barra	DX	120	117,5/119	40	463,68
ST17570	HALL SIX SCREEN porta con barra	SX	120	117,5/119	40	463,68



H. 210 cm, cristallo con serigrafia nera a righe e profilo nero opaco
Inclusa nell'imballo la barra di sostegno nera opaca da 120 cm tagliabile a misura

HALL SIX SCREEN STORM PARETE FISSA NERO OPACO

codice	modello	versione	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17572	HALL SIX SCREEN parete fissa	reversibile	70	23	186,45
ST17573	HALL SIX SCREEN parete fissa	reversibile	80	26	206,08
ST17574	HALL SIX SCREEN parete fissa	reversibile	90	30	225,71
ST17575	HALL SIX SCREEN parete fissa	reversibile	100	33	245,33



H. 210 cm, reversibile, cristallo con serigrafia nera a righe e profilo nero opaco

HALL SIX SCREEN STORM FISSETTO NERO OPACO

codice	modello	versione	B (cm)	peso (Kg)	euro
ST17571	HALL SIX SCREEN fissetto	reversibile	25	7,5	117,76

ACCESSORI PER CHIUSURA DOCCIA HALL SIX STORM

codice	descrizione	euro
ST17577	profilo di maggiorazione 1 cm nero opaco H. 210 cm	68,69



HALL SOFT
CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE



HALL SOFT
CON PORTA SCORREVOLE E LATO FISSO



HALL SOFT
CON PORTA SCORREVOLE PER NICCHIA


HALL SOFT SCORREVOLE

- Chiusura **soft close**
- Cristallo temperato 8 mm con trattamento anticalcare Easy Clean, reversibile
- Profili alluminio cromo
- Estensibilità e regolazione del profilo 3 cm
- Binario superiore con scorrimento a scomparsa
- Installazione ad angolo o centro parete (con terzo lato aggiuntivo)
- Disponibile con doppia porta scorrevole, porta scorrevole + lato fisso e a nicchia
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

HALL SOFT STORM DOPPIA PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE AD ANGOLO




codice	modello	B x P (cm)	estensibilità (cm)	peso (Kg)	X	euro
ST15877	HALL SOFT	90 x 90	lato 90 87,3 ÷ 90,3 lato 90 87,3 ÷ 90,3	77	53	841,50
ST15878	HALL SOFT	90 x 70	lato 90 87,3 ÷ 90,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	69	37	841,50
ST15879	HALL SOFT	100 x 70	lato 100 97,3 ÷ 100,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	73	42	841,50
ST15880	HALL SOFT	120 x 70	lato 120 117,3 ÷ 120,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	81	47	841,50
ST15881	HALL SOFT	100 x 80	lato 100 97,3 ÷ 100,3 lato 80 77,3 ÷ 80,3	77	45	841,50
ST15882	HALL SOFT	120 x 80	lato 120 117,3 ÷ 120,3 lato 80 77,3 ÷ 80,3	85	53	841,50




HALL SOFT STORM PORTA SCORREVOLE E LATO FISSO INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	B x P (cm)	estensibilità (cm)	peso (Kg)	X	euro
ST15883	HALL SOFT	100 x 70	lato 100 97,3 ÷ 100,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	75	38	841,50
ST15884	HALL SOFT	120 x 70	lato 120 117,3 ÷ 120,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	83	48	841,50
ST15885	HALL SOFT	140 x 70	lato 140 137,3 ÷ 140,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	91	58	841,50
ST15886	HALL SOFT	170 x 70	lato 170 167,3 ÷ 170,3 lato 70 67,3 ÷ 70,3	103	73	841,50
ST15887	HALL SOFT	100 x 80	lato 100 97,3 ÷ 100,3 lato 80 77,3 ÷ 80,3	79	38	841,50
ST15888	HALL SOFT	120 x 80	lato 120 117,3 ÷ 120,3 lato 80 77,3 ÷ 80,3	87	48	841,50
ST15889	HALL SOFT	140 x 80	lato 140 137,3 ÷ 140,3 lato 80 77,3 ÷ 80,3	95	58	841,50
ST15890	HALL SOFT	170 x 80	lato 170 167,3 ÷ 170,3 lato 80 77,3 ÷ 80,3	107	73	841,50
ST15891	HALL SOFT	120 x 90	lato 120 117,3 ÷ 120,3 lato 90 87,3 ÷ 90,3	91	48	841,50
ST15892	HALL SOFT	140 x 90	lato 140 137,3 ÷ 140,3 lato 90 87,3 ÷ 90,3	99	58	841,50



HALL SOFT STORM PORTA SCORREVOLE INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	B (cm)	estensibilità (cm)	peso (Kg)	X	euro
ST15893	HALL SOFT	100	lato 100 98 ÷ 102	45	35	615,22
ST15894	HALL SOFT	120	lato 120 118 ÷ 122	54	45	615,22
ST15895	HALL SOFT	140	lato 140 138 ÷ 142	61	55	615,22
ST15896	HALL SOFT	170	lato 170 168 ÷ 172	78	70	615,22



TERZO PANNELLO PER CHIUSURE HALL SOFT STORM

codice	modello	misura	estensibilità (cm)	peso (Kg)	euro
ST15260	terzo pannello HALL SOFT	70	lato 70 67,3 ÷ 70,3	30	334,58
ST15261	terzo pannello HALL SOFT	80	lato 80 77,3 ÷ 80,3	34	334,58
ST15262	terzo pannello HALL SOFT	90	lato 90 87,3 ÷ 90,3	38	334,58



HALL EIGHT PIVOT


- Cristallo temperato trasparente spessore 8 mm
- Trattamento anticalcare
- **Parete con pellicola di protezione antisfondamento**
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Non è possibile l'installazione a centro stanza o a centro parete
- Dalla misura di 90 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea
- Apertura pivot esterna-interna

CHIUSURA DOCCIA **HALL EIGHT STORM**




HALL EIGHT STORM DOPPIA PORTA PIVOT INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	versione	A1 (cm)	estensibilità A1 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro per lato
ST17600	HALL EIGHT	DX	70	68/69,5	58	27	650,13
ST17601	HALL EIGHT	SX	70	68/69,5	58	27	650,13
ST17602	HALL EIGHT	DX	75	73/74,5	63	28	679,57
ST17603	HALL EIGHT	SX	75	73/74,5	63	28	679,57
ST17604	HALL EIGHT	DX	80	78/79,5	68	29	699,20
ST17605	HALL EIGHT	SX	80	78/79,5	68	29	699,20









HALL EIGHT STORM DOPPIA PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	versione	A2 (cm)	estensibilità A2 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro per lato
ST17606	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	90	88/89,5	55	37	866,03
ST17607	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	90	88/89,5	55	37	866,03
ST17608	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	100	98/99,5	65	41	895,47
ST17609	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	100	98/99,5	65	41	895,47
ST17610	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	110	108/109,5	55	45	915,09
ST17611	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	110	108/109,5	55	45	915,09
ST17612	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	120	118/119,5	65	49	946,99
ST17613	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	120	118/119,5	65	49	946,99



ESEMPI COMPOSIZIONE 2 LATI - INSTALLAZIONE AD ANGOLO



HALL EIGHT STORM PIVOT
CON PARETE FISSA



HALL EIGHT STORM PIVOT CON FISSO IN LINEA
CON PARETE FISSA

HALL EIGHT PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 8 mm
- Trattamento anticalcare
- Parete con pellicola di protezione antisfondamento
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido



- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione ad angolo
- Non è possibile l'installazione a centro stanza o a centro parete
- Dalla misura di 90 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea
- Apertura pivot esterna-interna

HALL EIGHT STORM PORTA PIVOT CON PARETE FISSA INSTALLAZIONE AD ANGOLO





codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17600	HALL EIGHT	DX	70	67/68,5	58	27	650,13
ST17601	HALL EIGHT	SX	70	67/68,5	58	27	650,13
ST17602	HALL EIGHT	DX	75	72/73,5	63	28	679,57
ST17603	HALL EIGHT	SX	75	72/73,5	63	28	679,57
ST17604	HALL EIGHT	DX	80	77/78,5	68	29	699,20
ST17605	HALL EIGHT	SX	80	77/78,5	68	29	699,20

codice	modello	versione	A1 (cm)	estensibilità A1 (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17606	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	90	87/88,5	55	37	866,03
ST17607	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	90	87/88,5	55	37	866,03
ST17608	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	100	97/98,5	65	41	895,47
ST17609	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	100	97/98,5	65	41	895,47
ST17610	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	110	107/108,5	55	45	915,09
ST17611	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	110	107/108,5	55	45	915,09
ST17612	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	120	117/118,5	65	49	946,99
ST17613	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	120	117/118,5	65	49	946,99
ST17614	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	130	127/128,5	55	53	956,80
ST17615	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	130	127/128,5	55	53	956,80
ST17616	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	140	137/138,5	65	57	986,24
ST17617	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	140	137/138,5	65	57	986,24
ST17618	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	150	147/148,5	55	61	1.035,31
ST17619	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	150	147/148,5	55	61	1.035,31
ST17620	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	160	157/158,5	65	65	1.064,75
ST17621	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	160	157/158,5	65	65	1.064,75
ST17622	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	170	167/168,5	65	69	1.084,37
ST17623	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	170	167/168,5	65	69	1.084,37



Apertura pivot interna-esterna



Dalla misura di 90 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea.
Apertura pivot interna-esterna

PARETE FISSA PER HALL EIGHT STORM INSTALLAZIONE AD ANGOLO

codice	modello	versione	A2 (cm)	estensibilità A2 (cm)	peso (Kg)	euro x lato
ST17624	HALL EIGHT	reversibile	70	68/69,5	28	316,48
ST17625	HALL EIGHT	reversibile	75	73/74,5	30	336,11
ST17626	HALL EIGHT	reversibile	80	78/79,5	30	345,92
ST17627	HALL EIGHT	reversibile	90	88/89,5	36	375,36



HALL EIGHT STORM
CON PORTA PIVOT PER NICCHIA



HALL EIGHT STORM
CON PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA PER NICCHIA

HALL EIGHT PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 8 mm
- Trattamento anticalcare
- Parete con pellicola di protezione antisfondamento
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido


- L'aggiunta del terzo lato fisso consente di realizzare l'installazione ad angolo
- Non è possibile l'installazione a centro stanza o a centro parete
- Dalla misura di 90 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea
- Apertura pivot esterna-interna

CHIUSURA DOCCIA **HALL EIGHT STORM**




HALL EIGHT STORM PORTA PIVOT INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17628	HALL EIGHT	DX	70	67,5/70	58	27	728,64
ST17629	HALL EIGHT	SX	70	67,5/70	58	27	728,64
ST17630	HALL EIGHT	DX	75	72,5/75	63	28	748,27
ST17631	HALL EIGHT	SX	75	72,5/75	63	28	748,27
ST17632	HALL EIGHT	DX	80	77,5/80	68	29	777,71
ST17633	HALL EIGHT	SX	80	77,5/80	68	29	777,71





HALL EIGHT STORM PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17634	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	90	87,5/90	55	37	946,99
ST17635	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	90	87,5/90	55	37	946,99
ST17636	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	100	97,5/100	65	41	966,61
ST17637	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	100	97,5/100	65	41	966,61
ST17638	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	110	107,5/110	55	45	986,24
ST17639	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	110	107,5/110	55	45	986,24
ST17640	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	120	117,5/120	65	49	1.015,68
ST17641	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	120	117,5/120	65	49	1.015,68
ST17642	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	130	127,5/130	55	53	1.035,31
ST17643	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	130	127,5/130	55	53	1.035,31
ST17644	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	140	137,5/140	65	57	1.064,75
ST17645	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	140	137,5/140	65	57	1.064,75
ST17646	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	150	147,5/150	55	61	1.104,00
ST17647	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	150	147,5/150	55	61	1.104,00
ST17648	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	160	157,5/160	65	65	1.133,44
ST17649	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	160	157,5/160	65 <td 65	1.133,44	
ST17650	HALL EIGHT con fisso in linea	DX	170	167,5/170	65	69	1.153,07
ST17651	HALL EIGHT con fisso in linea	SX	170	167,5/170	65	69	1.153,07



Apertura pivot interna-esterna



Dalla misura di 90 cm la porta pivot è dotata di fisso in linea.
Apertura pivot interna-esterna



HALL EIGHT STORM
CON DOPPIA PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA PER NICCHIA



HALL EIGHT STORM
TERZO LATO FISSO

CHIUSURA DOCCIA **HALL EIGHT STORM**





HALL EIGHT PIVOT

- Cristallo temperato trasparente spessore 8 mm
- Trattamento anticalcare
- Parete con pellicola di protezione antisfondamento
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Non è possibile l'installazione a centro stanza o a centro parete, nè ad angolo
- Apertura pivot esterna-interna

HALL EIGHT STORM DOPPIA PORTA PIVOT CON FISSO IN LINEA INSTALLAZIONE A NICCHIA

codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	D (cm)	E (cm)	peso (Kg)	euro
ST17652	HALL EIGHT	reversibile	170	167/170	93	47	76	1.636,37
ST17653	HALL EIGHT	reversibile	180	177/180	93	47	78	1.656,00
ST17654	HALL EIGHT	reversibile	190	187/190	93	47	80	1.685,44
ST17655	HALL EIGHT	reversibile	200	197/200	93	47	82	1.705,07





Reversibile
Apertura pivot interna-esterna

HALL EIGHT TERZO LATO FISSO

- Cristallo temperato trasparente spessore 8 mm
- Trattamento anticalcare
- Parete con pellicola di protezione antisfondamento
- Parete reversibile
- Altezza parete 200 cm
- Profili argento lucido
- Non abbinabile alle installazioni ad angolo né alla chiusura nicchia doppia porta pivot

codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	peso (Kg)	euro
ST17624	HALL EIGHT	reversibile	70	68/69,5	28	316,48
ST17625	HALL EIGHT	reversibile	75	73/74,5	30	336,11
ST17626	HALL EIGHT	reversibile	80	78/79,5	30	345,92
ST17627	HALL EIGHT	reversibile	90	88/89,5	36	375,36



Reversibile

ACCESSORI PER CHIUSURA DOCCIA HALL EIGHT STORM

codice	descrizione	euro
ST17666	profilo di maggiorazione 1 cm argento lucido H. 200 cm	58,88

CHIUSURE DOCCIA HALL EIGHT SCREEN



CHIUSURA DOCCIA **HALL EIGHT SCREEN STORM**




HALL EIGHT SCREEN

- Cristallo temperato trasparente spessore 8 mm
- Trattamento anticalcare
- Parete con pellicola di protezione antisfondamento
- Parete reversibile
- Altezza parete 210 cm
- Profili argento lucido
- Non è possibile l'installazione a centro stanza

HALL EIGHT SCREEN STORM CHIUSURA DOCCIA

codice	modello	versione	A (cm)	estensibilità A (cm)	peso (Kg)	euro
ST17656	HALL EIGHT SCREEN porta con barra	reversibile	80	77,5/79	36	404,80
ST17657	HALL EIGHT SCREEN porta con barra	reversibile	90	87,5/89	41	434,24
ST17658	HALL EIGHT SCREEN porta con barra	reversibile	100	97,5/99	45	453,87
ST17659	HALL EIGHT SCREEN porta con barra	reversibile	110	107,5/109	50	483,31
ST17660	HALL EIGHT SCREEN porta con barra	reversibile	120	117,5/119	54	512,75



H. 210 cm, reversibile, profilo argento lucido
Inclusa nell'imballo la barra di sostegno argento lucido da 120 cm tagliabile a misura

HALL EIGHT SCREEN STORM PARETE FISSA

codice	modello	versione	D (cm)	peso (Kg)	euro
ST17661	HALL EIGHT SCREEN parete fissa	reversibile	70	30	274,77
ST17662	HALL EIGHT SCREEN parete fissa	reversibile	80	34	304,21
ST17663	HALL EIGHT SCREEN parete fissa	reversibile	90	38	336,11
ST17664	HALL EIGHT SCREEN parete fissa	reversibile	100	42	365,55



H. 210 cm, reversibile, profilo argento lucido

HALL EIGHT SCREEN STORM FISSETTO

codice	modello	versione	B (cm)	peso (Kg)	euro
ST17665	HALL EIGHT SCREEN fissetto	reversibile	25	10	157,01



H. 210 cm, reversibile, profilo argento lucido

ACCESSORI PER CHIUSURA DOCCIA HALL EIGHT SCREEN STORM

codice	descrizione	euro
ST17667	profilo di maggiorazione 1 cm argento lucido H. 210 cm	58,88

COLONNE DOCCIA





COLONNA DOCCIA **RELAX WHITE E RELAX BLACK STORM**

- Colonna doccia in acciaio inox satinato e accessori cromo:
finitura bianco opaco per ST17339
finitura nero opaco per ST17340
- Altezza 151 cm
- Rubinetteria meccanica e deviatore a 3 vie,
- 4 microjets verticali
- Soffione con testina anticalcare
- Doccetta completa di flessibile

codice	descrizione	euro
ST17339	Relax White Storm	581,44
ST17340	Relax Black Storm	581,44

dati tecnici	valore
Allaccio acqua fredda e calda prevedere due tubi flessibili	1/2"
Pressione di rete per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 2,5+5
Portata acqua	l/min 8+13
Pressione dinamica	bar 2
Temperatura acqua fredda	°C 5+25
Temperatura acqua calda per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80



Caratteristiche

- C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- K. Area per attacchi tubi flessibili

Legenda

(misure in mm)

- N. 2000
- T1. 100
- T2. 800
- U. 30
- Z. 150



COLONNA DOCCIA **RELAX ESSE STORM**

- Colonna doccia con pannelli di finitura e soffione in acciaio inox satinato con trattamento anti-finger, con scatola rubinetteria in acciaio lucido
- Altezza 140 cm
- Rubinetteria termostatica e deviatore a 2 vie e funzione stop
- Soffione con testina anticalcare
- Doccetta completa di flessibile
- 2 ripiani portaoggetti


codice	euro
ST15872	1.121,08



mensola




pratico vano



* In relazione all'altezza desiderata di installazione della colonna eseguire le forature di fissaggio (vedi dettagli J e X)

dati tecnici	valore
Allaccio acqua fredda e calda prevedere due tubi flessibili	1/2"
Pressione di rete per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 2,5+5
Portata acqua	l/min 8+13
Pressione dinamica	bar 2
Temperatura acqua fredda	°C 5+25
Temperatura acqua calda per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80






Quote in mm tolleranza ± 5 mm

Caratteristiche

- C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- K. Area per attacchi tubi flessibili

Legenda (misure in mm)

- N. 2100
- T1. 150
- T2. 900
- J. 60 max
- Z. 160



Considerare sempre il lato corto del piatto

N.B. Prevedere raccordi e flessibili. Per l'installazione e la corretta manutenzione richiedere scheda tecnica. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.





COLONNA DOCCIA **RELAX INK STORM**

- Colonna doccia da incasso in acciaio finitura a specchio
- Trattamento anti-finger
- Accessori cromo
- Soffione zenitale separato ultraslim anticalcare effetto BigRain e cascata
- Rubinetteria meccanica progressiva con deviatore a 4 vie
- Doccetta completa di flessibile
- 3 jet dorsali

codice	euro
ST17338	1.126,08

dati tecnici	valore
Pressione di rete per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura	atm 2,5+5
Portata acqua	l/min 8+13
Pressione dinamica	bar 2
Temperatura acqua fredda	°C 5+25
Temperatura acqua calda per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C	°C 50+80



Caratteristiche

- C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"
- F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"
- K. Area per attacchi tubi flessibili

Legenda

- (misure in mm)
- N. 2050
 - R. 80
 - T1. 940
 - T2. 620



ST16518
RELAX
SILVER




ST16517
RELAX
LINE PLUS

COLONNA DOCCIA **RELAX SILVER STORM**

- Colonna doccia in acciaio finitura mirror e accessori cromo, trattamento anti-finger
- Altezza 151 cm
- Rubinetteria meccanica e deviatore a 3 vie, miscelatore e regolatore intensità acqua
- 4 microjets verticali
- Soffione con testina anticalcare
- Doccetta completa di flessibile
- Ripiano portaoggetti


codice	euro
ST16518	973,10



COLONNA DOCCIA **RELAX LINE PLUS STORM**

- Colonna doccia in acciaio inox satinato con trattamento anti-finger
- Altezza 151 cm
- Rubinetteria meccanica e deviatore a 3 vie, miscelatore e regolatore intensità d'acqua
- Doccetta completa di flessibile
- Soffione con testina anticalcare
- 4 microjets verticali

codice	euro
ST16517	793,84



Quote in mm tolleranza ± 5 mm

Caratteristiche per ST16518 e ST16517




C. Attacco acqua calda per rubinetteria 1/2"

F. Attacco acqua fredda per rubinetteria 1/2"

K. Area per attacchi tubi flessibili

dati tecnici per ST16518 e ST16517 valore

Pressione di rete	atm	2,5÷5
per pressioni superiori a 5 bar installare un riduttore di pressione a monte della tubatura		
Portata acqua	l/min	8÷13
Pressione dinamica	bar	2
Temperatura acqua fredda	°C	5÷25
Temperatura acqua calda	°C	50÷80
per garantire il corretto funzionamento la temperatura dell'acqua deve essere di 50°C		



* H indicativa: forature fissaggi da realizzare in fase di montaggio in base all'altezza desiderata della colonna

ST16518 Legenda (misure in mm)	ST16517 Legenda (misure in mm)
N. 2000	N. 2000
T1. 100	T1. 100
T2. 800	T2. 800
U. 30	U. 30
J. 40 max	J. 40 max
Z. 150	Z. 150

N.B. Prevedere raccordi e flessibili. Per l'installazione e la corretta manutenzione richiedere scheda tecnica. L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finite.

SOFFIONE
ACCIAIO SLIM



ST17126

SOFFIONE
ACCIAIO



ST15308



COLONNA DOCCIA **MECCANICA TONDA STORM**

- Colonna doccia meccanica
- Monocomando
- Soffione acciaio tondo Slim diametro 200 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm



codice	euro
ST17126	314,33



COLONNA DOCCIA **MECCANICA TONDA STORM**

- Colonna doccia meccanica
- Monocomando
- Soffione acciaio H. 10 mm tondo diametro 200 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm

codice	euro
ST15308	417,69



ASTA PIATTA
SOFFIONE
ACCIAIO SLIM



ST17127



COLONNA DOCCIA **MECCANICA QUADRA STORM**


- Colonna doccia meccanica
- Monocomando
- Asta piatta 30 x 15 mm
- Soffione acciaio slim quadrato 250 x 250 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile
- In PVC metallizzato L 150 cm

codice	euro
ST17127	546,89



SOFFIONE
ACCIAIO SLIM

SOFFIONE
ACCIAIO SLIM




ST17128

ST17129

COLONNA DOCCIA **TERMOSTATICA TONDA STORM**

- Colonna doccia termostatica
- Deviazione integrata
- Soffione tondo acciaio Slim diametro 200 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm


codice	euro
ST17128	357,78



COLONNA DOCCIA **TERMOSTATICA QUADRA STORM**

- Colonna doccia termostatica
- Deviazione integrata
- Soffione acciaio Slim quadrato 200 x 200 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm

codice	euro
ST17129	383,33






COLONNA DOCCIA **TERMOSTATICA TELESCOPICA E ORIENTABILE STORM**

- Colonna doccia termostatica, telescopica, orientabile
- Deviazione integrata
- Soffione acciaio Slim tondo diametro 250 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm
- Sistema antiscottatura (Protherm)


codice	euro
ST17130	485,56



COLONNA DOCCIA/VASCA **TERMOSTATICA STORM**

- Colonna vasca/doccia termostatica
- Deviazione integrata
- Soffione acciaio tondo H 10 mm diametro 200 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm

codice	euro
ST15311	683,84



ASTA PIATTA
SOFFIONE
ACCIAIO SLIM



ST17131




 PROtherm

COLONNA DOCCIA **TERMOSTATICA QUADRA STORM**

- Colonna doccia termostatica
- Deviazione integrata
- Asta piatta 30 x 15 mm
- Soffione acciaio Slim quadrato 250 x 250 mm
- Doccia monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm
- Sistema antiscottatura (Protherm)

codice	euro
ST17131	654,22



ST17132




ST17133



COLONNA DOCCIA **ATTACCO UNIVERSALE TONDA STORM**

- Colonna doccia attacco universale
- Soffione acciaio Slim tondo diametro 200 mm
- Doccetta ABS monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm


codice	euro
ST17132	256,25



COLONNA DOCCIA **ATTACCO UNIVERSALE QUADRA STORM**

- Colonna doccia attacco universale
- Soffione acciaio Slim quadrato 200 x 200 mm
- Doccetta ABS monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm


codice	euro
ST17133	290,75




La colonna doccia STORM include il kit di montaggio universale che permette di sostituire qualsiasi vecchia doccia. Viene fornita di tutti i raccordi necessari all'installazione, sia in caso di collegamento ad un miscelatore doccia esterno (A) che in sostituzione di una presa acqua (B). Offre la possibilità di passare da uno a due getti d'acqua senza interventi di opere murarie.

CONFIGURAZIONE A

PRIMA




DOPO




CONFIGURAZIONE B

PRIMA



DOPO



A chrome shower set featuring a round rain showerhead at the top, a handheld showerhead on a sliding bar, and a control knob on the vertical riser pipe. The riser pipe has a small lever at the bottom.

ST17134


A chrome shower set featuring a large square rain showerhead at the top, a vertical control panel with a digital display on the riser pipe, and a handheld showerhead on a sliding bar. The riser pipe has a small lever at the bottom.

ST17135

COLONNA DOCCIA **TONDA STORM** CON PRESA ACQUA SUPERIORE

- Colonna doccia con presa acqua superiore
- Soffione acciaio Slim tondo diametro 200 mm
- Doccetta ABS monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm


codice	euro
ST17134	462,63




COLONNA DOCCIA **QUADRA STORM** CON PRESA ACQUA SUPERIORE

- Colonna doccia con presa acqua superiore
- Soffione acciaio Slim quadrato 200 x 200 mm
- Doccetta ABS monogetto completa di flessibile in PVC metallizzato L 150 cm

codice	euro
ST17135	497,13



La colonna doccia STORM viene fornita di tutti i raccordi necessari all'installazione in caso di collegamento ad una presa acqua superiore. La colonna doccia STORM offre la possibilità di passare da uno a due getti d'acqua senza interventi di opere murarie.






SOFFIONI DOCCIA IN ACCIAIO **STORM**

- Soffione doccia tondo in acciaio
- Testine anticalcare
- Spessore 10 mm

codice	misura	euro
ST13482	Ø 200 mm	79,39
ST13483	Ø 250 mm	116,57
ST13484	Ø 300 mm	158,92
ST13485	Ø 400 mm	233,14




Quote in mm



- Soffione doccia quadrato in acciaio
- Testine anticalcare
- Spessore 10 mm

codice	misura	euro
ST13486	250 x 250 mm	132,56
ST13487	300 x 300 mm	180,21
ST13488	400 x 400 mm	264,90




pressione (bar)	portata (l/min)						
	ST13482	ST13483	ST13484	ST13485	ST13486	ST13487	ST13488
0,5	10,9	10,7	11,0	11,0	11,2	12,3	11,1
1,0	15,5	15,3	15,7	15,9	16,0	17,4	15,6
1,5	19,2	18,7	19,1	19,4	19,0	20,7	19,0
2,0	22,0	21,3	22,0	22,2	21,7	24,0	22,3
2,5	28,3	27,5	24,4	24,7	24,1	26,4	24,7
3,0	28,3	27,5	25,0	25,5	24,6	26,7	25,8

Caratteristiche soffioni doccia STORM	Limiti di impiego	Limiti raccomandati per il corretto impiego
Pressione dinamica	0,05 MPa (0,5 bar) min.	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar)
Pressione statica	1 MPa (10 bar) max.	-
Temperatura acqua calda	T ≤ 90 °C	-
Temperatura acqua fredda	-	-

SOFFIONI DOCCIA IN ACCIAIO SLIM **STORM**


- Soffione doccia tondo in acciaio "Slim"
- Testine anticalcare
- Spessore 3 mm

codice	misura	euro
ST13489	Ø 250 mm	103,79
ST13490	Ø 300 mm	143,04



- Soffione doccia quadrato in acciaio "Slim"
- Testine anticalcare
- Spessore 3 mm

codice	misura	euro
ST13491	250 x 250 mm	121,98
ST13492	300 x 300 mm	158,92



pressione (bar)	portata (l/min)			
	ST13489	ST13490	ST13491	ST13492
0,5	10,2	9,8	9,9	10,0
1,0	15,2	14,4	15,3	15,5
1,5	18,9	17,7	18,7	19,2
2,0	21,8	20,3	21,6	22,1
2,5	24,5	23,0	24,2	24,5
3,0	25,4	24,0	25,1	25,5

Caratteristiche soffioni doccia STORM	Limiti di impiego	Limiti raccomandati per il corretto impiego
Pressione dinamica	0,05 MPa (0,5 bar) min.	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar)
Pressione statica	1 MPa (10 bar) max.	-
Temperatura acqua calda	T ≤ 90 °C	-
Temperatura acqua fredda	-	-


SOFFIONI DOCCIA IN ABS **STORM**

- Soffione doccia tondo in ABS cromato
- Testine anticalcare

codice	misura	spessore	euro
ST13177	Ø 200 mm	14 mm	34,20
ST13178	Ø 250 mm	14,5 mm	57,86




Quote in mm



- Soffione doccia quadrato in ABS cromato
- Testine anticalcare

codice	misura	spessore	euro
ST13179	200 x 200 mm	13 mm	40,44
ST15315	250 x 250 mm	14 mm	67,39




pressione (bar)	portata (l/min)			
	ST13177	ST13178	ST13179	ST15315
0,5	8,6	9,1	9,1	7,5
1,0	10,9	13,3	11,3	11,7
1,5	13,3	16,3	13,8	14,5
2,0	15,4	18,8	16	17
2,5	17,1	21,7	17,8	19,3
3,0	18,8	21,8	19,5	21

Caratteristiche soffioni doccia STORM	Limiti di impiego	Limiti raccomandati per il corretto impiego
Pressione dinamica	0,05 MPa (0,5 bar) min.	0,1 MPa ≤ P ≤ 0,5 MPa (1 bar ≤ P ≤ 5 bar)
Pressione statica	1 MPa (10 bar) max.	-
Temperatura acqua calda	T ≤ 90 °C	-
Temperatura acqua fredda	-	-


BRACCI DOCCIA **STORM**

- Braccio doccia cromato
- Versione pesante (ST15316)
- Sezione tonda

codice	lunghezza	misura	euro
ST17136	300 mm	Ø 18 mm	35,78
ST13181	350 mm	Ø 18 mm	42,82
ST15316	350 mm	Ø 18 mm	74,88




ST17136



ST13181 - ST15316

- Braccio doccia cromato
- Sezione tonda
- Con raccordo a 90°

codice	lunghezza	misura	euro
ST17137	350 mm	Ø 21 mm	56,22




ST17137



- Braccio doccia cromato
- Versione pesante
- Sezione tonda

codice	lunghezza	misura	euro
ST13947	400 mm	Ø 24 mm	82,81





ST13947



BRACCI DOCCIA **STORM**


- Braccio doccia cromato
- Sezione quadra
- Raccordo a 90°

codice	lunghezza	misura	euro
ST17138	350 mm	sez. 22 x 22 mm	89,44



- Braccio doccia cromato
- Sezione quadra


codice	lunghezza	misura	euro
ST13948	430 mm	sez. 22 x 22 mm	103,61



BRACCI DOCCIA A SOFFITTO **STORM**

- Braccio doccia cromato
- Sezione tonda

codice	lunghezza	misura	euro
ST17139	100 mm	Ø 20 mm	59,80
ST17140	200 mm	Ø 20 mm	70,02











SISTEMA DOCCIA INCASSO MECCANICO **STORM**

- Sistema doccia incasso tondo
- Deviatore meccanico
- Soffione doccia acciaio Slim anticalcare tondo diam. 200 mm
- Braccio doccia diam. 18 mm lunghezza 300 mm
- Doccia monogetto anticalcare
- Supporto doccia in ottone con presa d'acqua
- Flessibile doccia PVC metallizzato L. 150 cm

Il sistema di fissaggio garantisce il corretto posizionamento della doccetta sul supporto.




codice	descrizione	euro
ST17141	sistema doccia incasso meccanico tondo	250,44



SISTEMA DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO **STORM**


L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA AD INCASSO

Il Sistema Doccia Incasso Termostatico **STORM DESIGN** è la risposta alla sempre più frequente richiesta di installazioni di sistemi doccia ad incasso: agevola il lavoro dell'installatore e garantisce funzionalità nel tempo.



Caratteristiche tecniche

- Il box in metallo zincato, di spessore ridotto (60 mm), può facilmente essere installato sia su pareti murarie che pannellature per mezzo di viti
- Viene fornito con il miscelatore termostatico completo di manopola, con il blocco SECURstop tarato a 38°C
- È protetto da un guscio in plastica, che garantisce l'integrità del prodotto, facilmente asportabile dopo aver terminato l'installazione
- La cartuccia deviatore, la cartuccia termostatica e i filtri sono facilmente ispezionabili a garanzia di una lunga durata nel tempo




Soluzione per la gestione di ① o ② vie di erogazione acqua

①	bar	1	2	3
	l/min	8	14	18

②	bar	1	2	3
	l/min	12	18	21,5

per ogni uscita




Soluzione per la gestione di ③-④-⑤ vie di erogazione acqua

③	bar	1	2	3
	l/min	14	19	24

④	bar	1	2	3
	l/min	14	18	23

⑤	bar	1	2	3
	l/min	14	18	23

per ogni uscita



SISTEMA DOCCIA INCASSO TONDO TERMOSTATICO **STORM**

SISTEMA DOCCIA INCASSO TONDO

- Termostatico doccia incasso tondo
- Deviatore ceramico 2 uscite e regolazione portata
- Soffione acciaio Slim anticalcare tondo diam. 250 mm
- Braccio doccia diam. 24 mm lunghezza 400 mm
- Doccia monogetto anticalcare
- Supporto doccia in ottone con presa d'acqua
- Flessibile doccia PVC metallizzato L. 150 cm


codice	descrizione	euro
ST15299	sistema doccia incasso termostatico tondo	593,42



TERMOSTATICO DOCCIA INCASSO

codice	descrizione	euro
ST15303	termostatico doccia incasso tondo con deviatore ceramico 2 uscite e regolazione portata	417,06
ST13951	termostatico doccia incasso tondo con deviatore ceramico 3 uscite e regolazione portata	508,74
ST14528	kit prolunga per incasso a 2 uscite	107,29

N.B. non esiste prolunga per incasso a 3 uscite



KIT SUPPORTO DOCCIA

- Kit in ottone con presa d'acqua
- Doccia monogetto anticalcare ABS
- Flessibile doccia in PVC metallizzato L. 150 cm

codice	descrizione	euro
ST13952	kit supporto doccia tondo con doccetta	68,58
ST17142	kit supporto doccia tondo con doccetta, diam. 100 mm	77,31
ST15640	supporto doccia tondo in ottone con presa d'acqua (ricambio)	44,39



SISTEMA DOCCIA INCASSO QUADRO TERMOSTATICO **STORM**

SISTEMA DOCCIA INCASSO QUADRO

- Termostatico doccia incasso quadro
- Deviatore ceramico 2 uscite e regolazione portata
- Soffione acciaio Slim anticalcare quadro 250 x 250 mm
- Braccio doccia sezione quadra 22 x 22 mm lunghezza 350 mm
- Doccia monogetto anticalcare
- Supporto doccia in ottone con presa d'acqua
- Flessibile doccia PVC metallizzato L.150 cm


codice	descrizione	euro
ST15298	sistema doccia incasso termostatico quadro	666,00



TERMOSTATICO DOCCIA INCASSO

codice	descrizione	euro
ST15302	termostatico doccia incasso quadro con deviatore ceramico 2 uscite e regolazione portata	417,03
ST13955	termostatico doccia incasso quadro con deviatore ceramico 3 uscite e regolazione portata	503,49
ST14528	kit prolunga per incasso a 2 uscite	107,29

N.B. non esiste prolunga per incasso a 3 uscite




KIT SUPPORTO DOCCIA

- Kit in ottone con presa d'acqua
- Doccia monogetto anticalcare ABS
- Flessibile doccia in PVC metallizzato L. 150 cm

codice	descrizione	euro
ST13956	kit supporto doccia quadro con doccetta	91,77
ST15897	supporto doccia quadro in ottone con presa d'acqua (ricambio)	60,16






ROAD CEMENTO BIANCO
RAL 9003





ROAD CEMENTO GRIGIO
RAL 7004

PIATTO DOCCIA **ROAD STORM**

- Piatto doccia composto di minerali naturali e resina
- Spessore 3 cm
- Texture effetto cemento rasato opaco
- Rifinito sui quattro lati
- Include piletta e griglia in acciaio inox
- Griglia copri-piletta reversibile bicolore (acciaio/colore del piatto doccia)
- Portata max piletta 32 lt/min
- Installazione: sopra pavimento, filo pavimento, rialzata
- Installazione solo per interni, no esterno



codice	descrizione	misura	euro
ST16519BI	piatto doccia Road Storm bianco	90 x 70	395,81
ST16519GR	piatto doccia Road Storm grigio	90 x 70	395,81
ST16520BI	piatto doccia Road Storm bianco	100 x 80	449,90
ST16520GR	piatto doccia Road Storm grigio	100 x 80	449,90
ST16521BI	piatto doccia Road Storm bianco	120 x 80	518,73
ST16521GR	piatto doccia Road Storm grigio	120 x 80	518,73
ST16522BI	piatto doccia Road Storm bianco	140 x 80	582,65
ST16522GR	piatto doccia Road Storm grigio	140 x 80	582,65
ST16523BI	piatto doccia Road Storm bianco	200 x 100	1.111,22
ST16523GR	piatto doccia Road Storm grigio	200 x 100	1.111,22



Modello	A	B	C	Peso (kg)
90 x 70	90	70	3	23,0
100 x 80	100	80	3	28,0
120 x 80	120	80	3	35,0
140 x 80	140	80	3	45,0
200 x 100	200	100	3	86,0


Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.




MINERAL BIANCO
RAL 9003



MINERAL PANNA
RAL 1013



MINERAL GRIGIO
RAL 7004



MINERAL ANTRACITE
RAL 7024

PIATTO DOCCIA **MINERAL STORM**

- Piatto doccia composto di minerali naturali e resina
- Spessore 3 cm
- Texture pietra naturale, opaco
- Rifinito sui quattro lati
- Include piletta e griglia in acciaio inox
- Nei piatti doccia quadrati la piletta è centrale
- Griglia copri-piletta reversibile bicolore (acciaio satinato/ colore del piatto doccia)
- Portata max piletta 24 lt/min
- Installazione: sopra pavimento, filo pavimento, rialzata
- Installazione solo per interni, no esterno

MINERAL STORM RETTANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST15846BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	90 x 70	375,84
ST15846PA	piatto doccia Mineral Storm panna	90 x 70	375,84
ST15846GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	90 x 70	375,84
ST15846NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	90 x 70	375,84

ST15847BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	100 x 70	405,13
ST15847PA	piatto doccia Mineral Storm panna	100 x 70	405,13
ST15847GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	100 x 70	405,13
ST15847NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	100 x 70	405,13

ST15848BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	120 x 70	478,34
ST15848PA	piatto doccia Mineral Storm panna	120 x 70	478,34
ST15848GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	120 x 70	478,34
ST15848NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	120 x 70	478,34



ST15849BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	100 x 80	427,09
ST15849PA	piatto doccia Mineral Storm panna	100 x 80	427,09
ST15849GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	100 x 80	427,09
ST15849NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	100 x 80	427,09

ST15850BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	120 x 80	495,43
ST15850PA	piatto doccia Mineral Storm panna	120 x 80	495,43
ST15850GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	120 x 80	495,43
ST15850NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	120 x 80	495,43

ST15851BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	140 x 80	556,44
ST15851PA	piatto doccia Mineral Storm panna	140 x 80	556,44
ST15851GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	140 x 80	556,44
ST15851NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	140 x 80	556,44

ST15852BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	120 x 90	590,61
ST15852PA	piatto doccia Mineral Storm panna	120 x 90	590,61
ST15852GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	120 x 90	590,61
ST15852NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	120 x 90	590,61


ST16525BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	140 x 90	619,53
ST16525PA	piatto doccia Mineral Storm panna	140 x 90	619,53
ST16525GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	140 x 90	619,53
ST16525NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	140 x 90	619,53



portata massima piletta 24 lt/min



tronchetto per collegamento tubetto scarico vapore



Modello	A	B	C	D	Peso (kg)
90 x 70	33	70	90	3	21,0
100 x 70	33	70	100	3	24,0
120 x 70	33	70	120	3	30,0
100 x 80	38	80	100	3	27,0
120 x 80	38	80	120	3	34,0
140 x 80	38	80	140	3	40,0
120 x 90	43	90	120	3	36,0
140 x 90	43	90	140	3	48,0

Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.

N.B. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.

PIATTO DOCCIA **MINERAL STORM**



MINERAL STORM QUADRATO

codice	descrizione	misura	euro
ST17404BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	70 x 70	343,47
ST17404PA	piatto doccia Mineral Storm panna	70 x 70	343,47
ST17404GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	70 x 70	343,47
ST17404NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	70 x 70	343,47

ST17405BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	75 x 75	368,00
ST17405PA	piatto doccia Mineral Storm panna	75 x 75	368,00
ST17405GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	75 x 75	368,00
ST17405NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	75 x 75	368,00

ST17406BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	80 x 80	380,27
ST17406PA	piatto doccia Mineral Storm panna	80 x 80	380,27
ST17406GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	80 x 80	380,27
ST17406NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	80 x 80	380,27

ST16524BI	piatto doccia Mineral Storm bianco	90 x 90	425,31
ST16524PA	piatto doccia Mineral Storm panna	90 x 90	425,31
ST16524GR	piatto doccia Mineral Storm grigio	90 x 90	425,31
ST16524NE	piatto doccia Mineral Storm antracite	90 x 90	425,31




Modello	A	B	C	D	Peso (kg)
70 x 70 q	33	70	70	3	19,0
75 x 75 q	33	75	75	3	21,0
80 x 80 q	38	80	80	3	23,0
90 x 90 q	43	90	90	3	27,0


Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.

N.B. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.


PIATTO DOCCIA **CARPET MATT STORM**




CARPET MATT BIANCO
RAL 9003



CARPET MATT PANNA
RAL 1013



CARPET MATT GRIGIO
RAL 7004






CARPET MATT ANTRACITE
RAL 7024

PIATTO DOCCIA **CARPET MATT STORM**

CARPET MATT STORM RETTANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST14221BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	90 x 70	379,19
ST14221PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	90 x 70	379,19
ST14221GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	90 x 70	379,19
ST14221NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	90 x 70	379,19
ST14222BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	100 x 70	409,31
ST14222PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	100 x 70	409,31
ST14222GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	100 x 70	409,31
ST14222NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	100 x 70	409,31
ST15217BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	110 x 70	433,90
ST15217PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	110 x 70	433,90
ST15217GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	110 x 70	433,90
ST15217NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	110 x 70	433,90
ST14223BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	120 x 70	476,83
ST14223PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	120 x 70	476,83
ST14223GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	120 x 70	476,83
ST14223NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	120 x 70	476,83
ST16526BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	140 x 70	587,57
ST16526PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	140 x 70	587,57
ST16526GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	140 x 70	587,57
ST16526NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	140 x 70	587,57
ST16527BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	170 x 70	639,20
ST16527PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	170 x 70	639,20
ST16527GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	170 x 70	639,20
ST16527NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	170 x 70	639,20
ST14224BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	100 x 80	428,65
ST14224PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	100 x 80	428,65
ST14224GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	100 x 80	428,65
ST14224NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	100 x 80	428,65
ST14225BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	120 x 80	493,98
ST14225PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	120 x 80	493,98
ST14225GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	120 x 80	493,98
ST14225NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	120 x 80	493,98
ST14226BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	140 x 80	557,03
ST14226PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	140 x 80	557,03
ST14226GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	140 x 80	557,03
ST14226NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	140 x 80	557,03
ST16528BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	160 x 80	651,49
ST16528PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	160 x 80	651,49
ST16528GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	160 x 80	651,49
ST16528NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	160 x 80	651,49
ST15219BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	120 x 90	589,33
ST15219PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	120 x 90	589,33
ST15219GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	120 x 90	589,33
ST15219NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	120 x 90	589,33
ST15220BI	piatto doccia Carpet Matt Storm bianco	140 x 90	616,67
ST15220PA	piatto doccia Carpet Matt Storm panna	140 x 90	616,67
ST15220GR	piatto doccia Carpet Matt Storm grigio	140 x 90	616,67
ST15220NE	piatto doccia Carpet Matt Storm antracite	140 x 90	616,67

- Piatto doccia composto di minerali naturali e resina
- Spessore 3 cm
- Texture ardesia, opaco
- Rifinito sui quattro lati
- Include piletta e griglia in acciaio inox
- Griglia copri-piletta reversibile bicolor (acciaio lucido a specchio/ colore del piatto doccia)
- Portata max piletta 24 lt/min
- Installazione: sopra pavimento, filo pavimento, rialzata
- Installazione solo per interni, no esterno



Modello	A	B	C	D	Peso (kg)
90 x 70	33	70	90	3	23,0
100 x 70	33	70	100	3	25,0
110 x 70	33	70	110	3	29,0
120 x 70	33	70	120	3	31,0
140 x 70	33	70	140	3	37,0
170 x 70	33	70	170	3	50,0
100 x 80	38	80	100	3	28,0
120 x 80	38	80	120	3	35,0
140 x 80	38	80	140	3	45,0
160 x 80	38	80	160	3	50,0
120 x 90	43	90	120	3	40,0
140 x 90	43	90	140	3	48,0


Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.

N.B. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.

PIATTO DOCCIA **CARPET MATT STORM**

CARPET MATT STORM QUADRATO

codice	descrizione	misura	euro
ST17407BI	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato bianco	70 x 70	336,73
ST17407PA	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato panna	70 x 70	336,73
ST17407GR	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato grigio	70 x 70	336,73
ST17407NE	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato antracite	70 x 70	336,73
ST17408BI	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato bianco	75 x 75	360,78
ST17408PA	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato panna	75 x 75	360,78
ST17408GR	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato grigio	75 x 75	360,78
ST17408NE	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato antracite	75 x 75	360,78
ST17409BI	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato bianco	80 x 80	372,81
ST17409PA	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato panna	80 x 80	372,81
ST17409GR	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato grigio	80 x 80	372,81
ST17409NE	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato antracite	80 x 80	372,81
ST15218BI	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato bianco	90 x 90	424,90
ST15218PA	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato panna	90 x 90	424,90
ST15218GR	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato grigio	90 x 90	424,90
ST15218NE	piatto doccia Carpet Matt Storm quadrato antracite	90 x 90	424,90




Modello	A	B	C	D	Peso (kg)
70 x 70 q	33	70	70	3	19,0
75 x 75 q	33	75	75	3	21,0
80 x 80 q	38	80	80	3	23,0
90 x 90 q	43	90	90	3	27,0

Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.

CARPET MATT STORM ANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST16529BI	piatto doccia Carpet Matt Storm angolare bianco	90 x 90	481,86
ST16529PA	piatto doccia Carpet Matt Storm angolare panna	90 x 90	481,86
ST16529GR	piatto doccia Carpet Matt Storm angolare grigio	90 x 90	481,86
ST16529NE	piatto doccia Carpet Matt Storm angolare antracite	90 x 90	481,86



Modello	A	B	C	D	Peso (kg)
90 x 90 angolare	28	90	90	3	27,0

Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.

N.B. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



BIANCO MATT
RAL 9003

PIATTO DOCCIA **CARPET MATT ELLE STORM**


- Piatto doccia composto di minerali naturali e resina
- Spessore 2,6 cm
- Texture ardesia, opaco
- Rifinito sui quattro lati
- Include piletta e griglia in acciaio inox satinato
- Portata max piletta 24 lt/min
- Installazione: sopra pavimento, filo pavimento, rialzata
- Installazione solo per interni, no esterno

CARPET MATT ELLE STORM RETTANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST16861	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	90 x 70	354,43
ST16862	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	90 x 75	364,21
ST16863	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	100 x 70	378,88
ST16864	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	120 x 70	410,65
ST17410	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	170 x 70	429,33
ST16865	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	100 x 80	378,88
ST16866	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	120 x 80	435,10
ST16867	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	140 x 80	520,65
ST16868	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm bianco	120 x 90	523,10

CARPET MATT ELLE STORM QUADRATO

codice	descrizione	misura	euro
ST17411	piatto doccia Carpet Matt Elle Storm quadrato bianco	90 x 90	596,16





Modello	A	B	C	Peso (kg)
90 x 70	90	70	2,6	20,0
90 x 75	90	75	2,6	21,0
100 x 70	100	70	2,6	23,0
120 x 70	120	70	2,6	29,0
170 x 70	170	70	2,6	41,0
100 x 80	100	80	2,6	26,0
120 x 80	120	80	2,6	33,0
140 x 80	140	80	2,6	39,0
120 x 90	120	90	2,6	35,0
90 x 90 q	90	90	2,6	25,0

Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza ± 5 mm.




PIATTO DOCCIA **PLANE STORM**

- Piatto doccia ultrapiatto in acrilico, lucido
- Colore bianco
- Spessore 4 cm
- Struttura del piatto autoportante con rinforzo in acciaio
- Include piletta di scarico e griglia in acciaio inox
- Portata max piletta 26 lt/min
- Installazione: sopra pavimento, filo pavimento, rialzata
- Installazione solo per interni, no esterno



Modello	A	B	C	E	F	G	L	N	Kg
90 x 90	90	90	4	17,5	5	55	35	104	14
100 x 100	100	100	4	17,5	5	55	45	118	17




Modello	A1	B1	C	D1	E	F	Kg
80 x 80	80	80	4	40	17,5	5	12
90 x 90	90	90	4	45	17,5	5	15
100 x 100	100	100	4	50	17,5	5	18

PLANE STORM ANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST15853	piatto doccia Plane Storm angolare bianco	90 x 90	287,98
ST15854	piatto doccia Plane Storm angolare bianco	100 x 100	346,56

PLANE STORM QUADRATO

codice	descrizione	misura	euro
ST15855	piatto doccia Plane Storm quadrato bianco	80 x 80	287,98
ST15856	piatto doccia Plane Storm quadrato bianco	90 x 90	329,47
ST15857	piatto doccia Plane Storm quadrato bianco	100 x 100	368,52



PLANE STORM RETTANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST15858	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	90 x 70	266,02
ST15859	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	100 x 70	307,51
ST15860	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	120 x 70	329,47
ST15861	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	140 x 70	390,49
ST15862	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	160 x 70	461,26
ST15863	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	170 x 70	471,02
ST15864	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	100 x 80	309,95
ST15865	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	120 x 80	329,47
ST15866	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	140 x 80	392,93
ST15867	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	160 x 80	461,26
ST15868	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	170 x 80	483,23
ST15869	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	180 x 80	522,27
ST15870	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	120 x 90	380,72
ST15871	piatto doccia Plane Storm rettangolare bianco	140 x 90	422,21



Modello	A2	B2	C	D2	E	F	Kg
90 x 70	70	90	4	45	17,5	5	11
100 x 70	70	100	4	50	17,5	5	13
120 x 70	70	120	4	60	17,5	5	15
140 x 70	70	140	4	70	17,5	5	18
160 x 70	70	160	4	80	17,5	5	21
170 x 70	70	170	4	85	17,5	5	22
100 x 80	80	100	4	50	17,5	5	15
120 x 80	80	120	4	60	17,5	5	18
140 x 80	80	140	4	70	17,5	5	21
160 x 80	80	160	4	80	17,5	5	24
170 x 80	80	170	4	85	17,5	5	25
180 x 80	80	180	4	90	17,5	5	27
120 x 90	90	120	4	60	17,5	5	20
140 x 90	90	140	4	70	17,5	5	23

Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza -0/+5 mm.



PIATTO DOCCIA **PLANE ELLE STORM**

- Piatto doccia in acrilico, lucido
- Colore bianco
- Spessore 4,5 cm
- Struttura del piatto autoportante con rinforzo in acciaio
- Piletta di scarico da acquistare separatamente (ST16860)
- Portata max piletta 24 lt/min
- Installazione: sopra pavimento, filo pavimento, rialzata
- Installazione solo per interni, no esterno




ANGOLARI

Modello	A	C	D	E	Peso (kg)
80 x 80	80	53	5	4,5	8
90 x 90	90	63	5	4,5	8

PLANE ELLE STORM ANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST16858	piatto doccia Plane Elle Storm angolare bianco	80 x 80	194,12
ST16859	piatto doccia Plane Elle Storm angolare bianco	90 x 90	219,01



PLANE ELLE STORM QUADRATO


codice	descrizione	misura	euro
ST16856	piatto doccia Plane Elle Storm quadrato bianco	80 x 80	194,12
ST16857	piatto doccia Plane Elle Storm quadrato bianco	90 x 90	219,01

QUADRATI

Modello	A	C	D	E	Peso (kg)
80 x 80	80	16	5	4,5	11
90 x 90	90	15	5	4,5	12

PLANE ELLE STORM RETTANGOLARE

codice	descrizione	misura	euro
ST16848	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	90 x 70	194,12
ST16849	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	90 x 75	199,10
ST16850	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	100 x 70	223,99
ST16851	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	120 x 70	248,87
ST16852	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	100 x 80	228,96
ST16853	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	120 x 80	258,83
ST16854	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	140 x 80	305,55
ST16855	piatto doccia Plane Elle Storm rettangolare bianco	120 x 90	271,27



RETTANGOLARI

Modello	A	B	C	D	E	Peso (kg)
90 x 70	90	70	15	5	4,5	8
90 x 75	90	75	15	5	4,5	8
100 x 70	100	70	15	5	4,5	11
120 x 70	120	70	15	5	4,5	12
100 x 80	100	80	15	5	4,5	12
120 x 80	120	80	15	5	4,5	13
140 x 80	140	80	15	5	4,5	14
120 x 90	120	90	15	5	4,5	14

Le dimensioni sono espresse in cm. Tolleranza - 0/+5 mm.

PILETTA PER PIATTO DOCCIA PLANE ELLE STORM

codice	descrizione	euro
ST16860	piletta per piatto doccia Plane Elle Storm	22,40

N.B. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.


PIATTO DOCCIA IN CERAMICA STORM OPACA

- Piatto doccia in ceramica opaca
- Colore bianco
- Spessore 3 cm
- Piletta di scarico da acquistare separatamente
- Rifinito sui quattro lati
- Installazione solo per interni, no esterno




PIATTI DOCCIA IN CERAMICA STORM QUADRATI

codice	descrizione	misura	euro
ST16002	piatto doccia in ceramica bianca opaca	80 x 80	255,56
ST16003	piatto doccia in ceramica bianca opaca	90 x 90	306,67



PIATTI DOCCIA IN CERAMICA STORM RETTANGOLARI

codice	descrizione	misura	euro
ST17069	piatto doccia in ceramica bianca opaca	90 x 70	268,33
ST17070	piatto doccia in ceramica bianca opaca	100 x 70	293,89
ST17071	piatto doccia in ceramica bianca opaca	120 x 70	357,78
ST16004	piatto doccia in ceramica bianca opaca	100 x 80	319,44
ST16005	piatto doccia in ceramica bianca opaca	120 x 80	408,89
ST17072	piatto doccia in ceramica bianca opaca	140 x 80	472,78




Modello	A	B	C	Peso (kg)
80 x 80 q	80	80	3	32
90 x 90 q	90	90	3	40
90 x 70	70	90	3	32
100 x 70	70	100	3	35
120 x 70	70	120	3	42
100 x 80	80	100	3	40
120 x 80	80	120	3	48
140 x 80	80	140	3	56

ACCESSORI PIATTO DOCCIA IN CERAMICA STORM

codice	descrizione	euro
ST16027	piletta per piatto doccia 1"1/ diam. 90 mm con tappo in ABS cromato , completa di curva terminale	53,78
ST17073	piletta per piatto doccia 1"1/4 diam. 90 mm con tappo in ABS bianco , completa di curva terminale	89,44
ST16788	kit antiscivolo per piatti doccia in ceramica opaca STORM	46,00

N.B. Per l'installazione richiedere relativa scheda tecnica e attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.



Copertura lato piastrellabile (esempio personalizzazione)




Copertura lato acciaio inox



SCARICHI DOCCIA A PAVIMENTO **STORM**

Set scarico doccia a pavimento con struttura in acciaio inox AISI 316


- Copertura double face, in acciaio inox satinato su un lato e piastrellabile sull'altro
- Copertura regolabile in altezza per pavimenti con spessore da 10 a 25 mm
- Isolamento perimetrale autoadesivo
- Ingombro sottotraccia 80 mm
- Piedini di regolazione per facilitare la posa e per adattare lo scarico ad eventuali difformità della soletta
- Sifone estraibile per pulizie periodiche
- Punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
- Non idoneo per pavimenti in resina



codice	descrizione	misura (mm)	euro
ST16191	set scarico doccia 300	295 x 49	197,99
ST15984	set scarico doccia 700	695 x 49	291,77
ST15985	set scarico doccia 800	795 x 49	306,89
ST15986	set scarico doccia 900	895 x 49	321,73
ST16192	set scarico doccia 1000	995 x 49	346,48

Caratteristiche tecniche
 - chiusura idraulica 35 mm
 - portata d'acqua 46 l/min

Quote in mm



SET SCARICO DOCCIA A PAVIMENTO A **MISURA STORM**

Set scarico doccia a pavimento in ABS regolabile in lunghezza

- Copertura in acciaio inox AISI 316 satinato
- Regolazione in lunghezza da un min. di 400 mm a un max di 1200 mm
- Copertura regolabile in altezza per pavimenti con spessore da 5 a 20 mm
- Isolamento perimetrale autoadesivo
- Ingombro sottotraccia 75 mm
- Piedini di regolazione per facilitare la posa e per adattare lo scarico ad eventuali difformità della soletta
- Sifone estraibile per pulizie periodiche
- Dima per il taglio corretto della canalina e della griglia
- Punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione

Accessori

- Speciale raccordo che permette di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua




Il raccordo ST17859 permette di assemblare più canaline per prolungare la lunghezza dello scarico o aumentare la portata d'acqua

codice	descrizione	euro
ST17117	set scarico doccia a misura lunghezza 400 - 800 mm	237,67
ST17118	set scarico doccia a misura lunghezza 400 - 1200 mm	276,00
ST17859	raccordo per giunzione canaline ST17117 e ST17118	13,80

Caratteristiche tecniche

- chiusura idraulica 35 mm
- portata d'acqua 36 l/min

Quote in mm




MISCELATORI PER CUCINA

Robert Mappelthier - THE BLACK BOOK




MISCELATORI PER CUCINA **STORM**

codice	descrizione	euro
ST16338	miscelatore lavello monocomando con molla e bocca girevole, doccetta monogetto orientabile con appoggio magnetico, flessibili inox 3/8"	385,20



codice	descrizione	euro
ST16339	miscelatore lavello monocomando con molla orientabile e doccetta 2 getti, flessibili inox 3/8"	271,48




RICAMBI

codice	descrizione	euro
ST16345	cartuccia Storm per serie Cucina Design: ST16338, ST16339	35,34




MISCELATORI PER CUCINA **STORM**

codice	descrizione	euro
ST16340	miscelatore lavello monocomando con bocca girevole 360° e doccetta monogetto estraibile, flessibili inox 3/8"	243,82



codice	descrizione	euro
ST16341	miscelatore lavello monocomando con bocca girevole 360° e bocchetta orientabile, flessibili inox 3/8"	211,55




RICAMBI

codice	descrizione	euro
ST15206	cartuccia Storm per serie Cucina Design: ST16340, ST16341	34,10




MISCELATORI PER CUCINA **STORM**

codice	descrizione	euro
ST13379	miscelatore lavello monocomando con bocca girevole, doccia a doppio getto orientabile, ritorno automatico, flessibili inox 3/8"	204,50



codice	descrizione	euro
ST13378	miscelatore lavello monocomando con bocca girevole, erogazione estraibile, monogetto, impugnatura nera, flessibili inox 3/8"	194,03




RICAMBI

codice	descrizione	euro
ST14281	doccetta ricambio per ST13379	48,34
ST14272	doccetta ricambio per ST13378	50,85
ST15208	cartuccia ricambio per ST13379	34,10
ST15206	cartuccia ricambio per ST13378	34,10




MISCELATORI PER CUCINA **STORM**

codice	descrizione	euro
ST13377	miscelatore lavello monocomando con bocca girevole, flessibili inox 3/8"	94,50



codice	descrizione	euro
ST12351	miscelatore lavello monocomando con bocca girevole, flessibili inox 3/8"	91,76



RICAMBI


codice	descrizione	euro
ST15208	cartuccia ricambio per ST13377 e ST12351	34,10



MISCELATORI PER BAGNO **BACH STORM**


MISCELATORE LAVABO

codice	descrizione	euro
ST14050	miscelatore Bach lavabo monocomando con aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	94,26




MISCELATORE LAVABO CORPO ALTO

codice	descrizione	euro
ST14051	miscelatore Bach lavabo monocomando corpo alto, con aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1" 1/4 push e flessibili inox 3/8"	225,46



MISCELATORE BIDET


codice	descrizione	euro
ST14052	miscelatore Bach bidet monocomando con getto orientabile, aeratore anticalcare F 22 x 1, scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	94,26



MISCELATORI PER BAGNO **BACH STORM**

MISCELATORE LAVABO CON CANNA GIREVOLE

codice	descrizione	euro
ST15906	miscelatore Bach lavabo monocomando con canna girevole, aeratore anticalcare M 16 x 1, scarico push, flessibili inox 3/8"	237,52




MISCELATORE LAVABO INCASSO A PARETE


codice	descrizione	euro
ST17325	kit incasso corpo lavabo a parete, cromo, ingresso acqua calda e fredda 1/2", uscita 1/2"	76,67
ST17323	miscelatore Bach lavabo incasso a parete monocomando, parte esterna, con canna L 150 mm, aeratore anticalcare M 18 x 1	180,17
ST17324	miscelatore Bach lavabo incasso a parete monocomando, parte esterna, con canna L 200 mm, aeratore anticalcare M 18 x 1	201,89
ST15203	prolunga per lavabo da incasso a parete, lunghezza 35 mm	37,97



parte esterna:






parte incasso:



MISCELATORI PER BAGNO **BACH STORM**



MISCELATORE VASCA

codice	descrizione	euro
ST14053	miscelatore Bach vasca esterno monocomando, interasse 150 +/- 20 con aeratore anticalcare M 28 x 1, deviatore automatico e doccia monogetto	157,66



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO



codice	descrizione	euro
ST15909	miscelatore Bach doccia esterno monocomando (flessibile da ordinare separatamente)	117,75



MISCELATORI PER BAGNO **BACH STORM**



MISCELATORE DOCCIA INCASSO

codice	descrizione	euro
ST14054	miscelatore Bach doccia incasso monocomando	58,53
ST15203	prolunga per incasso doccia, lunghezza 35 mm	37,97



MISCELATORE DOCCIA INCASSO CON DEVIATORE

codice	descrizione	euro
ST14055	miscelatore Bach doccia incasso monocomando, con deviatore automatico, completo di corpo incasso	131,07
ST15204	prolunga per incasso doccia con deviatore, lunghezza 35 mm	56,77






MISCELATORI PER BAGNO **STRAUSS STORM**


MISCELATORE LAVABO

codice	descrizione	euro
ST14056	miscelatore Strauss lavabo monocomando con aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	164,20




MISCELATORE LAVABO CORPO ALTO

codice	descrizione	euro
ST14057	miscelatore Strauss lavabo monocomando corpo alto, con aeratore anticalcare M 24 x 1, scarico 1" 1/4 push e flessibili inox 3/8"	269,46



MISCELATORE BIDET

codice	descrizione	euro
ST14058	miscelatore Strauss bidet monocomando con getto orientabile, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	164,20






MISCELATORI PER BAGNO **STRAUSS STORM**

MISCELATORE LAVABO INCASSO A PARETE





codice	descrizione	euro
ST17325	kit incasso corpo lavabo a parete, cromo, ingresso acqua calda e fredda 1/2", uscita 1/2"	76,67
ST17332	miscelatore Strauss lavabo incasso a parete monocomando, parte esterna, con canna L 150 mm, aeratore anticalcare M 24 x 1	180,17
ST17333	miscelatore Strauss lavabo incasso a parete monocomando, parte esterna, con canna L 200 mm, aeratore anticalcare M 24 x 1	201,89
ST15203	prolunga per lavabo da incasso a parete, lunghezza 35 mm	37,97



parte esterna:





parte incasso:



MISCELATORE VASCA


codice	descrizione	euro
ST14059	miscelatore Strauss vasca esterno monocomando, interasse 150 +/- 20 con aeratore anticalcare M 24 x 1, deviatore automatico e doccia monogetto	380,89



MISCELATORI PER BAGNO **STRAUSS STORM**


MISCELATORE DOCCIA ESTERNO

codice	descrizione	euro
ST15912	miscelatore Strauss doccia esterno monocomando (flessibile da ordinare separatamente)	188,24



MISCELATORE DOCCIA INCASSO

codice	descrizione	euro
ST17334	miscelatore Strauss doccia incasso monocomando	101,46
ST15203	prolunga per incasso doccia, lunghezza 35 mm	37,97




MISCELATORI PER BAGNO **STRAUSS STORM**

MISCELATORE DOCCIA INCASSO CON DEVIATORE


codice	descrizione	euro
ST17326	corpo incasso doccia con deviazione, cartuccia diam.35 mm completo di scatola, ingresso acqua calda e fredda 1/2", uscita 1/2", adatta anche per montaggio su cartongesso	96,09
ST17331	miscelatore Strauss doccia incasso monocomando, parte esterna, con deviatore automatico	198,06
ST15204	prolunga per incasso doccia con deviatore, lunghezza 35 mm	56,77



parte esterna:



parte incasso:






MISCELATORI PER BAGNO **RAVEL STORM**


MISCELATORE LAVABO

codice	descrizione	euro
ST15321	miscelatore Ravel lavabo monocomando con aeratore rettangolare PL RC 28 x 7 IT, scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	226,67




MISCELATORE LAVABO CORPO ALTO

codice	descrizione	euro
ST15322	miscelatore Ravel lavabo monocomando corpo alto, con aeratore rettangolare PL RC 28 x 7 IT, scarico 1" 1/4 push e flessibili inox 3/8"	400,25



MISCELATORE BIDET

codice	descrizione	euro
ST15323	miscelatore Ravel bidet monocomando con getto orientabile, aeratore anticalcare M 16,5 x 1, scarico 1" 1/4 e flessibili inox 3/8"	236,38




MISCELATORI PER BAGNO **RAVEL STORM**

MISCELATORE LAVABO INCASSO A PARETE


codice	descrizione	euro
ST17325	kit incasso corpo lavabo a parete, cromo, ingresso acqua calda e fredda 1/2", uscita 1/2"	76,67
ST17328	miscelatore Ravel lavabo incasso a parete monocomando, parte esterna, con canna L 150 mm, aeratore rettangolare PL RC 28 x 7 IT	398,16
ST17329	miscelatore Ravel lavabo incasso a parete monocomando, parte esterna, con canna L 200 mm, aeratore rettangolare PL RC 28 x 7 IT	421,41
ST15203	prolunga per lavabo da incasso a parete, lunghezza 35 mm	37,97



parte esterna:




parte incasso:



MISCELATORI PER BAGNO **RAVEL STORM**


MISCELATORE VASCA

codice	descrizione	euro
ST15324	miscelatore Ravel vasca esterno monocomando, interasse 150 +/- 20 con aeratore anticalcare M 24 x 1, deviatore automatico e doccia monogetto con supporto orientabile	597,32



MISCELATORE DOCCIA ESTERNO


codice	descrizione	euro
ST15915	miscelatore Ravel doccia esterno monocomando (flessibile da ordinare separatamente)	376,49



MISCELATORI PER BAGNO **RAVEL STORM**

MISCELATORE DOCCIA INCASSO

codice	descrizione	euro
ST17330	miscelatore Ravel doccia incasso monocomando	275,23
ST15203	prolunga per incasso doccia, lunghezza 35 mm	37,97





MISCELATORE DOCCIA INCASSO CON DEVIATORE


codice	descrizione	euro
ST17326	corpo incasso doccia con deviazione, cartuccia diam.35 mm completo di scatola, ingresso acqua calda e fredda 1/2", uscita 1/2", adatta anche per montaggio su cartongesso	96,09
ST17327	miscelatore Ravel doccia incasso monocomando, parte esterna, piastra quadrata con deviatore automatico	224,12
ST15204	prolunga per incasso doccia con deviatore, lunghezza 35 mm	56,77



parte esterna:



parte incasso:



RICAMBI MISCELATORI PER BAGNO **STORM**

CARTUCCIA PER MISCELATORI BAGNO STORM DESIGN

codice	descrizione	euro
ST15206	cartuccia Storm per serie Bach: ST14054, ST14055, ST15907, ST15908 Strauss: ST14060, ST14061, ST15910, ST15911, ST17334 Ravel: ST15324, ST15325, ST15326, ST15913, ST15914, ST15915, ST17330 E per kit incasso: - lavabo a parete ST17325 - doccia con deviazione ST17326	34,10
ST15207	cartuccia Storm per serie Bach: ST14050, ST14051, ST14052, ST14053, ST15909 Strauss: ST14059, ST15912	34,10
ST15208	cartuccia Storm per serie Bach: ST15906	34,10
ST15209	cartuccia Storm per serie Strauss: ST14056, ST14057, ST14058 Ravel: ST15321, ST15322, ST15323	34,10
ST15485	cartuccia Storm per deviatore miscelatore vasca Ravel ST15324	43,59





Miscelatore Strauss Storm lavabo incasso a parete

MISCELATORI A PIANTANA PER VASCA CENTRO STANZA



MISCELATORE A PIANTANA TONDO

codice	descrizione	euro
ST17335	miscelatore a piantana tondo per vasca centro stanza, monocomando a 2 vie, parte esterna, completo di doccetta monogetto e flessibile L. 150 cm	1.081,00
ST17337	parte incasso per miscelatore a piantana ST17335 e ST17336 ingresso acqua calda e fredda da 1/2"	240,22



MISCELATORE A PIANTANA QUADRO


codice	descrizione	euro
ST17336	miscelatore a piantana quadro per vasca centro stanza, monocomando a 2 vie, parte esterna, completo di doccetta monogetto e flessibile L. 150 cm	1.311,00
ST17337	parte incasso per miscelatore a piantana ST17335 e ST17336, ingresso acqua calda e fredda da 1/2"	240,22






CERAMICA SANITARIA A TERRA **LYNX STORM** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST16559	vaso Lynx a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, scarico vario, fissaggi inclusi	288,43
ST15395	curva tecnica a S completa di fissaggi	16,26
ST16563	copriwater Slim per vaso Lynx termoindurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16564	copriwater Slim per vaso Lynx termoindurente bianco, Soft Close , cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso

codice	descrizione	euro
ST16560	bidet Lynx a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, monoforo, fissaggi inclusi	288,43




Dettaglio vaso Lynx a terra senza brida




CERAMICA SANITARIA SOSPESA **LYNX STORM** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST16561	vaso Lynx sospeso, in ceramica bianca lucida, scarico a parete, fissaggi inclusi	289,68
ST16563	copriwater Slim per vaso Lynx termoindurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16564	copriwater Slim per vaso Lynx termoindurente bianco, Soft Close , cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso

codice	descrizione	euro
ST16562	bidet Lynx sospeso, in ceramica bianca monoforo, fissaggi inclusi	289,68




Dettaglio vaso Lynx sospeso senza brida




CERAMICA SANITARIA A TERRA **TIGER STORM** LUCIDA SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST16551	vaso Tiger a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, scarico vario, fissaggi inclusi	248,92
ST15395	curva tecnica a S completa di fissaggi	16,26
ST16553	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16554	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco, Soft Close cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso

codice	descrizione	euro
ST16552	bidet Tiger a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, monoforo, fissaggi inclusi	248,92



- Montaggio standard range min 100 max 160 mm
- Range di movimento utenze acqua calda e fredda in altezza min 140 max 220 mm




Dettaglio vaso Tiger a terra senza brida




CERAMICA SANITARIA SOSPESA **TIGER STORM** LUCIDA SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17418	vaso Tiger sospeso, in ceramica bianca lucida, scarico a parete, fissaggi inclusi	235,11
ST16553	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16554	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco, Soft Close cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso

codice	descrizione	euro
ST17420	bidet Tiger sospeso, in ceramica bianca lucida monoforo, fissaggi inclusi	235,11




CERAMICA SANITARIA A TERRA **TIGER STORM** CON SCARICO TRASLATO SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17416	vaso Tiger a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, scarico traslato, fissaggi inclusi	270,89
ST16553	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16554	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco, Soft Close, cerniere acciaio inox estraibili	127,60



NB. Per lo scarico del vaso Tiger traslato utilizzare la curva tecnica adeguata



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso

CURVE TECNICHE PER VASO **TIGER STORM** SCARICO TRASLATO

codice	descrizione	euro
ST17417	curva tecnica regolabile da 60 a 80 mm	16,36
ST15395	curva tecnica regolabile da 100 a 110 mm	16,26
ST17707	curva tecnica regolabile da 120 a 280 mm tagliabile, da abbinare alla curva ST17417	76,67

COME SCEGLIERE:


	1. scarico a pavimento da 60 a 80 mm: utilizzare curva ST17417
	2. scarico a pavimento da 100 a 110 mm: utilizzare curva ST15395
	3. scarico a pavimento da 120 a 280 mm: utilizzare curva ST17417+ST17707

Dettaglio vaso Tiger a terra
senza brida lucido




CERAMICA SANITARIA A TERRA **TIGER STORM OPACA** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17412	vaso Tiger a terra filo parete, in ceramica bianca opaca, scarico vario, fissaggi inclusi	375,67
ST15395	curva tecnica a S completa di fissaggi	16,26
ST17414	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco opaco, cerniere acciaio inox estraibili	168,67
ST17415	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco opaco, Soft Close cerniere acciaio inox estraibili	245,33




Il vaso viene fornito con riduttore di flusso

codice	descrizione	euro
ST17413	bidet Tiger a terra filo parete, in ceramica bianca opaca monoforo, fissaggi inclusi	375,67




CERAMICA SANITARIA SOSPESA **TIGER STORM OPACA** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17419	vaso Tiger sospeso, in ceramica bianca opaca, scarico a parete, fissaggi inclusi	352,67
ST17414	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco opaco, cerniere acciaio inox estraibili	168,67
ST17415	copriwater Slim per vaso Tiger termoindurente bianco opaco, Soft Close, cerniere acciaio inox estraibili	245,33



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso


codice	descrizione	euro
ST17421	bidet Tiger sospeso, in ceramica bianca opaca monoforo, fissaggi inclusi	352,67






CERAMICA SANITARIA A TERRA **RABBIT STORM** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17422	vaso Rabbit a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, scarico vario, fissaggi inclusi	212,11
ST15395	curva tecnica a S completa di fissaggi	16,26
ST16553	copriwater Slim per vaso Rabbit termoidurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16554	copriwater Slim per vaso Rabbit termoidurente bianco, Soft Close cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso


codice	descrizione	euro
ST17423	bidet Rabbit a terra filo parete, in ceramica bianca lucida, monoforo, fissaggi inclusi	212,11






CERAMICA SANITARIA SOSPESA **RABBIT 50 STORM** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17424	vaso Rabbit 50 sospeso, in ceramica bianca lucida, scarico a parete, fissaggi inclusi	212,11
ST16553	copriwater Slim per vaso Rabbit termoidurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16554	copriwater Slim per vaso Rabbit termoidurente bianco, Soft Close cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso


codice	descrizione	euro
ST17425	bidet Rabbit 50 sospeso, in ceramica bianca lucida, monoforo, fissaggi inclusi	212,11






CERAMICA SANITARIA SOSPESA **RABBIT 55 STORM** SENZA BRIDA

codice	descrizione	euro
ST17426	vaso Rabbit 55 sospeso, in ceramica bianca lucida, scarico a parete, fissaggi inclusi	237,67
ST16553	copriwater Slim per vaso Rabbit termoidurente bianco, cerniere acciaio inox estraibili	87,86
ST16554	copriwater Slim per vaso Rabbit termoidurente bianco, Soft Close cerniere acciaio inox estraibili	127,60



Il vaso viene fornito con riduttore di flusso


codice	descrizione	euro
ST17427	bidet Rabbit 55 sospeso, in ceramica bianca lucida, monoforo, fissaggi inclusi	237,67






LAVABI DA APPOGGIO **CERAMICA STORM**


codice	descrizione	euro
ST17428	bacinella da appoggio, in ceramica bianca lucida , bordo fine, tonda diam. cm 40 senza troppopieno	270,89
ST17429	bacinella da appoggio, in ceramica bianca opaca , bordo fine, tonda diam. cm 40 senza troppopieno	406,33



codice	descrizione	euro
ST17430	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida , bordo fine, quadrato cm 37 x 37 senza troppopieno	233,83




codice	descrizione	euro
ST17431	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida , bordo fine, rettangolare cm 50 x 37 senza troppopieno	247,89






LAVABI DA APPOGGIO **CERAMICA STORM**


codice	descrizione	euro
ST17432	bacinella da appoggio, in ceramica bianca lucida, bordo fine, ovale cm 45 x 31 senza troppopieno	270,89



codice	descrizione	euro
ST17433	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida, bordo fine, ovale cm 55 x 36 senza troppopieno	286,22
ST17434	lavabo da appoggio, in ceramica bianca opaca, bordo fine, ovale cm 55 x 36 senza troppopieno	429,33




codice	descrizione	euro
ST17435	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida, bordo fine, ovale cm 70 x 39 senza troppopieno	337,33






LAVABI DA APPOGGIO **CERAMICA STORM**


codice	descrizione	euro
ST17436	bacinella da appoggio, in ceramica bianca lucida , bordo fine, tondo diam. cm 40 senza troppopieno	248,66
ST17437	bacinella da appoggio, in ceramica bianca opaca , bordo fine, tondo diam. cm 40 senza troppopieno	372,98



codice	descrizione	euro
ST17438	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida , bordo fine, rettangolare cm 60 x 37 senza troppopieno	286,22




codice	descrizione	euro
ST17439	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida , bordo fine, ovale cm 65 x 35 senza troppopieno	314,33




LAVABI DA APPOGGIO **CERAMICA STORM**


codice	descrizione	euro
ST17440	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida, tondo diam. cm 39 senza troppopieno	189,11



codice	descrizione	euro
ST17441	bacinella da appoggio, in ceramica bianca lucida, tondo diam. cm 50, scarico eccentrico senza troppopieno	230,00
ST17442	bacinella da appoggio, in ceramica bianca opaca, tondo diam. cm 50, scarico eccentrico senza troppopieno	345,00




codice	descrizione	euro
ST17443	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida, ovale cm 60 x 40 senza troppopieno	204,44
ST17444	lavabo da appoggio, in ceramica bianca opaca, ovale cm 60 x 40 senza troppopieno	306,67




LAVABI DA APPOGGIO **CERAMICA STORM**

codice	descrizione	euro
ST17445	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida, quadrato cm 39 x 39 senza troppopieno	181,44






codice	descrizione	euro
ST17446	lavabo da appoggio, in ceramica bianca lucida, rettangolare cm 55 x 39 senza troppopieno	208,28






LAVABI SOSPESI A MURO **CERAMICA STORM**




codice	descrizione	euro
ST17860	lavabo sospeso a muro, in ceramica bianca lucida, bordo fine, rettangolare cm 60 x 45 senza troppopieno	235,11



N.B. Kit di fissaggio ST17864 da acquistare separatamente







codice	descrizione	euro
ST17861	lavabo sospeso a muro, in ceramica bianca lucida, bordo fine, rettangolare cm 80 x 45 senza troppopieno	263,22



N.B. Nr. 2 kit di fissaggio ST17864 da acquistare separatamente





codice	descrizione	euro
ST17862	lavabo sospeso a muro, in ceramica bianca lucida, rettangolare cm 70 x 51 senza troppopieno	209,56




N.B. Kit di fissaggio ST17864 da acquistare separatamente

codice	descrizione	euro
ST17863	lavabo sospeso a muro, in ceramica bianca lucida, rettangolare cm 69 x 54 senza troppopieno	204,44



N.B. Kit di fissaggio ST17864 da acquistare separatamente





ACCESSORI PER LAVABI STORM

codice	descrizione	euro
ST17447	piiletta in ceramica bianca lucida, scarico libero diam. 63 x 1"1/4	61,33
ST17448	piiletta in ceramica bianca opaca, scarico libero diam. 63 x 1"1/4	61,33
ST17449	piiletta in ceramica bianca lucida, chiusura a scatto diam. 63 x 1"1/4	61,33
ST17450	piiletta in ceramica bianca lucida, chiusura a scatto diam. 63 x 1"1/4	61,33

codice	descrizione	euro
ST16194	piiletta automatica universale per lavabo/bidet con tappo coprente diam. 63, con dispositivo di chiusura del troppopieno, h 90 diam. 63 x 1"1/4 conforme alla UNI EN 274	25,38



DISPOSITIVO DI CHIUSURA DEL TROPPOPIENO:



SIFONI OTTONE STORM DESIGN

codice	descrizione	euro
ST13174	sifone Storm Design in ottone cromato per lavabi a vista, tubo entrata 120 mm, uscita a muro 250 mm, diam. 1"1/4 conforme alla UNI EN 274	29,26




codice	descrizione	euro
ST16120	sifone Storm Design quadro in ottone cromato per lavabi a vista, tubo entrata 165 mm, uscita a muro 300 mm, diam. 1"1/4 conforme alla UNI EN 274	52,12



KIT FISSAGGIO LAVABI STORM SOSPESI A MURO

codice	descrizione	euro
ST17864	kit fissaggio per lavabi sospesi a muro	5,11




SPECCHIERE **SEMPLICI**

- Specchiera semplice
- Telaio in alluminio
- Interruttore a DX

codice	descrizione	misure L x H x P cm	euro
ST17583	specchiera semplice orizzontale	70 x 70 x 2,5	194,06
ST13848	specchiera semplice orizzontale	85 x 70 x 2,5	201,51
ST13849	specchiera semplice orizzontale	105 x 70 x 2,5	217,77
ST13850	specchiera semplice orizzontale	120 x 70 x 2,5	238,08
ST17584	specchiera semplice orizzontale	135 x 70 x 2,5	266,49


codice	descrizione	misure L x H x P cm	euro
ST17585	specchiera semplice verticale	35 x 70 x 2,5	106,78
ST17586	specchiera semplice verticale	50 x 70 x 2,5	142,06
ST13852	specchiera semplice verticale	35 x 100 x 2,5	142,10
ST17587	specchiera semplice verticale	50 x 100 x 2,5	168,99



SPECCHIERE **RETRO ILLUMINATE**

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17588	specchiera su pannello retro illuminata a led 3 lati senza interruttore	13	85 x 70 x 3	297,13

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17589	specchiera su pannello retro illuminata a led 4 lati senza interruttore	13	50 x 70 x 3	224,70





SPECCHIERE **CON NEON INTEGRATO**

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST15422	specchiera con telaio alluminio con neon integrato senza interruttore	21	105 x 70 x 2,5	358,19
ST15423	specchiera con telaio alluminio con neon integrato senza interruttore	21	120 x 70 x 2,5	379,53

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17590	specchiera con telaio alluminio con neon integrato senza interruttore	13	70 x 100 x 2,5	196,65

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST16620	specchiera con telaio alluminio, profilo bianco opaco, retro illuminata a led senza interruttore	16	105 x 70 x 2,5	475,89
ST16621	specchiera con telaio alluminio, profilo bianco opaco, retro illuminata a led senza interruttore	17	120 x 70 x 2,5	501,92






Dettaglio
specchio
ST17592
con comando
touch e luce led
caldo/freddo




SPECCHIERE **SAGOMATE**

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17591	specchiera sagomata squadrata, su pannello, retro illuminata a led senza interruttore	17	85 x 85 x 3	271,13




codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17592	specchiera sagomata squadrata, su pannello, retro illuminata a led caldo/freddo, con comando touch	50	75 x 75 x 3	696,40




codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17593	specchiera tonda, su pannello, retro illuminata a led senza interruttore	13	diam. 40 x 3	227,49
ST17594	specchiera tonda, su pannello, retro illuminata a led senza interruttore	13	diam. 80 x 3	284,13
ST17595	specchiera tonda, su pannello, retro illuminata a led senza interruttore	13	diam. 100 x 3	387,20




codice	descrizione	misure L x H x P cm	euro
ST17596	specchiera semplice sagomata, su pannello, con interruttore a DX	90 x 78 x 2,6	284,13



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17597	specchiera semplice sagomata, su pannello, con faretto magnetico con interruttore a DX	3,6	90 x 78 x 2,6	413,20



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST15484	specchiera sagomata, su pannello, retro illuminata a led senza interruttore	13	90 x 78 x 2,6	404,07



FARETTI LED

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST13854	faretto cromo a led con alimentatore integrato	4,8	28 x 4,1 x 9,7	89,55



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST15338	faretto cromo a led con alimentatore integrato	5	30 x 5,1 x 10,6	59,95



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17580	faretto satinato a led con interruttore touch con alimentatore a corredo, non montato	7,78	32 x 1,2 x 7,5	136,38



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST13855	faretto cromo a led con alimentatore a corredo, non montato	2,88	35 x 2 x 5,7	83,96



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17579	faretto cromo a led con alimentatore integrato	9	41 x 5,1 x 9,6	74,88




codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17581	faretto satinato a led con alimentatore a corredo, non montato	3,6	47 x 1,2 x 4,5	171,15



FARETTI LED

codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST15337	faretto cromo a led con alimentatore integrato	5,7	8,5 x 4,4 x 13,9	59,95



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST16631	faretto cromo a led con alimentatore integrato	3,5	11,5 x 1,9 x 8,1	69,90



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST17582	faretto cromo a led con alimentatore a corredo, non montato	17	33 x 4 x 12	134,64



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST16540	faretto cromo a led con alimentatore a corredo, non montato	7	28 x 2,6 x 8,6	134,64



codice	descrizione	watt	misure L x H x P cm	euro
ST16636	faretto bianco a led con alimentatore a corredo, non montato	7,2	37 x 3,8 x 10	112,87



ESSENZA E FINITURE PER COMPOSIZIONE BAGNO STORM
 WARHOL - RENOIR - DEGAS - PICASSO - MONET - KLEE - CEZANNE - MUNCH - FRIDA

ESSENZE



ACERO BIANCO ACERO CAMPESTRE ACERO GRIGIO BARRIQUE OLMO



PROVENZA ROVERE DANI SAHARA SHABBY

FINITURE



BIANCO MATT CEMENTO BIANCO CEMENTO GRIGIO DUBAI NOIR



LACCATO OPACO CACAO LACCATO OPACO CARBON LACCATO OPACO GHIAIA LACCATO OPACO LAVAGNA LACCATO OPACO BIANCO

FINITURE TOP HPL



YARD CROOKED LAVA LONDON GRAY PALOMA



SAND SHERWOOD VINTAGE CORTEN

N.B. Per Essenza si intende pannello in particelle di legno rivestito in melaminico, nelle varie finiture.


CONSOLLE PER COMPOSIZIONE BAGNO

WARHOL - RENOIR - DEGAS - PICASSO - MONET - KLEE - CEZANNE - MUNCH - FRIDA

CONSOLLE IN CERAMICA LUCIDA

- Con vasca integrata, troppopieno e foro miscelatore


codice	descrizione	dimensioni B x H	spessore	per modello	euro
ST17764	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata centrale	86 x 51,5	1,5	Degas	366,95
ST17768	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata centrale	106 x 51,5	1,5	Klee, Degas, Picasso, Monet	461,05
ST17773	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata DX	121 x 51,5	1,5	Degas, Picasso, Monet	611,59
ST17774	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata SX	121 x 51,5	1,5	Degas, Picasso, Monet	611,59



CONSOLLE IN MINERALMARMO LUCIDO E OPACO

- Con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore

codice	descrizione	dimensioni B x H	spessore	per modello	euro
ST17765	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata centrale	85,5 x 51,5	1,2	Degas	343,43
ST17769	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata centrale	105,5 x 51,5	1,2	Klee, Degas, Picasso, Monet	385,77
ST17775	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata DX	120,5 x 51,5	1,2	Degas, Picasso, Monet	432,82
ST17776	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata SX	120,5 x 51,5	1,2	Degas, Picasso, Monet	432,82
ST17766	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata centrale	85,5 x 51,5	1,2	Degas	343,43
ST17770	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata centrale	105,5 x 51,5	1,2	Klee, Degas, Picasso, Monet	385,77
ST17777	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata DX	120,5 x 51,5	1,2	Degas, Picasso, Monet	432,82
ST17778	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata SX	120,5 x 51,5	1,2	Degas, Picasso, Monet	432,82










Dettaglio consolle ceramica e maniglia verticale Klee

Essenza di serie




CEMENTO BIANCO

COMPOSIZIONE BAGNO **STORM KLEE 105**

BASE PORTALAVABO KLEE 105

- Base portalavabo a terra predisposto per consolle con vasca centrale
- Finitura: **Cemento Bianco**
- 3 cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17790	base a terra, portalavabo 105	105 x 75 x 50,8	705,68



CONSOLLE PER BASE KLEE 105

- Consolle con vasca integrata centrale con troppopieno e foro miscelatore
- Disponibile sia in **Ceramica Bianca lucida** che in **Mineralmarmo lucido o opaco**


codice	descrizione	dimensioni B x H	spessore	euro
ST17768	consolle in ceramica bianca lucida	106 x 51,5	1,5	461,05
ST17769	consolle in mineralmarmo bianco lucido	105,5 x 51,5	1,2	385,77
ST17770	consolle in mineralmarmo bianco opaco	105,5 x 51,5	1,2	385,77




COLONNA KLEE

- Reversibile, anta singola push&pull
- Finitura: **Cemento Bianco**

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17791	colonna 1 anta	35 x 150 x 33	308,62




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM CEZANNE 158**







Dettaglio top in technotek con vasca integrata




Dettaglio maniglia a gola

Essenza di serie
per base ed
elementi a giorno



SAHARA

Finitura di serie
per vano a giorno
e pensili



BIANCO MATT





COMPOSIZIONE BAGNO **STORM CEZANNE 158**

BASE PORTALAVABO CEZANNE 158

- Base sospesa in Essenza Sahara
- Finitura vano a giorno: Bianco Matt
- Top scatolato in Technotek H. 14 cm bianco opaco con vasca integrata senza troppopieno, con foro miscelatore
- 2 cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17792	base 158 con vasca integrata DX	158 x 36,4 x 51,2	1.776,70
ST17793	base 158 con vasca integrata SX	158 x 49,2 x 51,2	1.776,70



PENSILE CEZANNE

- Pensile Cezanne reversibile, anta singola push&pull
- Finitura: Bianco Matt


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17794	pensile 1 anta	35 x 35 x 22	111,97



ELEMENTO A GIORNO CEZANNE

- Elemento a giorno reversibile
- Finitura: Sahara


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17795	elemento a giorno	15 x 50 x 16	65,86





PROFONDITÀ
46 cm





Dettaglio maniglia a gola

Essenza di serie

Finitura di serie per elemento a giorno optional



PROVENZA



BIANCO MATT





COMPOSIZIONE BAGNO **STORM MUNCH 135**

- Composizione con profondità 46 cm

BASE MUNCH 135

- Base sospesa, profondità 46 cm
- Elemento a giorno laterale
- Consolle in Technotek spessore 1,2 cm bianco opaco con vasca integrata senza troppopieno, con foro miscelatore
- 4 cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Essenza di serie: Provenza



codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17796	base 135 con vasca integrata DX	135,6 x 51,4 x 46,2	1.839,78
ST17797	base 135 con vasca integrata SX	135,6 x 51,4 x 46,2	1.839,78



ELEMENTO A GIORNO MUNCH

- Elemento a giorno reversibile


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17798	elemento a giorno Provenza	20 x 100 x 16	123,26
ST17799	elemento a giorno Bianco Matt	20 x 100 x 16	123,26



COLONNA CON VANI A GIORNO MUNCH

- Vani a giorno laterali
- Anta singola
- Essenza di serie: Provenza

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST17800	colonna anta singola DX	40 x 150 x 22	384,83
ST17801	colonna anta singola SX	40 x 150 x 22	384,83










Dettaglio top HPL Crooked con vasca integrata



Dettaglio top HPL Yard con vasca integrata

Essenza di serie per top HPL

Finitura di serie



CROOKED

YARD

BIANCO MATT




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM WARHOL 105/120**

- Essenza di serie per top HPL: Crooked e Yard
- Finitura di serie per cassettoni, pensili e colonne: Bianco Matt

TOP WARHOL

- Top scatolato in HPL con vasca integrata, senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe di fissaggio
- Dimensioni interne vasca 60 x 31 profondità 11 cm


codice	descrizione	essenza	dim. B x H x P cm	euro
ST17751	top 105 con vasca centrale	Crooked	105 x 14 x 51,2	1.359,61
ST17752	top 105 con vasca centrale	Yard	105 x 14 x 51,2	1.359,61
ST17753	top 120 con vasca DX	Crooked	120 x 14 x 51,2	1.445,24
ST17754	top 120 con vasca SX	Crooked	120 x 14 x 51,2	1.445,24
ST17755	top 120 con vasca DX	Yard	120 x 14 x 51,2	1.445,24
ST17756	top 120 con vasca SX	Yard	120 x 14 x 51,2	1.445,24



TOP WARHOL

- Top scatolato in HPL in HPL per lavabo da appoggio, con foro lavabo e foro miscelatore, completo di staffe di fissaggio


codice	descrizione	essenza	dim. B x H x P cm	euro
ST17757	top 105 per lavabo da appoggio scarico centrale	Crooked	105 x 14 x 51,2	785,66
ST17758	top 105 per lavabo da appoggio scarico centrale	Yard	105 x 14 x 51,2	785,66
ST17759	top 120 per lavabo da appoggio scarico DX	Crooked	120 x 14 x 51,2	871,28
ST17760	top 120 per lavabo da appoggio scarico SX	Crooked	120 x 14 x 51,2	871,28
ST17761	top 120 per lavabo da appoggio scarico DX	Yard	120 x 14 x 51,2	871,28
ST17762	top 120 per lavabo da appoggio scarico SX	Yard	120 x 14 x 51,2	871,28



BASE WARHOL

- Base sospesa con cassettoni ad estrazione totale e chiusura rallentata
- Finitura: Bianco Matt


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16615	base sospesa 105	105 x 26,4 x 51,2	533,34
ST16616	base sospesa 120	120 x 26,4 x 51,2	570,22



PENSILE E COLONNA WARHOL

- Pensile e colonna reversibile, anta singola push&pull
- Finitura: Bianco Matt


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16617	pensile 1 anta	35 x 70 x 22	156,98
ST16618	colonna 1 anta	35 x 150 x 22	261,94
ST16619	colonna 1 anta	35 x 150 x 35	282,74



Per visualizzare l'intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.



Finitura di serie



CEMENTO GRIGIO BIANCO MATT

Finiture su richiesta per frontali



DUBAI NOIR CEMENTO BIANCO ACERO BIANCO ACERO GRIGIO SHABBY BARRIQUE

Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.
 Scocca disponibile solo in cemento grigio. La composizione Renoir non è fornibile nella variante Laccata.


COMPOSIZIONE BAGNO **STORM RENOIR 105/120**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Finitura di serie per base: scocca Cemento Grigio e frontali Bianco Matt
- Finitura di serie per pensili e colonna: Cemento Grigio

BASE E LAVABO RENOIR

- Base sospesa con tre cassetti e vano a giorno, top perforato per lavabo e miscelatore


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16622	base 105 sospesa foro lavabo DX	105 x 52 x 51,2	520,10
ST16623	base 105 sospesa foro lavabo SX	105 x 52 x 51,2	520,10
ST16624	base 120 sospesa foro lavabo DX	120 x 52 x 51,2	576,84
ST16625	base 120 sospesa foro lavabo SX	120 x 52 x 51,2	576,84
ST17433	lavabo in ceramica bianca lucida bordo fine per base Renoir	55 x 17 x 36	286,22
ST17434	lavabo in ceramica bianca opaca bordo fine per base Renoir	55 x 17 x 36	429,33



PENSILE E COLONNA RENOIR

- Pensile e colonna reversibili, anta singola push&pull
- Finitura di serie: Cemento Grigio

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16627	pensile 1 anta	50 x 50 x 22	156,98
ST16628	pensile 1 anta	35 x 70 x 22	156,98
ST16629	colonna 1 anta	35 x 150 x 22	261,94
ST16630	colonna 1 anta	35 x 150 x 35	310,17



Per visualizzare l'intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.

COMPOSIZIONE BAGNO **STORM DEGAS 85/105/120**



Essenza di serie




ACERO CAMPESTRE

Essenze su richiesta



ACERO BIANCO



ACERO GRIGIO




OLMO



SHABBY


Finiture su richiesta




LACCATO OPACO
CACAO




LACCATO OPACO
CARBON



LACCATO OPACO
GHIAIA



LACCATO OPACO
LAVAGNA



LACCATO OPACO
BIANCO





Dettaglio maniglia




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM DEGAS 85/105/120**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Profili con taglio a 45°
- Essenza di serie: Acero Campestre

BASE PORTALAVABO DEGAS 85 CON CONSOLLE


- Base sospesa portalavabo, predisposta per consolle con scarico centrale
- Con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica e in mineralmarmo con vasca centrale integrata con troppopieno e foro miscelatore
- Dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm
- Essenza di serie: Acero Campestre



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17763	base portalavabo 85 sospesa	85 x 49 x 51,2	636,05
ST17764	consolle in ceramica bianca lucida	86 x 51,5 x 1,5	366,95
ST17765	consolle in mineralmarmo bianco lucido	85,5 x 51,5 x 1,2	343,43
ST17766	consolle in mineralmarmo bianco opaco	85,5 x 51,5 x 1,2	343,43

BASE PORTALAVABO DEGAS 105 CON CONSOLLE

- Base sospesa portalavabo, predisposta per consolle con scarico centrale
- Con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica e in mineralmarmo con vasca centrale integrata con troppopieno e foro miscelatore
- Dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm
- Essenza di serie: Acero Campestre




codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17767	base portalavabo 105 sospesa	105 x 49 x 51,2	690,63
ST17768	consolle in ceramica bianca lucida	106 x 51,5 x 1,5	461,05
ST17769	consolle in mineralmarmo bianco lucido	105,5 x 51,5 x 1,2	385,77
ST17770	consolle in mineralmarmo bianco opaco	105,5 x 51,5 x 1,2	385,77

PENSILI ED ELEMENTO A GIORNO DEGAS

- Pensile reversibile, anta singola push&pull
- Elemento a giorno reversibile

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15964	pensile 1 anta Acero Campestre	35 x 50 x 22,8	178,54
ST15965	pensile 1 anta Acero Campestre	35 x 70 x 22,8	197,34
ST15967	elemento a giorno Acero Campestre	35 x 50 x 22,8	137,19
ST15968	elemento a giorno Acero Bianco	35 x 50 x 22,8	137,19




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM DEGAS 85/105/120**

BASE PORTALAVABO DEGAS 120 CON CONSOLLE

- Base sospesa portalavabo, predisposta per consolle con scarico DX o SX
- Con due cassette ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica e in mineralmarmo con vasca centrale integrata con troppopieno e foro miscelatore
- Dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm
- Essenza di serie: Acero Campestre


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17771	base portalavabo 120 sospesa consolle con vasca DX	120 x 49 x 51,2	743,32
ST17772	base portalavabo 120 sospesa consolle con vasca SX	120 x 49 x 51,2	743,32
ST17773	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata DX	121 x 51,5 x 1,5	611,59
ST17774	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata SX	121 x 51,5 x 1,5	611,59
ST17775	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata DX	120,5 x 51,5 x 1,2	432,82
ST17776	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata SX	120,5 x 51,5 x 1,2	432,82
ST17777	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata DX	120,5 x 51,5 x 1,2	432,82
ST17778	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata SX	120,5 x 51,5 x 1,2	432,82



COLONNA DEGAS

- Colonna sospesa reversibile, anta singola push&pull
- Essenza di serie: Acero Campestre

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15966	colonna 1 anta	35 x 150 x 22,8	303,53



COMPOSIZIONE BAGNO **STORM PICASSO 105/120**

In foto: miscelatore lavabo Storm Ravel ST15321, specchiera ST17585 e faretto led ST13854.







Dettaglio consolle 120 cm in ceramica bianca lucida
con vasca integrata SX e miscelatore Storm Ravel ST15321

Essenza di serie



PROVENZA




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM PICASSO 105/120**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Provenza

BASE PORTALAVABO PICASSO 105 CON CONSOLLE

- Base sospesa portalavabo, predisposta per consolle con scarico centrale
- Con due cassette ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica e in mineralmarmo con vasca centrale integrata con troppopieno e foro miscelatore
- Dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17779	base portalavabo 105	105 x 50 x 50,8	526,24
ST17768	consolle in ceramica bianca lucida con vasca centrale	106 x 1,5 x 51,5	461,05
ST17769	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca centrale	105,5 x 1,2 x 51,5	385,77
ST17770	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca centrale	105,5 x 1,2 x 51,5	385,77



BASE PORTALAVABO PICASSO 120 CON CONSOLLE

- Base sospesa portalavabo, predisposta per consolle con scarico DX o SX
- Con due cassette ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica e in mineralmarmo con troppopieno e foro miscelatore
- Dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17780	base portalavabo 120 con vasca DX	120 x 50 x 50,8	570,40
ST17781	base portalavabo 120 con vasca SX	120 x 50 x 50,8	570,40
ST17773	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata DX	121 x 1,5 x 51,5	611,59
ST17774	consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata SX	121 x 1,5 x 51,5	611,59
ST17775	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata DX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82
ST17776	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata SX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82
ST17777	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata DX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82
ST17778	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata SX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82



PENSILE PICASSO

- Pensile reversibile, anta singola push&pull


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17782	pensile 1 anta	50 x 50 x 22	152,72



COLONNA PICASSO

- Colonna sospesa reversibile con apertura push&pull

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17783	colonna 3 ante	50 x 150 x 22	373,52
ST17784	colonna 1 anta	35 x 150 x 22	254,84



Per visualizzare l'intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.

COMPOSIZIONE BAGNO **STORM MONET 105/120**

In foto: miscelatore lavabo Storm Strauss ST14056, specchiera con neon integrato ST15423







Dettaglio consolle 120 cm in ceramica bianca lucida
con vasca integrata DX e miscelatore Storm Strauss ST14056

Essenza di serie



ROVERE DANI




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM MONET 105/120**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Rovere Dani

BASE PORTALAVABO MONET 105 CON CONSOLLE

- Base portalavabo, predisposta con consolle con scarico centrale
- Con due cassette ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica o mineralmarmo con vasca integrata centrale, dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17785	base portalavabo 105 sospesa	105 x 50 x 50,8	576,84
ST17768	consolle in ceramica bianca lucida	106 x 1,5 x 51,5	461,05
ST17769	consolle in mineralmarmo bianco lucido	105,5 x 1,2 x 51,5	385,77
ST17770	consolle in mineralmarmo bianco opaco	105,5 x 1,2 x 51,5	385,77



BASE PORTALAVABO MONET 120 CON CONSOLLE

- Base portalavabo, predisposta con consolle con scarico DX o SX
- Con due cassette ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Consolle in ceramica o mineralmarmo con vasca integrata, dimensioni interne vasca 55 x 30 profondità 12 cm


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17786	base portalavabo 120 sospesa per vasca DX	120 x 50 x 50,8	611,80
ST17787	base portalavabo 120 sospesa per vasca SX	120 x 50 x 50,8	611,80
ST17773	consolle in ceramica bianca opaca con vasca DX	121 x 1,5 x 51,5	611,59
ST17774	consolle in ceramica bianca opaca con vasca SX	121 x 1,5 x 51,5	611,59
ST17775	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca DX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82
ST17776	consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca SX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82
ST17777	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca DX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82
ST17778	consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca SX	120,5 x 1,2 x 51,5	432,82



COLONNA MONET

- Colonna reversibile, anta singola, con apertura push&pull


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17788	colonna 1 anta	35 x 150 x 22	254,84



ELEMENTO A GIORNO MONET

- Elemento a giorno reversibile

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17789	elemento a giorno	20 x 100 x 16	120,52




Per visualizzare l'intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.

ESSENZA E FINITURE PER COMPOSIZIONE BAGNO STORM
TURNER - MANTEGNA - BOTERO - KLIMT - TIZIANO




FRASSINO ARENA



FRASSINO AZZURRO



FRASSINO BIANCO



FRASSINO GRIGIO FUMO




FRASSINO GRIGIO OMBRA



FRASSINO NOCCIOLA



FRASSINO ROSA



FRASSINO ROSMARINO



OLMO BIANCO



OLMO CANAPA



OLMO GRIGIO



OLMO MARRONE



SHERWOOD BURN



SHERWOOD LUNA




SHERWOOD PLATINO

NB. Per Essenza si intende pannello in truciolare nobilitato.

Attenzione: per le Essenze Frassino si tratta di pannello in truciolare impiallacciato frassino e poi verniciato nei vari colori.


FINITURE PER COMPOSIZIONE BAGNO STORM
TURNER - MANTEGNA - BOTERO - KLIMT - TIZIANO



ARES LUNARE

ARES SOLARE


COLORI LACCATI disponibili sia lucidi che opachi per le composizioni: Turner, Mantegna, Botero e Tiziano



BIANCO

BREZZA

JUTA



CANAPA

CENERE

Dettaglio maniglia e cornice con taglio a 45°



Dettaglio top in Gel Coat H.12

Essenza di serie



FRASSINO ARENA



COMPOSIZIONE BAGNO **STORM TURNER 70**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Frassino Arena

BASE TURNER

- Base a terra con 2 cassetti con maniglia, estrazione totale e chiusura rallentata
- Top in Gel Coat H. 12 cm bianco con vasca integrata centrale senza troppopieno, con foro miscelatore, dimensioni interne vasca 60 x 30 profondità 10 cm



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17740	base 70 a terra	70 x 78,5 x 50	1.581,28

COLONNA TURNER

- Colonna sospesa reversibile, due ante con maniglia, chiusura rallentata

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17741	colonna 2 ante DX	25 x 162,5 x 20,8	652,18
ST17742	colonna 2 ante SX	25 x 162,5 x 20,8	652,18
ST17743	colonna 2 ante DX	25 x 162,5 x 37	804,87
ST17744	colonna 2 ante SX	25 x 162,5 x 37	804,87



PILETTA PER LAVABO TURNER

codice	descrizione	euro
ST15358	piletta Stop&go per lavabo Turner	28,65



Dettaglio cornice con taglio a 45° e maniglia



In foto: finitura Frassino Rosmarino su richiesta

Essenza di serie



FRASSINO
NOCCIOLA



Dettaglio lavabo da appoggio

Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.

COMPOSIZIONE BAGNO **STORM MANTEGNA 120**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Profili con taglio a 45°
- Essenza di serie: Frassino Nocciola

BASE E LAVABO MANTEGNA

- Base sospesa con cassettone e top in essenza preforato per lavabo centrale e miscelatore
- Cassettone con profilo a 45°, apertura con maniglia ad estrazione totale e chiusura rallentata
- Lavabo da appoggio

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17745	base 120 sospesa foro lavabo centrale	120 x 37,5 x 50	1.097,32
ST17746	lavabo basso da appoggio in ceramica bianca lucida	diam. 45 H. 12 cm	364,91



PENSILE MANTEGNA

- Pensile sospeso, anta singola, con maniglia e chiusura rallentata


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17747	pensile sospeso anta singola DX	25 x 112,5 x 20,8	483,96
ST17748	pensile sospeso anta singola SX	25 x 112,5 x 20,8	483,96



ELEMENTO A GIORNO MANTEGNA

- Elemento a giorno sospeso, anta singola

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17749	elemento a giorno sospeso	17,5 x 112,5 x 20,8	287,27



PILETTA PER LAVABO MANTEGNA

codice	descrizione	euro
ST15358	piletta Stop&go per lavabo Mantegna	28,65



In foto: base Botero 2 ante



In foto: base Botero 2 cassetti

Essenza di serie



SHERWOOD
LUNA




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM BOTERO 95**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Sherwood Luna

BASE BOTERO CON CONSOLLE

- Base sospesa con due ante o due cassettoni in essenza
- Vasca integrata centrale, preforata per miscelatore, senza troppopieno


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16641	base 95 sospesa con due ante e consolle in mineralmarmo bianco lucido	95 x 50 x 37-50	973,06
ST16642	base 95 sospesa con due cassettoni e consolle in mineralmarmo bianco lucido	95 x 50 x 37-50	1.165,59



SPECCHIERA CONTENITORE BOTERO

- Specchiera contenitore con 3 ante con presa e interruttore
- Ante a specchio, con specchi anche sul lato interno
- Struttura in essenza Sherwood Luna

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16643	specchiera contenitore Botero 3 ante a specchio	95 x 75 x 19,4	455,64





Finitura di serie



BIANCO LUCIDO

N.B. Il modello Klimt è disponibile solo nella finitura di serie.


COMPOSIZIONE BAGNO **STORM KLIMT 110**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Illuminazione a led integrata
- Finitura di serie: PVC Bianco lucido

BASE E LAVABO KLIMT

- Base sospesa con cassetto e un'anta
- Top preforato per lavabo a sinistra e miscelatore
- Lavabo da appoggio, **posizionabile solo a SX**


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15353	base 110 sospesa in PVC bianco lucido con un cassetto e un'anta	109 x 41 x 40	403,66
ST15515	base 110 sospesa in PVC bianco lucido con un cassetto e un'anta e led integrato	109 x 41 x 40	513,02
ST15354	lavabo da appoggio in ceramica bianca lucida	64 x 12 x 35-20	213,55



SPECCHIERA KLIMT

- Specchiera contenitore con due ante e vano a giorno
- Illuminazione led integrata
- Struttura in PVC bianco lucido

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15356	specchiera con luci led e presa interruttore interna	109 x 61 x 19	622,40



KIT LUCI LED KLIMT

codice	descrizione	euro
ST15357	kit luci led (ricambio per base Klimt ST15515)	109,37

PILETTA PER LAVABI KLIMT

codice	descrizione	euro
ST15358	piletta Stop&go per lavabi Klimt	28,65



Dettaglio vano a giorno:
struttura sherwood platino,
vani interni bianco opaco

Essenza di serie



SHERWOOD
PLATINO



COMPOSIZIONE BAGNO **STORM TIZIANO 105**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Finitura di serie: Sherwood Platino

BASE E LAVABO KLIMT

- Base sospesa con due ante a chiusura rallentata e due cassetti a estrazione totale e chiusura rallentata
- Consolle in mineralmarmo bianco lucido, vasca centrale con copripiletta e scarico libero, senza troppopieno

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15359	base 105 sospesa, con due ante e due cassetti DX	105 x 50 x 50	716,16
ST15360	base 105 sospesa, con due ante e due cassetti SX	105 x 50 x 50	716,16



PENSILE TIZIANO

- Pensile con anta singola e vano giorno bianco opaco
- Essenza di serie Sherwood Platino/Bianco opaco

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15361	pensile con anta singola DX	35 x 87,5 x 20,8	200,52
ST15362	pensile con anta singola SX	35 x 87,5 x 20,8	200,52
ST15363	pensile con anta singola DX	35 x 112,5 x 20,8	216,15
ST15364	pensile con anta singola SX	35 x 112,5 x 20,8	216,15



ESSENZA E FINITURE PER COMPOSIZIONE BAGNO STORM
 CANALETTO - POLLOK - REMBRANDT - CHAGALL - CHAGALL DUO - GIOTTO



ABETE CHIARO

ABETE CEMENTO

SHERWOOD PERGAMON



QUERCIA SBIANCATA

QUERCIA OSSIDATA

QUERCIA NATURALE



BRILL BRONZO

BRILL PERLA

BRILL ACCIAIO



ARES BIANCO

ARES TORTORA

ARES TERRA



BIANCO

BEIGE

CANNA DI FUCILE

CONSOLE PER COMPOSIZIONE BAGNO CANALETTO - POLLOK - REMBRANDT - CHAGALL - CHAGALL DUO - GIOTTO

PIASTRA CON LAVABO IN CERAMICA LUCIDA

- Piastra in ceramica con foro lavabo e foro miscelatore
- Lavabo soprapiano in ceramica bianca lucida senza troppopieno: cm 51 x 39 x H 13


codice	descrizione	dimensioni B x H	spessore	per modello	euro
ST17736	piastra con lavabo in ceramica bianca lucida	71 x 51	2,5	Giotto	275,22
ST17718	piastra con lavabo in ceramica bianca lucida	86 x 51	2,5	Pollok	343,33
ST17711	piastra con lavabo in ceramica bianca lucida	96 x 51	2,5	Canaletto, Giotto	366,20
ST17725	piastra con lavabo in ceramica bianca lucida	106 x 51	2,5	Pollok	419,62



CONSOLE IN CERAMICA LUCIDA

- Con vasca integrata, troppopieno e foro miscelatore

codice	descrizione	dimensioni B x H	spessore	per modello	euro
ST17737	console in ceramica bianca lucida	71 x 51	1,5	Giotto	289,04
ST17719	console in ceramica bianca lucida	86 x 51	1,5	Pollok	322,39
ST17712	console in ceramica bianca lucida	96 x 51	1,5	Canaletto, Giotto	355,74
ST17726	console in ceramica bianca lucida	106 x 51	1,5	Pollok	400,20



CONSOLE IN MINERALMARMO LUCIDO E OPACO

- Con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore

codice	descrizione	dimensioni B x H	spessore	per modello	euro
ST17738	console in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	71 x 51	1,2	Giotto	345,50
ST17739	console in mineralmarmo bianco lucido	71 x 51	1,2	Giotto	285,64
ST17720	console in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	86 x 51	1,2	Pollok	379,29
ST17721	console in mineralmarmo bianco lucido	86 x 51	1,2	Pollok	332,06
ST17713	console in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	96 x 51	1,2	Canaletto, Giotto	408,72
ST17714	console in mineralmarmo bianco lucido	96 x 51	1,2	Canaletto, Giotto	361,96
ST17727	console in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	106 x 51	1,2	Pollok	429,42
ST17728	console in mineralmarmo bianco lucido	106 x 51	1,2	Pollok	412,20





Essenza di serie



QUERCIA OSSIDATA




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM CANALETTO 95**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Quercia Ossidata

BASE PORTALAVABO CANALETTO 95

- Base sospesa con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo e miscelatore con lavabo sopra piano in ceramica lucida senza troppopieno
- Consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno, con foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno e copripiletta, con foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17710	base portalavabo Canaletto 95 sospesa, quercia ossidata	95 x 26,5 x 50	325,87
ST17711	piastra e lavabo in ceramica bianca lucida	piastra: 96 x 51 - sp. 2,5 lavabo: 51 x 39 - H 13	366,20
ST17712	consolle in ceramica bianca lucida	96 x 51 - sp. 1,5	355,74
ST17713	consolle in mineralmarmo bianco opaco	96 x 51 - sp. 1,2	408,72
ST17714	consolle in mineralmarmo bianco lucido	96 x 51 - sp. 1,2	361,96
ST16541	maniglione porta salviette laterale cromato L 42 cm		64,36



BASE CON CASSETTO CANALETTO 95

- Base sospesa con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata e top in essenza


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17715	base Canaletto 95 sospesa, quercia ossidata	95 x 28,5 x 50	431,17



COLONNA CANALETTO CON VANI A GIORNO

- Colonna sospesa e reversibile con anta singola con chiusura rallentata e vani a giorno laterali

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17716	colonna Canaletto sospesa e reversibile, quercia ossidata	35 x 119 x 20	329,27



COMPOSIZIONE BAGNO **STORM POLLOK 85/105**





Dettaglio piastra in ceramica con lavabo da appoggio in ceramica

Dettaglio faretto led ST17731

Essenza di serie



BRILL BRONZO

BRILL PERLA



Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.

COMPOSIZIONE BAGNO **STORM POLLOK 85/105**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Finitura di serie: Brill Bronzo
- Pensile disponibile sia in Brill Bronzo che Brill Perla

BASE PORTALAVABO POLLOK 85

- Base sospesa con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Piastra in ceramica bianca lucida con foro lavabo e foro miscelatore con lavabo sopra piano in ceramica bianca lucida senza troppopieno
- Consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno, con foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno e copripiletta, con foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17717	base portalavabo Pollok 85 sospesa, brill bronzo	85 x 26,5 x 50	313,90
ST17718	piastra e lavabo in ceramica bianca lucida	piastra: 86 x 51 - sp. 2,5 lavabo: 51 x 39 - H 13	343,33
ST17719	consolle in ceramica bianca lucida	86 x 51 - sp. 1,5	322,39
ST17720	consolle in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	86 x 51 - sp. 1,2	379,29
ST17721	consolle in mineralmarmo bianco lucido	86 x 51 - sp. 1,2	332,06



BASE PORTALAVABO POLLOK 105

- Base sospesa con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata
- Piastra in ceramica bianca lucida con foro lavabo e foro miscelatore con lavabo sopra piano in ceramica bianca lucida senza troppopieno
- Consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno, con foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno e copripiletta, con foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17724	base portalavabo Pollok 105 sospesa, brill bronzo	105 x 26,5 x 50	342,23
ST17725	piastra e lavabo in ceramica bianca lucida	piastra: 106 x 51 - sp. 2,5 lavabo: 51 x 39 - H 13	419,62
ST17726	consolle in ceramica bianca lucida	106 x 51 - sp. 1,5	400,20
ST17727	consolle in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	106 x 51 - sp. 1,2	429,42
ST17728	consolle in mineralmarmo bianco lucido	106 x 51 - sp. 1,2	412,20



COMPOSIZIONE BAGNO **STORM POLLOK 85/105**

BASE CON CASSETTO POLLOK 85/105

- Base sospesa con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata e top
- Finitura di serie: Brill Bronzo


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17722	base Pollok 85 sospesa, brill bronzo	85 x 28,5 x 50	401,72
ST17723	base Pollok 85 sospesa, brill bronzo	105 x 28,5 x 50	468,21



PENSILE POLLOK CON VANI A GIORNO

- Pensile sospeso e reversibile con anta singola con chiusura rallentata
- Vani a giorno laterali
- Finitura di serie: Brill Bronzo e Brill Perla

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17729	pensile brill bronzo, con anta e vani a giorno laterali	35 x 74,5 x 20	304,18
ST17730	pensile Pollok brill perla, con anta e vani a giorno laterali	35 x 74,5 x 20	304,18



FARETTO LED ATTACCO SPECCHIO

codice	descrizione	euro
ST17731	faretto a led cromo con alimentatore 4,8 W trasformatore integrato, predisposto sia per attacco su specchio, che su telaio	60,58





Finitura standard



QUERCIA
NATURALE

CANNA DI FUCILE
OPACO




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM REMBRANDT 95**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie per top e colonna: Quercia Naturale
- Finitura di serie per base: Canna di Fucile opaco e top in essenza Quercia Naturale

TOP REMBRANDT E LAVABO

- Top porta lavabo forato per lavabo centrale e miscelatore, completo di staffe di fissaggio
- Essenza di serie: Quercia Naturale
- Lavabo da appoggio in ceramica bianca lucida e opaca




N.B. Top disponibile solo in Essenza. No Laccato.



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16543	top 95 portalavabo	95 x 12 x 50,5	378,47
ST17433	lavabo da appoggio in ceramica bianca lucida	55 x 36 x 17	286,22
ST17434	lavabo da appoggio in ceramica bianca opaca	55 x 36 x 17	429,33

BASE CON CASSETTO REMBRANDT 95


- Base sospesa con cassetto laccato Canna di Fucile, cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata con top in Quercia Naturale



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16545	base sospesa 95	95 x 40 x 50	523,28

COLONNA REMBRANDT


- Colonna sospesa reversibile, anta singola push&pull
- Essenza di serie: Quercia Naturale



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16548	colonna 1 anta	35 x 157,5 x 35	328,22
ST16549	colonna 1 anta	35 x 157,5 x 20	307,60

ELEMENTO A GIORNO REMBRANDT

- Elemento a giorno disponibile solo laccato
- Finitura di serie: Laccato opaco Canna di Fucile



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16550	elemento a giorno	17,5 x 119 x 18	258,29



Dettaglio consolle
in ceramica
bianca lucida
con vasca integrata

Essenza di serie



SHERWOOD
PERGAMON




COMPOSIZIONE BAGNO **STORM CHAGALL DUO 60**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Sherwood Pergamon


BASE CHAGALL DUO 60 CON CONSOLLE IN CERAMICA

- Base sospesa con 2 cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata e maniglia cromata con top in ceramica lucida e lavabo integrato, con troppopieno

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17708	base DUO 60 sospesa con 2 cassetti	60 x 54 x 50	754,40



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16541	maniglione porta salviette laterale cromato	42 x 3 x 5,5	64,36



BASE A GIORNO CHAGALL

- Base sospesa con vano a giorno e top di finitura


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17709	base Chagall sospesa	35 x 28,5 x 50,6	167,22



COLONNA CHAGALL

- Colonna sospesa e reversibile, anta singola push&pull

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16542	colonna 1 anta	35 x 119 x 20	284,01





Dettaglio consolle
in ceramica
bianca lucida
con vasca integrata

Essenza di serie



SHERWOOD
PERGAMON





COMPOSIZIONE BAGNO **STORM CHAGALL 60**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Sherwood Pergamon

BASE CHAGALL 60 CON CONSOLLE IN CERAMICA

- Base sospesa con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata con top ceramica lucida
- Consolle in ceramica con lavabo integrato con troppopieno


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16539	base 60 sospesa con cassetto	60 x 40 x 50	599,09
ST16541	maniglione porta salviette laterale cromato	42 x 3 x 5,5	64,36



COLONNA CHAGALL

- Colonna sospesa e reversibile, anta singola push&pull

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST16542	colonna 1 anta	35 x 119 x 20	284,01





In foto: base Giotto 2 ante



Dettaglio:
base Giotto
2 cassetti

Essenza di serie



ABETE CHIARO



Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.


COMPOSIZIONE BAGNO **STORM GIOTTO 70/95**

- Composizione disponibile in diverse soluzioni
- Essenza di serie: Abete Chiaro

BASE PORTALAVABO GIOTTO 70/95

- Base portalavabo sospesa con due ante o due cassette ad estrazione totale, con chiusura rallentata

codice	modello	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17732	2 ante	base 70 sospesa	70 x 54 x 50	254,05
ST17733	2 cassette	base 70 sospesa	70 x 54 x 50	487,73
ST17734	2 ante	base 95 sospesa	95 x 54 x 50	282,40
ST17735	2 cassette	base 95 sospesa	95 x 54 x 50	537,55




Base sospesa. La consolle è da ordinare separatamente

PIASTRA E CONSOLLE

- Piastra in ceramica bianca lucida con foro lavabo e miscelatore, con lavabo soprapiano senza troppopieno
- Consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore
- Consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno, con foro miscelatore e copripiletta
- Consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno e foro miscelatore

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17736	piastra in ceramica bianca lucida con lavabo in ceramica bianca lucida	71 x 2,5 x 51	275,22
ST17737	consolle in ceramica bianca lucida	51 x 13 x 39	289,04
ST17738	consolle in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	71 x 1,2 x 51	345,50
ST17739	consolle in mineralmarmo bianco lucido	71 x 1,2 x 51	285,64
ST17711	piastra in ceramica bianca lucida con lavabo in ceramica bianca lucida	96 x 2,5 x 51	366,20
ST17712	consolle in ceramica bianca lucida	51 x 13 x 39	355,74
ST17713	consolle in mineralmarmo bianco opaco con copripiletta	96 x 1,2 x 51	408,72
ST17714	consolle in mineralmarmo bianco lucido	96 x 1,2 x 51	361,96



COLONNA GIOTTO

- Colonna sospesa e reversibile, tre ante con chiusura rallentata
- Essenza di serie: Abete Chiaro

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15345	colonna 3 ante	35 x 157,5 x 35	345,34






COMPOSIZIONE LAVANDERIA **STORM FRIDA**





Essenza di serie



ACERO BIANCO



Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.

COMPOSIZIONE LAVANDERIA **STORM FRIDA**


- Disponibile in diverse soluzioni e finiture
- Essenza di serie: Acero Bianco

TOP LAVATOIO FRIDA

- Dimensioni interne lavatoio 51 x 32 profondità 21 cm


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17803	top Frida acero bianco con foro lavatoio, reversibile	134,5* x 3 x 62,5	335,90
ST17804	spalla di supporto per top	62,5 x 90 x 3	195,71
ST15975	lavatoio in ceramica bianca lucida	61 x 51 altezza soprapiano 2 cm	406,88

* per lunghezze maggiori calcolare maggiorazione 2,00 € al cm (L. max 275 cm)



CARRELLO FRIDA



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17805	carrello con ruote sottolavatoio	60 x 90/38 x 50,6	238,99
ST17806	carrello con ruote sotto top	60 x 90/74,5 x 50,6	227,70





BASI PER LAVANDERIA FRIDA

- Base per lavatoio o portalavatrice Frida senza top,
due ante con maniglia
- Base senza top, anta singola
- Base senza top, due cassetti con maniglia

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17807	base per lavatoio Frida senza top, con due ante	70 x 90 x 62	331,20
ST17808	base portalavatrice Frida senza top, con due ante	70 x 90 x 62	300,15
ST17809	base senza top, con anta singola DX	35 x 90 x 62	239,93
ST17810	base senza top, con anta singola SX	35 x 90 x 62	239,93
ST17811	base senza top, con due cassetti	35 x 90 x 62	440,35



Dimensioni
interne
62 x 88
profondità
57 cm




COMPOSIZIONE LAVANDERIA **STORM FRIDA**

SPECCHIERA CONTENITORE FRIDA

- Specchiera contenitore, anta singola reversibile push&pull
- Struttura in essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15978	pensile 1 anta specchio reversibile, push&pull	60 x 70 x 22	203,92



PENSILE FRIDA

- Pensile Frida, 2 ante, push&pull
- Essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15979	pensile 2 ante, push&pull	70 x 70 x 22	245,26



ELEMENTO A GIORNO FRIDA

- Elemento a giorno Frida reversibile
- Essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17812	elemento a giorno reversibile	35 x 50 x 22	98,80



COLONNA FRIDA PORTALAVATRICE E ASCIUGATRICE

- Essenza di serie: Acero Bianco

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15980	colonna 4 ante portalavatrice e portasciugatrice, acero bianco	70 x 210 x 62 misure interne per vano 62 x 88 x 57	610,80
ST17817	colonna 4 ante portalavatrice e portasciugatrice, acero bianco	70 x 210 x 70 misure interne per vano 62 x 88 x 65	728,26




COMPOSIZIONE LAVANDERIA **STORM FRIDA**

COLONNA FRIDA

- Essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15981	colonna 4 ante portalavatrice acero bianco con ripiani in vetro	70 x 210 x 62 misure interne per vano inferiore 62 x 88 x 57	610,80
ST17818	colonna 4 ante portalavatrice acero bianco con ripiani in vetro	70 x 210 x 70 misure interne per vano inferiore 62 x 88 x 65	748,02




COLONNE SOPPESE PORTASCARPE E PORTASCOPE FRIDA

- Essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17813	colonna sospesa Frida portascarpe, anta singola push&pull reversibile, acero bianco	35 x 150 x 35	274,75



codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17814	colonna sospesa Frida portascarpe, due ante push&pull, acero bianco	50 x 150 x 35	369,78
ST17815	colonna sospesa Frida portascarpe, due ante push&pull, acero bianco	70 x 150 x 35	415,88




codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17816	colonna sospesa Frida portasciope, due ante push&pull, acero bianco	70 x 150 x 35	445,99





Essenza di serie



ACERO BIANCO


Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.

COMPOSIZIONE LAVANDERIA **STORM MINI FRIDA**

BASE LAVATOIO MINI FRIDA

- Base Mini Frida due ante con maniglia, acero bianco, completa di lavatoio in ceramica bianca lucida
- Struttura in essenza
- Essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST17802	base Mini Frida due ante	71 x 92 x 51,5	785,66



SPECCHIERA CONTENITORE FRIDA

- Specchiera contenitore anta singola, specchio reversibile, push&pull
- Struttura in essenza di serie: Acero Bianco


codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15978	specchiera contenitore Frida anta singola	60 x 70 x 22	203,92



PENSILE FRIDA

- Pensile Frida, 2 ante, push&pull
- Essenza di serie: Acero Bianco

codice	descrizione	dimensioni B x H x P cm	euro
ST15979	pensile 2 ante, push&pull	70 x 70 x 22	245,26














ISTRUZIONI PER ORDINARE IL COMPONENTE STORM DESIGN

- **Per ciascuna referenza** specificare la finitura scelta.
- **Per i top** calcolare il dovuto sovrapprezzo per lunghezze superiori a quelle indicate.
- **Per i top con lavabo da appoggio** specificare tipologia di lavabo scelto e il posizionamento del foro di scarico e del foro miscelatore.
- **Per tutti gli articoli** a completamento della composizione consultare il catalogo Storm Design.



ESSENZE E FINITURE PER MOBILI componibili BAGNO STORM


ESSENZE					
	ACERO BIANCO	ACERO CAMPESTRE	ACERO GRIGIO	BARRIQUE	OLMO
FINITURE					
	PROVENZA	ROVERE DANI	SAHARA	SHABBY	
FINITURE					
	BIANCO MATT	CEMENTO BIANCO	CEMENTO GRIGIO	DUBAI	NOIR
FINITURE HPL					
	LACCATO OPACO CACAO	LACCATO OPACO CARBON	LACCATO OPACO GHIAIA	LACCATO OPACO LAVAGNA	LACCATO OPACO BIANCO
FINITURE HPL					
	YARD	CROOKED	LAVA	LONDON GRAY	PALOMA
FINITURE HPL					
	SAND	SHERWOOD	VINTAGE	CORTEN	

N.B. Per Essenza si intende pannello in particelle di legno rivestito in melaminico, nelle varie finiture.

COMPONIBILI BAGNO H 35,2


BASE SOSPESA A GIORNO

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90001	base sospesa a giorno	35 x 35,2 x 45,8	135,49
ST90002	base sospesa a giorno	50 x 35,2 x 45,8	156,19
ST90003	base sospesa a giorno	35 x 35,2 x 50,8	135,49
ST90004	base sospesa a giorno	50 x 35,2 x 50,8	156,19



BASE SOSPESA 1 ANTA


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90005	base sospesa 1 anta DX	35 x 35,2 x 45,8	145,84
ST90087	base sospesa 1 anta SX	35 x 35,2 x 45,8	145,84
ST90088	base sospesa 1 anta DX	50 x 35,2 x 45,8	164,66
ST90006	base sospesa 1 anta SX	50 x 35,2 x 45,8	164,66
ST90007	base sospesa 1 anta DX	35 x 35,2 x 50,8	145,84
ST90089	base sospesa 1 anta SX	35 x 35,2 x 50,8	145,84
ST90090	base sospesa 1 anta DX	50 x 35,2 x 50,8	164,66
ST90008	base sospesa 1 anta SX	50 x 35,2 x 50,8	164,66



Base fornita con maniglia (smontata)

BASE SOSPESA 1 CASSETTO


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90009	base sospesa 1 cassetto	35 x 35,2 x 45,8	206,06
ST90010	base sospesa 1 cassetto	50 x 35,2 x 45,8	227,70
ST90011	base sospesa 1 cassetto	35 x 35,2 x 50,8	206,06
ST90012	base sospesa 1 cassetto	50 x 35,2 x 50,8	227,70



Cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata, fornito con maniglia (smontata)

BASE PORTALAVABO SOSPESA 1 CASSETTO

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90013	base portalavabo sospesa 1 cassetto	70 x 35,2 x 45,8	334,02
ST90014	base portalavabo sospesa 1 cassetto	85 x 35,2 x 45,8	371,66
ST90015	base portalavabo sospesa 1 cassetto	70 x 35,2 x 50,8	334,02
ST90016	base portalavabo sospesa 1 cassetto	85 x 35,2 x 50,8	371,66




Cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata, fornito con maniglia (smontata)

COMPONIBILI BAGNO H 50,2


BASE SOSPESA A GIORNO

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90017	base sospesa a giorno	35 x 50,2 x 45,8	177,83
ST90018	base sospesa a giorno	50 x 50,2 x 45,8	177,83
ST90019	base sospesa a giorno	35 x 50,2 x 50,8	177,83
ST90020	base sospesa a giorno	50 x 50,2 x 50,8	177,83



BASE SOSPESA 1 ANTA


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90021	base sospesa 1 anta DX	35 x 50,2 x 45,8	174,07
ST90091	base sospesa 1 anta SX	35 x 50,2 x 45,8	174,07
ST90092	base sospesa 1 anta DX	50 x 50,2 x 45,8	199,47
ST90022	base sospesa 1 anta SX	50 x 50,2 x 45,8	199,47
ST90023	base sospesa 1 anta DX	35 x 50,2 x 50,8	174,07
ST90093	base sospesa 1 anta SX	35 x 50,2 x 50,8	174,07
ST90094	base sospesa 1 anta DX	50 x 50,2 x 50,8	199,47
ST90024	base sospesa 1 anta SX	50 x 50,2 x 50,8	199,47



Base fornita con maniglia (smontata)

BASE SOSPESA 2 CASSETTI


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90025	base sospesa 2 cassetti	35 x 50,2 x 45,8	366,01
ST90026	base sospesa 2 cassetti	50 x 50,2 x 45,8	399,89
ST90027	base sospesa 2 cassetti	35 x 50,2 x 50,8	366,01
ST90028	base sospesa 2 cassetti	50 x 50,2 x 50,8	399,89



Cassetti ad estrazione totale e chiusura rallentata, forniti con maniglia (smontata)


BASE TERMINALE A GIORNO

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90029	base terminale a giorno DX	15 x 50,2 x 45,8	116,67
ST90030	base terminale a giorno SX	15 x 50,2 x 45,8	116,67
ST90031	base terminale a giorno DX	15 x 50,2 x 50,8	116,67
ST90032	base terminale a giorno SX	15 x 50,2 x 50,8	116,67



BASE PORTALAVABO SOSPESA 2 CASSETTI

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90033	base portalavabo sospesa 2 cassetti	70 x 50,2 x 45,8	488,33
ST90034	base portalavabo sospesa 2 cassetti	85 x 50,2 x 45,8	540,08
ST90035	base portalavabo sospesa 2 cassetti	70 x 50,2 x 50,8	488,33
ST90036	base portalavabo sospesa 2 cassetti	85 x 50,2 x 50,8	540,08




Cassetti ad estrazione totale e chiusura rallentata, forniti con maniglia (smontata)

TOP

TOP ESSENZA** PER LAVABO DA APPOGGIO

codice	descrizione	dim. B x sp. x P cm	euro
ST90037	top essenza per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	70,5* x 1,2 x 46,2	169,03
ST90038	top essenza per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	70,5* x 1,2 x 51,2	169,03


* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 1,25 € al cm (max 275 cm)



TOP HPL PER LAVABO DA APPOGGIO

codice	descrizione	dim. B x sp. x P cm	euro
ST90039	top HPL per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	70,5* x 1 x 46,2	387,65
ST90040	top HPL per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	70,5* x 1 x 51,2	387,65


* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 3,75 € al cm (max 275 cm)



TOP SCATOLATO HPL PER LAVABO DA APPOGGIO

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90041	top scatolato HPL per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	70,5* x 10 x 46,2	589,51
ST90042	top scatolato HPL per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	70,5* x 10 x 51,2	589,51

* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 5,70 € al cm (max 120,5 cm)



Top scatolato fornito completo di staffe di supporto


ST90043	top scatolato HPL per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	121* x 10 x 46,2	909,91
ST90044	top scatolato HPL per lavabo da appoggio con foro lavabo e miscelatore	121* x 10 x 51,2	909,91

* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 5,70 € al cm (max 180 cm)

TOP TECHNOTEK CON VASCA INTEGRATA

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90045	top technotek con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	70,5* x 1,2 x 46,2 interno vasca: 52 x 28 x H.10 cm	547,00
ST90046	top technotek con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	70,5* x 1,2 x 51,2 interno vasca: 56,5 x 31 x H.11 cm	547,00
ST90047	troppopieno per vasca integrata su top in technotek		65,86

* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 4,40 € al cm (max 275 cm)



** N.B. Per Essenza si intende pannello in particelle di legno rivestito in melaminico, nelle varie finiture.

TOP

TOP HPL CON VASCA INTEGRATA

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90048	top HPL con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	70,5* x 1 x 46,2 interno vasca: 60 x 30 x H.11 cm	961,61
ST90049	top HPL con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	70,5* x 1 x 51,2 interno vasca: 60 x 30 x H.11 cm	961,61


* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 3,75 € al cm (max 275 cm)



TOP SCATOLATO TECHNOTEK CON VASCA INTEGRATA

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90050	top scatolato technotek con vasca integrata, senza troppopieno, con foro miscelatore	70,5* x 14 x 46,2 interno vasca: 52 x 28 x H.10 cm	702,42
ST90051	top scatolato technotek con vasca integrata, senza troppopieno, con foro miscelatore	121* x 14 x 46,2 interno vasca: 56,5 x 31 x H.11 cm	1.022,82
ST90052	top scatolato technotek con vasca integrata, senza troppopieno, con foro miscelatore	70,5* x 14 x 51,2 interno vasca: 52 x 28 x H.10 cm	702,42
ST90053	top scatolato technotek con vasca integrata, senza troppopieno, con foro miscelatore	121* x 14 x 51,2 interno vasca: 56,5 x 31 x H.11 cm	1.022,82
ST90047	troppopieno per vasca integrata su top in technotek		65,86

* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 5,70 € al cm (max 180 cm)



TOP SCATOLATO HPL CON VASCA INTEGRATA

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90054	top HPL con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	70,5* x 14 x 46,2 interno vasca: 60 x 30 x H.11 cm	1.163,46
ST90055	top HPL con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	121* x 14 x 46,2 interno vasca: 60 x 30 x H.11 cm	1.483,86
ST90056	top HPL con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	70,5* x 14 x 51,2 interno vasca: 60 x 30 x H.11 cm	1.163,46
ST90057	top HPL con vasca integrata, con foro miscelatore, senza troppopieno	121* x 14 x 51,2 interno vasca: 60 x 30 x H.11 cm	1.483,86


* per lunghezze superiori calcolare maggiorazione di 5,70 € al cm (max 180 cm)



ELEMENTI A GIORNO E PENSILI

ELEMENTO A GIORNO


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90058	elemento a giorno reversibile	15 x 50 x 16	65,86
ST90059	elemento a giorno reversibile	20 x 100 x 16	123,26



Elementi a giorno posizionabili sia in verticale che in orizzontale


PENSILE 1 ANTA P.22

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90060	pensile 1 anta push&pull DX	35 x 35 x 22	111,97
ST90061	pensile 1 anta push&pull SX	35 x 35 x 22	111,97
ST90062	pensile 1 anta push&pull DX	35 x 50 x 22	146,78
ST90063	pensile 1 anta push&pull SX	35 x 50 x 22	146,78
ST90064	pensile 1 anta push&pull DX	35 x 70 x 22	156,19
ST90065	pensile 1 anta push&pull SX	35 x 70 x 22	156,19
ST90066	pensile 1 anta push&pull DX	35 x 100 x 22	200,41
ST90067	pensile 1 anta push&pull SX	35 x 100 x 22	200,41
ST90068	pensile 1 anta push&pull DX	50 x 50 x 22	156,19
ST90069	pensile 1 anta push&pull SX	50 x 50 x 22	156,19




PENSILE 1 ANTA P.35

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90070	pensile 1 anta push&pull DX	35 x 70 x 35	183,48
ST90071	pensile 1 anta push&pull SX	35 x 70 x 35	183,48
ST90072	pensile 1 anta push&pull DX	35 x 100 x 35	235,23
ST90073	pensile 1 anta push&pull SX	35 x 100 x 35	235,23
ST90074	pensile 1 anta push&pull DX	50 x 50 x 35	186,30
ST90075	pensile 1 anta push&pull SX	50 x 50 x 35	186,30



PENSILE 2 ANTE P.22


codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90076	pensile 2 ante push&pull	70 x 70 x 22	245,58



ELEMENTI A GIORNO E PENSILI


COLONNA 1 ANTA

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90077	colonna 1 anta push&pull DX	35 x 150 x 22	260,63
ST90078	colonna 1 anta push&pull SX	35 x 150 x 22	260,63
ST90079	colonna 1 anta push&pull DX	35 x 150 x 35	308,62
ST90080	colonna 1 anta push&pull SX	35 x 150 x 35	308,62




COLONNA 3 ANTE

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90081	colonna 3 ante push&pull DX	50 x 150 x 22	382,01
ST90082	colonna 3 ante push&pull SX	50 x 150 x 22	382,01
ST90083	colonna 3 ante push&pull DX	50 x 150 x 35	443,17
ST90084	colonna 3 ante push&pull SX	50 x 150 x 35	443,17



COLONNA 1 ANTA CON VANI A GIORNO LATERALI

codice	descrizione	dim. B x H x P cm	euro
ST90085	colonna 1 anta DX con vani a giorno laterali a SX	40 x 150 x 22	384,83
ST90086	colonna 1 anta SX con vani a giorno laterali a DX	40 x 150 x 22	384,83



Versione DX.
SX speculare



TERMOARREDO **STORM SURF**

- Materiale: acciaio al carbonio
- Radiatore: 1728 x 535 x 7 mm
- Connessioni: 5 x 1/2" *
- Fissaggi a muro: 4
- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura max d'esercizio: 120°C
- Verniciatura: a polveri epossipoliestere
- Dotazione di serie: kit di fissaggio a muro, 1 valvola di sfiato e 2 tappi ciechi
- Non è previsto il funzionamento solo elettrico o misto


* attacchi per la valvola di sfiato inclusi. Il prodotto può essere installato a scelta, sia in verticale che in orizzontale. Per questo motivo è predisposto con 3 connessioni per la valvola di sfiato.

SURF

codice	H x L mm	interasse mm	peso kg	capacità lt	resa termica watt Δt 50°C	resa termica watt Δt 30°C	resa termica watt Δt 42,5°C	Δt 50°C esponente n	colore	euro
ST17189	1728 x 535	50	23,3	1,3	713	376	582	1,25085	bianco	687,70
ST17190	1728 x 535	50	23,3	1,3	713	376	582	1,25085	antracite	687,70
ST17191	1728 x 535	50	23,3	1,3	713	376	582	1,25085	azzurrite	687,70

ACCESSORI

codice	descrizione	euro
ST17195	appendino mono in legno teak e alluminio	149,50
ST17196	appendino duo in legno teak e alluminio	149,50
ST17192	valvola per attacco 50 mm bianco	163,30
ST17193	valvola per attacco 50 mm antracite	163,30
ST17194	valvola per attacco 50 mm azzurrite	163,30





TERMOARREDO **STORM PRUA**

- Materiale: acciaio al carbonio
- Tubi: 40 x 16 x 1,2 mm
- Collettori: 40 x 30 x 1,5 mm
- Connessioni: 5 x 1/2" *
- Fissaggi a muro: 4
- Pressione max d'esercizio: 8 bar
- Temperatura max d'esercizio: 120°C
- Verniciatura: a polveri epossipoliestere
- Dotazione di serie: kit di fissaggio a muro, 1 valvola di sfiato e 2 tappi ciechi
- Non è previsto il funzionamento solo elettrico o misto.


* attacco per la valvola di sfiato incluso.

PRUA

codice	H x L mm	interasse mm		peso kg	capacità lit	resa termica	resa termica	resa termica	Δt 50°C esponente n	colore	euro
		watt Δt 50°C	watt Δt 30°C			watt Δt 42,5°C					
ST17197	1200 x 500	450	50	11,7	5,2	618	324	504	1,26138	bianco	331,20
ST17201	1200 x 500	450	50	11,7	5,2	618	324	504	1,26138	antracite	331,20
ST17198	1200 x 600	550	50	13,5	5,9	717	377	585	1,26018	bianco	354,20
ST17202	1200 x 600	550	50	13,5	5,9	717	377	585	1,26018	antracite	354,20
ST17199	1800 x 500	450	50	17,4	7,6	894	467	728	1,26967	bianco	418,60
ST17203	1800 x 500	450	50	17,4	7,6	894	467	728	1,26967	antracite	418,60
ST17200	1800 x 600	550	50	20,1	8,6	1041	542	547	1,27619	bianco	441,60
ST17204	1800 x 600	550	50	20,1	8,6	1041	542	547	1,27619	antracite	441,60

ACCESSORI

codice	descrizione	euro
ST17195	appendino mono in legno teak e alluminio	149,50
ST17196	appendino duo in legno teak e alluminio	149,50
ST17192	valvola per attacco 50 mm bianco	163,30
ST17193	valvola per attacco 50 mm antracite	163,30
ST17205	valvola e detentore a squadra 3/4 bianca	117,30
ST17206	valvola e detentore a squadra 3/4 antracite	117,30





TERMOARREDO **STORM BOMA**


- Termoarredo in acciaio
- Collettori in tubo tondo \varnothing 35 mm
- Tubi tondi orizzontali \varnothing 16 mm

BOMA BIANCO RAL 9016

codice	modello		H x L mm	interasse mm	peso kg	capacità lt	resa termica watt Δt 50°C	resistenza watt	euro
ST12923	750	1 spazio/22 tubi	730 x 500	450	7,7	2,8	424	500	113,84
ST12924	750	1 spazio/22 tubi	730 x 600	550	9,0	3,2	506	500	116,97
ST12925	1100	2 spazi/32 tubi	1090 x 500	450	10,1	4,1	610	700	154,92
ST12926	1100	2 spazi/32 tubi	1090 x 600	550	11,6	4,6	709	700	158,11
ST12927	1450	3 spazi/42 tubi	1450 x 500	450	13,1	5,3	799	700	186,58
ST12928	1450	3 spazi/42 tubi	1450 x 600	550	14,6	5,9	926	1000	189,73
ST12929	1750	3 spazi/52 tubi	1738 x 500	450	16	6,6	954	1000	240,31
ST12930	1750	3 spazi/52 tubi	1738 x 600	550	17,9	7,1	1176	1000	243,48

BOMA CROMO

codice	modello		H x L mm	interasse mm	peso kg	capacità lt	resa termica watt Δt 50°C	resistenza watt	euro
ST12931	750	1 spazio/22 tubi	730 x 500	450	7,7	2,8	277	300	216,87
ST12932	750	1 spazio/22 tubi	730 x 600	550	9,0	3,2	332	300	222,14
ST12933	1100	2 spazi/32 tubi	1090 x 500	450	9,9	4,1	421	500	309,42
ST12934	1100	2 spazi/32 tubi	1090 x 600	550	11,5	4,6	478	500	314,72
ST12935	1450	3 spazi/42 tubi	1450 x 500	450	13	5,3	569	500	399,33
ST12936	1450	3 spazi/42 tubi	1450 x 600	550	15,1	5,9	654	700	404,64
ST12937	1750	3 spazi/52 tubi	1738 x 500	450	14,1	6,6	689	700	470,75
ST12938	1750	3 spazi/52 tubi	1738 x 600	550	18,2	7,1	776	700	476,05



Caldi in tutte le stagioni, i termoarredo BOMA possono anche essere forniti con resistenza elettrica in modo da essere utilizzati anche nelle stagioni intermedie, quando il riscaldamento è spento (funzionamento misto). Non è previsto il funzionamento solo elettrico.




TERMOARREDO **STORM CHIGLIA**

- Termoarredo in acciaio
- Collettori in tubo quadro 30 x 30 mm
- Tubi orizzontali quadri 20 x 20 mm


CHIGLIA BIANCO RAL 9016

codice	H x L mm	interasse mm	peso kg	capacità lt	resa termica watt Δt 50°C	resistenza watt	euro
ST15400	690 x 500	470	5,5	3,1	320	300	114,65
ST15402	1110 x 500	470	8,7	4,8	506	500	186,26
ST15403	1110 x 600	570	11,0	5,5	602	700	207,36
ST15404	1420 x 500	470	11,1	6,4	672	700	257,91
ST15405	1420 x 600	570	14,3	6,9	780	700	285,79
ST15406	1703 x 500	470	14,2	7,5	797	700	302,43
ST15407	1703 x 600	570	17,4	8,5	937	1000	335,51




CHIGLIA CROMO

codice	H x L mm	interasse mm	peso kg	capacità lt	resa termica watt Δt 50°C	resistenza watt	euro
ST15408	1110 x 500	470	8,6	4,8	323	300	321,98
ST15409	1110 x 600	570	11,2	5,5	394	300	362,72
ST15410	1420 x 500	470	11,5	6,4	430	500	452,38
ST15411	1420 x 600	570	14,3	6,9	517	500	508,94
ST15412	1703 x 500	470	13,3	7,5	531	500	547,44
ST15413	1703 x 600	570	17,4	8,5	637	700	605,49



ACCESSORI

codice	descrizione	euro
ST15414	appendino bianco per termoarredo Chiglia Bianco	13,37
ST15416	barra magnetica bianca L 455 mm per termoarredo Chiglia Bianco	100,44
ST15415	appendino cromo per termoarredo Chiglia Cromo	15,53
ST15417	barra magnetica cromo L 455 mm per termoarredo Chiglia Cromo	116,44



Versione bianca

Caldi in tutte le stagioni, i termoarredo BOMA possono anche essere forniti con resistenza elettrica in modo da essere utilizzati anche nelle stagioni intermedie, quando il riscaldamento è spento (funzionamento misto). Non è previsto il funzionamento solo elettrico.



TERMOARREDO **STORM BOLINA**

- Termoarredo disponibile nei colori Bianco lucido RAL 9016 e Antracite opaco
- Fornito di serie con una barra portasciugamani cromata
- L'eventuale barra aggiuntiva è da ordinare separatamente



BOLINA

codice	H x L mm	interasse fori lateralì mm	interasse centrale (passo) mm	peso kg	capacità lt	resa termica watt Δt 50°C	colore	euro
ST16825	1800 x 450	450*	50	21,2	5,9	742	bianco	486,46
ST16826	1800 x 450	450*	50	21,2	5,9	742	antracite	513,63

* In caso di installazione con attacchi laterali (in basso) considerare la quota di 450 più l'ingombro delle valvole impiegate.

ACCESSORI

codice	descrizione	colore	euro
ST16827	barra portasciugamani per termoarredo Bolina	cromo	70,66



Il termoarredo BOLINA è predisposto sia per attacco centrale (interasse 50 mm), che per attacco laterale (in basso, interasse 450* mm) o per attacco verticale (interasse 1750 mm).
Non è previsto il funzionamento solo elettrico o misto.








LINEA AGEVOLA STORM - CERAMICA SANITARIA

- AGEVOLA STORM propone il vaso e il bidet a terra h 48 per agevolare la seduta andando incontro alle nuove ergonomie
- Lo scarico traslato del vaso agevola le ristrutturazioni e può essere installato senza dover ripristinare impianti di scarico esistenti

VASO LINEA AGEVOLA CON SCARICO TRASLATO STORM

codice	descrizione	euro
ST15998	vaso in ceramica bianca, h 48 cm, filo parete con scarico traslato	288,78
ST16000	copriwater ultrapiatto in termoindurente per vaso Agevola, con sistema "TakeOff®"	50,98
ST16001	copriwater ultrapiatto in termoindurente, Soft Close, per vaso Agevola, con sistema "TakeOff®"	66,32






* N.B. utilizzare la curva tecnica adeguata:

ST16028 da 100 a 180 mm - ST16029 da 60 mm a 140 mm - ST16030 da 170 mm a 210 mm

codice	descrizione	euro
ST16028	curva tecnica per vaso traslato con distanza parete da 100 a 180 mm	20,02
ST16029	curva tecnica per vaso traslato con distanza parete da 60 a 140 mm	26,89
ST16030	curva tecnica per vaso traslato con distanza parete da 170 a 210 mm	25,66

BIDET LINEA AGEVOLA STORM

codice	descrizione	euro
ST15999	bidet in ceramica bianca, h. 48 cm, filo parete	288,78




LINEA **AGEVOLA STORM** - PIATTO DOCCIA IN CERAMICA OPACA


- Piatto doccia in ceramica bianca opaca
- Spessore 3 cm
- Rifinito sui quattro lati
- Piletta non inclusa, ordinare separatamente




codice	descrizione	euro
ST16002	piatto doccia 80 x 80 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	255,56
ST16003	piatto doccia 90 x 90 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	306,67



codice	descrizione	euro
ST17069	piatto doccia 90 x 70 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	268,33
ST17070	piatto doccia 100 x 70 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	293,89
ST17071	piatto doccia 120 x 70 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	357,78



codice	descrizione	euro
ST16004	piatto doccia 100 x 80 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	319,44
ST16005	piatto doccia 120 x 80 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	408,89
ST17072	piatto doccia 140 x 80 cm in ceramica bianca opaca, spessore 3 cm, rifinito sui quattro lati	472,78



ACCESSORI

codice	descrizione	euro
ST16027	piletta per piatto doccia 1" 1/4 diam. 90 mm con tappo in ABS cromato, completa di curva terminale	53,78
ST17073	piletta per piatto doccia 1"1/4 diam. 90 mm con tappo in ABS bianco , completa di curva terminale	89,44
ST16788	kit antiscivolo per piatti doccia Agevola STORM	46,00

LINEA **AGEVOLA STORM** - VASCA CON PORTA CENTRALE

- Vasca Agevola con porta centrale, apertura verso l'interno
- Maniglia di chiusura esterna
- Fornita con un pannello frontale con porta e due laterali
- Attrezzabile con pannello in cristallo sopravasca per uso doccia
- Fondo antiscivolo
- Struttura in gel-coat su vetroresina
- Telaio portante in acciaio inox AISI 304
- Piedini regolabili
- Capacità max teorica 350 lt
- Completa di colonna vasca con troppopieno 1"1/2 e piletta diam. 70 mm


codice	descrizione	misura (cm)	euro
ST15987	vasca con telaio autoportante con porta centrale, scarico a SX	170 x 75	3.897,22
ST15988	vasca con telaio autoportante con porta centrale, scarico a DX	170 x 75	3.897,22
ST15989	parete doccia in cristallo per vasca Agevola apertura a 180°, reversibile	68 x 135	506,00



versione DX




versione SX



LINEA **AGEVOLA STORM** - MISCELATORI CON LEVA ERGONOMICA PER PRESA FACILITATA


MISCELATORE LAVABO

codice	descrizione	euro
ST15899	miscelatore lavabo monocomando scarico 1" 1/4 con leva ergonomica per presa facilitata	118,93




MISCELATORE BIDET

codice	descrizione	euro
ST15900	miscelatore bidet monocomando scarico 1" 1/4 con leva ergonomica per presa facilitata	98,49




MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA ESTERNO

codice	descrizione	euro
ST15901	miscelatore termostatico doccia esterno con leva ergonomica per presa facilitata	148,79



MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA ESTERNO


codice	descrizione	euro
ST15902	miscelatore termostatico vasca esterno con leva ergonomica per presa facilitata	211,65



LINEA **AGEVOLA STORM** - COLONNA DOCCIA CON LEVA ERGONOMICA PER PRESA FACILITATA

COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA

codice	descrizione	euro
ST15903	colonna doccia termostatica, deviazione integrata, soffione acciaio tondo diam. 200 mm, doccia monogetto anticalcare con leva ergonomica per presa facilitata	539,60



LINEA **AGEVOLA STORM** - MANIGLIONE LINEARE

- Maniglione in acciaio cromato con inserto antiscivolo Soft Touch colore nero
- Tubo diam. 30 mm


codice	descrizione	misura (cm)	euro
ST15990	maniglione lineare 40	40	48,30
ST15991	maniglione lineare 50	50	56,35
ST15992	maniglione lineare 60	60	64,40
ST15993	maniglione lineare 90	90	73,81



LINEA **AGEVOLA STORM** - MANIGLIONE ANGOLARE

- Maniglione in acciaio cromato con inserto antiscivolo Soft Touch colore nero
- Tubo diam. 30 mm

codice	descrizione	misura (cm)	euro
ST15994	maniglione angolare a 45°	30 x 30	73,27
ST15995	maniglione angolare con montante a DX	35 x 65	96,60
ST15996	maniglione angolare con montante a SX	35 x 65	96,60



LINEA **AGEVOLA STORM** - SEDILE DOCCIA

- Sedile doccia ribaltabile Soft Touch colore nero
- Struttura in acciaio inox
- Ingombro chiuso 4 cm

codice	descrizione	misura (cm)	euro
ST15997	sedile ribaltabile per doccia	Ø 33,5	246,87



INDICE ANALITICO

codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.
ST12351	119	ST14055	124	ST15217GR	100	ST15403	259	ST15838	27	ST15870	105	ST15992	269
ST12923	257	ST14056	126	ST15217NE	100	ST15404	259	ST15839	27	ST15871	105	ST15993	269
ST12924	257	ST14057	126	ST15217PA	100	ST15405	259	ST15840	29	ST15872	65	ST15994	269
ST12925	257	ST14058	126	ST15218BI	101	ST15406	259	ST15841	29	ST15877	51	ST15995	269
ST12926	257	ST14059	127	ST15218GR	101	ST15407	259	ST15842	27	ST15878	51	ST15996	269
ST12927	257	ST14221BI	100	ST15218NE	101	ST15408	259	ST15843	27	ST15879	51	ST15997	269
ST12928	257	ST14221GR	100	ST15218PA	101	ST15409	259	ST15844	29	ST15880	51	ST15998	264
ST12929	257	ST14221NE	100	ST15219BI	100	ST15410	259	ST15845	29	ST15881	51	ST15999	264
ST12930	257	ST14221PA	100	ST15219GR	100	ST15411	259	ST15846BI	97	ST15882	51	ST16000	264
ST12931	257	ST14222BI	100	ST15219NE	100	ST15412	259	ST15846GR	97	ST15883	51	ST16001	264
ST12932	257	ST14222GR	100	ST15219PA	100	ST15413	259	ST15846NE	97	ST15884	51	ST16002	108
ST12933	257	ST14222NE	100	ST15220BI	100	ST15414	259	ST15846PA	97	ST15885	51	ST16002	265
ST12934	257	ST14222PA	100	ST15220GR	100	ST15415	259	ST15847BI	97	ST15886	51	ST16003	108
ST12935	257	ST14223BI	100	ST15220NE	100	ST15416	259	ST15847GR	97	ST15887	51	ST16003	265
ST12936	257	ST14223GR	100	ST15220PA	100	ST15417	259	ST15847NE	97	ST15888	51	ST16004	108
ST12937	257	ST14223NE	100	ST15260	51	ST15422	169	ST15847PA	97	ST15889	51	ST16004	265
ST12938	257	ST14223PA	100	ST15261	51	ST15423	169	ST15848BI	97	ST15890	51	ST16005	108
ST13174	167	ST14224BI	100	ST15262	51	ST15484	171	ST15848GR	97	ST15891	51	ST16005	265
ST13177	87	ST14224GR	100	ST15298	93	ST15485	135	ST15848NE	97	ST15892	51	ST16027	108
ST13178	87	ST14224NE	100	ST15299	92	ST15515	215	ST15848PA	97	ST15893	51	ST16027	265
ST13179	87	ST14224PA	100	ST15302	93	ST15640	92	ST15849BI	97	ST15894	51	ST16028	264
ST13181	88	ST14225BI	100	ST15303	92	ST15806	19	ST15849GR	97	ST15895	51	ST16029	264
ST13377	119	ST14225GR	100	ST15308	71	ST15807	19	ST15849NE	97	ST15896	51	ST16030	264
ST13378	117	ST14225NE	100	ST15311	77	ST15808	19	ST15849PA	97	ST15897	93	ST16120	167
ST13379	117	ST14225PA	100	ST15315	87	ST15809	19	ST15850BI	97	ST15899	267	ST16191	110
ST13482	85	ST14226BI	100	ST15316	88	ST15810	21	ST15850GR	97	ST15900	267	ST16192	110
ST13483	85	ST14226GR	100	ST15321	131	ST15811	21	ST15850NE	97	ST15901	267	ST16194	167
ST13484	85	ST14226NE	100	ST15322	131	ST15812	21	ST15850PA	97	ST15902	267	ST16338	113
ST13485	85	ST14226PA	100	ST15323	131	ST15813	21	ST15851BI	97	ST15903	268	ST16339	113
ST13486	85	ST14272	117	ST15324	133	ST15814	21	ST15851GR	97	ST15906	122	ST16340	115
ST13487	85	ST14281	117	ST15337	173	ST15815	21	ST15851NE	97	ST15909	123	ST16341	115
ST13488	85	ST14524	19	ST15338	172	ST15816	21	ST15851PA	97	ST15912	128	ST16345	113
ST13489	86	ST14525	19	ST15345	233	ST15817	21	ST15852BI	97	ST15915	133	ST16517	69
ST13490	86	ST14528	92	ST15353	215	ST15818	23	ST15852GR	97	ST15964	196	ST16518	69
ST13491	86	ST14528	93	ST15354	215	ST15819	23	ST15852NE	97	ST15965	196	ST16519BI	95
ST13492	86	ST15203	122	ST15356	215	ST15820	25	ST15852PA	97	ST15966	197	ST16519GR	95
ST13848	169	ST15203	124	ST15357	215	ST15821	25	ST15853	105	ST15967	196	ST16520BI	95
ST13849	169	ST15203	127	ST15358	209	ST15822	23	ST15854	105	ST15968	196	ST16520GR	95
ST13850	169	ST15203	128	ST15358	211	ST15823	23	ST15855	105	ST15975	237	ST16521BI	95
ST13852	169	ST15203	132	ST15358	215	ST15824	25	ST15856	105	ST15978	238	ST16521GR	95
ST13854	172	ST15203	134	ST15359	217	ST15825	25	ST15857	105	ST15978	241	ST16522BI	95
ST13855	172	ST15204	124	ST15360	217	ST15826	27	ST15858	105	ST15979	238	ST16522GR	95
ST13947	88	ST15204	129	ST15361	217	ST15827	27	ST15859	105	ST15979	241	ST16523BI	95
ST13948	89	ST15204	134	ST15362	217	ST15828	29	ST15860	105	ST15980	238	ST16523GR	95
ST13951	92	ST15206	115	ST15363	217	ST15829	29	ST15861	105	ST15981	239	ST16524BI	98
ST13952	92	ST15206	117	ST15364	217	ST15830	27	ST15862	105	ST15984	110	ST16524GR	98
ST13955	93	ST15206	135	ST15395	139	ST15831	27	ST15863	105	ST15985	110	ST16524NE	98
ST13956	93	ST15207	135	ST15395	143	ST15832	29	ST15864	105	ST15986	110	ST16524PA	98
ST14050	121	ST15208	117	ST15395	146	ST15833	29	ST15865	105	ST15987	266	ST16525BI	97
ST14051	121	ST15208	119	ST15395	148	ST15834	27	ST15866	105	ST15988	266	ST16525GR	97
ST14052	121	ST15208	135	ST15395	151	ST15835	27	ST15867	105	ST15989	266	ST16525NE	97
ST14053	123	ST15209	135	ST15400	259	ST15836	29	ST15868	105	ST15990	269	ST16525PA	97
ST14054	124	ST15217BI	100	ST15402	259	ST15837	29	ST15869	105	ST15991	269	ST16526BI	100

codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.
ST16526GR	100	ST16623	193	ST17133	81	ST17311	33	ST17408PA	101	ST17509	37	ST17559	47
ST16526NE	100	ST16624	193	ST17134	83	ST17312	35	ST17409BI	101	ST17510	37	ST17560	47
ST16526PA	100	ST16625	193	ST17135	83	ST17313	35	ST17409GR	101	ST17511	39	ST17561	49
ST16527BI	100	ST16627	193	ST17136	88	ST17314	35	ST17409NE	101	ST17512	39	ST17562	49
ST16527GR	100	ST16628	193	ST17137	88	ST17315	35	ST17409PA	101	ST17513	39	ST17563	49
ST16527NE	100	ST16629	193	ST17138	89	ST17316	35	ST17410	103	ST17514	39	ST17564	49
ST16527PA	100	ST16630	193	ST17139	89	ST17317	35	ST17411	103	ST17515	39	ST17565	49
ST16528BI	100	ST16631	173	ST17140	89	ST17323	122	ST17412	148	ST17516	39	ST17566	49
ST16528GR	100	ST16636	173	ST17141	90	ST17324	122	ST17413	148	ST17517	39	ST17567	49
ST16528NE	100	ST16641	213	ST17142	92	ST17325	122	ST17414	148	ST17518	37	ST17568	49
ST16528PA	100	ST16642	213	ST17189	253	ST17325	127	ST17414	149	ST17519	37	ST17569	49
ST16529BI	101	ST16643	213	ST17190	253	ST17325	132	ST17415	148	ST17520	37	ST17570	49
ST16529GR	101	ST16788	108	ST17191	253	ST17326	129	ST17415	149	ST17521	37	ST17571	49
ST16529NE	101	ST16788	265	ST17192	253	ST17326	134	ST17416	146	ST17522	37	ST17572	49
ST16529PA	101	ST16825	261	ST17192	255	ST17327	134	ST17417	146	ST17523	37	ST17573	49
ST16539	231	ST16826	261	ST17193	253	ST17328	132	ST17418	145	ST17524	37	ST17574	49
ST16540	173	ST16827	261	ST17193	255	ST17329	132	ST17419	149	ST17525	37	ST17575	49
ST16541	221	ST16848	107	ST17194	253	ST17330	134	ST17420	145	ST17526	37	ST17576	47
ST16541	229	ST16849	107	ST17195	253	ST17331	129	ST17421	149	ST17527	37	ST17577	49
ST16541	231	ST16850	107	ST17195	255	ST17332	127	ST17422	151	ST17528	37	ST17579	172
ST16542	229	ST16851	107	ST17196	253	ST17333	127	ST17423	151	ST17529	39	ST17580	172
ST16542	231	ST16852	107	ST17196	255	ST17334	128	ST17424	153	ST17530	39	ST17581	172
ST16543	227	ST16853	107	ST17197	255	ST17335	3	ST17425	153	ST17531	39	ST17582	173
ST16545	227	ST16854	107	ST17198	255	ST17335	136	ST17426	155	ST17532	39	ST17583	169
ST16548	227	ST16855	107	ST17199	255	ST17336	3	ST17427	155	ST17533	41	ST17584	169
ST16549	227	ST16856	107	ST17200	255	ST17336	137	ST17428	157	ST17533	43	ST17585	169
ST16550	227	ST16857	107	ST17201	255	ST17337	3	ST17429	157	ST17534	41	ST17586	169
ST16551	143	ST16858	107	ST17202	255	ST17337	136	ST17430	157	ST17534	43	ST17587	169
ST16552	143	ST16859	107	ST17203	255	ST17337	137	ST17431	157	ST17535	41	ST17588	169
ST16553	143	ST16860	107	ST17204	255	ST17338	67	ST17432	159	ST17535	43	ST17589	169
ST16553	145	ST16861	103	ST17205	255	ST17339	63	ST17433	159	ST17536	41	ST17590	169
ST16553	146	ST16862	103	ST17206	255	ST17340	63	ST17433	193	ST17536	43	ST17591	171
ST16553	151	ST16863	103	ST17286	31	ST17341	3	ST17433	227	ST17537	41	ST17592	171
ST16553	153	ST16864	103	ST17287	31	ST17342	3	ST17434	159	ST17537	43	ST17593	171
ST16553	155	ST16865	103	ST17288	31	ST17343	3	ST17434	193	ST17538	41	ST17594	171
ST16554	143	ST16866	103	ST17289	31	ST17344	3	ST17434	227	ST17538	43	ST17595	171
ST16554	145	ST16867	103	ST17290	31	ST17345	3	ST17435	159	ST17539	41	ST17596	171
ST16554	146	ST16868	103	ST17291	31	ST17346	3	ST17436	161	ST17539	43	ST17597	171
ST16554	151	ST17069	108	ST17292	31	ST17404BI	98	ST17437	161	ST17540	43	ST17600	53
ST16554	153	ST17069	265	ST17293	31	ST17404GR	98	ST17438	161	ST17541	43	ST17600	55
ST16554	155	ST17070	108	ST17294	31	ST17404NE	98	ST17439	161	ST17542	45	ST17601	53
ST16559	139	ST17070	265	ST17295	31	ST17404PA	98	ST17440	162	ST17543	45	ST17601	55
ST16560	139	ST17071	108	ST17296	31	ST17405BI	98	ST17441	162	ST17544	45	ST17602	53
ST16561	141	ST17071	265	ST17297	31	ST17405GR	98	ST17442	162	ST17545	45	ST17602	55
ST16562	141	ST17072	108	ST17298	31	ST17405NE	98	ST17443	162	ST17546	45	ST17603	53
ST16563	139	ST17072	265	ST17299	31	ST17405PA	98	ST17444	162	ST17547	47	ST17603	55
ST16563	141	ST17073	108	ST17300	31	ST17406BI	98	ST17445	163	ST17548	47	ST17604	53
ST16564	139	ST17073	265	ST17301	33	ST17406GR	98	ST17446	163	ST17549	47	ST17604	55
ST16564	141	ST17117	111	ST17302	33	ST17406NE	98	ST17447	167	ST17550	47	ST17605	53
ST16615	191	ST17118	111	ST17303	33	ST17406PA	98	ST17448	167	ST17551	43	ST17605	55
ST16616	191	ST17126	71	ST17304	33	ST17407BI	101	ST17449	167	ST17552	43	ST17606	53
ST16617	191	ST17127	73	ST17305	33	ST17407GR	101	ST17450	167	ST17553	43	ST17606	55
ST16618	191	ST17128	75	ST17306	33	ST17407NE	101	ST17504	37	ST17554	43	ST17607	53
ST16619	191	ST17129	75	ST17307	33	ST17407PA	101	ST17505	37	ST17555	45	ST17607	55
ST16620	169	ST17130	77	ST17308	33	ST17408BI	101	ST17506	37	ST17556	45	ST17608	53
ST16621	169	ST17131	79	ST17309	33	ST17408GR	101	ST17507	37	ST17557	45	ST17608	55
ST16622	193	ST17132	81	ST17310	33	ST17408NE	101	ST17508	37	ST17558	45	ST17609	53

codice	pag.												
ST17609	55	ST17658	61	ST17708	229	ST17762	191	ST17786	205	ST90004	246	ST90060	250
ST17610	53	ST17659	61	ST17709	229	ST17763	196	ST17787	205	ST90005	246	ST90061	250
ST17610	55	ST17660	61	ST17710	221	ST17764	175	ST17788	205	ST90006	246	ST90062	250
ST17611	53	ST17661	61	ST17711	221	ST17764	196	ST17789	205	ST90007	246	ST90063	250
ST17611	55	ST17662	61	ST17711	233	ST17765	175	ST17790	179	ST90008	246	ST90064	250
ST17612	53	ST17663	61	ST17712	221	ST17765	196	ST17791	179	ST90009	246	ST90065	250
ST17612	55	ST17664	61	ST17712	233	ST17766	175	ST17792	183	ST90010	246	ST90066	250
ST17613	53	ST17665	61	ST17713	221	ST17766	196	ST17793	183	ST90011	246	ST90067	250
ST17613	55	ST17667	61	ST17713	233	ST17767	196	ST17794	183	ST90012	246	ST90068	250
ST17614	55	ST17668	7	ST17714	221	ST17768	175	ST17795	183	ST90013	246	ST90069	250
ST17615	55	ST17669	7	ST17714	233	ST17768	179	ST17796	187	ST90014	246	ST90070	250
ST17616	55	ST17670	7	ST17715	221	ST17768	196	ST17797	187	ST90015	246	ST90071	250
ST17617	55	ST17671	7	ST17716	221	ST17768	201	ST17798	187	ST90016	246	ST90072	250
ST17618	55	ST17672	7	ST17717	224	ST17768	205	ST17799	187	ST90017	247	ST90073	250
ST17619	55	ST17673	7	ST17718	224	ST17769	175	ST17800	187	ST90018	247	ST90074	250
ST17620	55	ST17674	11	ST17719	224	ST17769	179	ST17801	187	ST90019	247	ST90075	250
ST17621	55	ST17675	11	ST17720	224	ST17769	196	ST17802	241	ST90020	247	ST90076	250
ST17622	55	ST17676	11	ST17721	224	ST17769	201	ST17803	237	ST90021	247	ST90077	251
ST17623	55	ST17677	13	ST17722	225	ST17769	205	ST17804	237	ST90022	247	ST90078	251
ST17624	55	ST17678	13	ST17723	225	ST17770	175	ST17805	237	ST90023	247	ST90079	251
ST17624	59	ST17679	13	ST17724	224	ST17770	179	ST17806	237	ST90024	247	ST90080	251
ST17625	55	ST17680	15	ST17725	224	ST17770	196	ST17807	237	ST90025	247	ST90081	251
ST17625	59	ST17681	15	ST17726	224	ST17770	201	ST17808	237	ST90026	247	ST90082	251
ST17626	55	ST17682	15	ST17727	224	ST17770	205	ST17809	237	ST90027	247	ST90083	251
ST17626	59	ST17683	16	ST17728	224	ST17771	197	ST17810	237	ST90028	247	ST90084	251
ST17627	55	ST17684	16	ST17729	225	ST17772	197	ST17811	237	ST90029	247	ST90085	251
ST17627	59	ST17685	17	ST17730	225	ST17773	175	ST17812	238	ST90030	247	ST90086	251
ST17628	57	ST17686	17	ST17731	225	ST17773	197	ST17813	239	ST90031	247	ST90087	246
ST17629	57	ST17687	16	ST17732	233	ST17773	201	ST17814	239	ST90032	247	ST90088	246
ST17630	57	ST17688	16	ST17733	233	ST17773	205	ST17815	239	ST90033	247	ST90089	246
ST17631	57	ST17689	17	ST17734	233	ST17774	175	ST17816	239	ST90034	247	ST90090	246
ST17632	57	ST17690	17	ST17735	233	ST17774	197	ST17817	238	ST90035	247	ST90091	247
ST17633	57	ST17691	16	ST17736	233	ST17774	201	ST17818	239	ST90036	247	ST90092	247
ST17634	57	ST17692	16	ST17737	233	ST17774	205	ST17844	7	ST90037	248	ST90093	247
ST17635	57	ST17693	17	ST17738	233	ST17775	175	ST17845	7	ST90038	248	ST90094	247
ST17636	57	ST17694	17	ST17739	233	ST17775	197	ST17846	7	ST90039	248		
ST17637	57	ST17695	16	ST17740	209	ST17775	201	ST17847	7	ST90040	248		
ST17638	57	ST17696	16	ST17741	209	ST17775	205	ST17848	7	ST90041	248		
ST17639	57	ST17697	17	ST17742	209	ST17776	175	ST17849	7	ST90042	248		
ST17640	57	ST17698	17	ST17743	209	ST17776	197	ST17850	11	ST90043	248		
ST17641	57	ST17699	16	ST17744	209	ST17776	201	ST17851	11	ST90044	248		
ST17642	57	ST17700	16	ST17745	211	ST17776	205	ST17852	11	ST90045	248		
ST17643	57	ST17701	17	ST17746	211	ST17777	175	ST17853	13	ST90046	248		
ST17644	57	ST17702	17	ST17747	211	ST17777	197	ST17854	13	ST90047	248		
ST17645	57	ST17704	7	ST17748	211	ST17777	201	ST17855	13	ST90047	249		
ST17646	57	ST17704	11	ST17749	211	ST17777	205	ST17856	15	ST90048	249		
ST17647	57	ST17704	13	ST17751	191	ST17778	175	ST17857	15	ST90049	249		
ST17648	57	ST17704	15	ST17752	191	ST17778	197	ST17858	15	ST90050	249		
ST17649	57	ST17705	7	ST17753	191	ST17778	201	ST17859	111	ST90051	249		
ST17650	57	ST17705	11	ST17754	191	ST17778	205	ST17860	165	ST90052	249		
ST17651	57	ST17705	13	ST17755	191	ST17779	201	ST17861	165	ST90053	249		
ST17652	59	ST17705	15	ST17756	191	ST17780	201	ST17862	165	ST90054	249		
ST17653	59	ST17706	7	ST17757	191	ST17781	201	ST17863	165	ST90055	249		
ST17654	59	ST17706	11	ST17758	191	ST17782	201	ST17864	167	ST90056	249		
ST17655	59	ST17706	13	ST17759	191	ST17783	201	ST90001	246	ST90057	249		
ST17656	61	ST17706	15	ST17760	191	ST17784	201	ST90002	246	ST90058	250		
ST17657	61	ST17707	146	ST17761	191	ST17785	205	ST90003	246	ST90059	250		

